


Вышивка на заказ

Нашивки: стратегический план покупателя

Функциональная спецификация и руководство по закупке для униформы, одежды и сувенирной продукции.



DOC-REF :
РУКОВОДСТВО ПО ЗАКУПКЕ

СТАТУС:
ОДОБРЕНО

Структура вышитой эмблемы

Вышитая нашивка — отдельная текстильная эмблема, наносимая после производства, благодаря чему один дизайн можно использовать на разных предметах одежды, сумках и твёрдых изделиях.



НИТЬ
Формирует основной визуальный элемент. Можно задать рельефную текстуру нити или плоские участки.

ОСНОВА
Несущая конструкция и структурный фундамент.

КРАЙ
Определяется силуэтом. Варианты включают традиционный край типа merrow или край индивидуальной формы.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
Поверхность сопряжения с материалом, определяющая крепление (пришивное, термоклеевое, контактная лента или самоклеящееся).

Различия категорий:


Когда выбирать настоящую вышивку

Матрица типов нашивок				
	Вышивка на заказ	Тканые этикетки	PVC/резина	Печатные трансферы и прямая вышивка
Возможность детализации	Для мелких деталей требует упрощения макета.	Оптимально для очень мелкого текста и сложных повторяющихся деталей.	Чёткое векторное воспроизведение.	Передача фотографий и сложных цветов.
Фактура и рельеф	Настоящая фактура прошитой нити.	Полностью плоский профиль из тканых нитей.	Объёмный, водостойкий, но без текстильной фактуры.	Плоское (трансфер) или интегрированное в изделие (прямое).
Гибкость применения	Очень гибкое крепление после производства.	Стандартное пришивное или термоклеевое крепление.	Обычно пришивается или крепится контактной лентой.	Нет модульной универсальности после производства.



Не представляйте тканый, PVC, печатный вариант или прямую вышивку как взаимозаменяемые с вышивкой на заказ без тщательной проверки макета и сценария применения.


Оценка пригодности макета для вышивки



ПРАВИЛО РЕЗУЛЬТАТА: Никогда не утверждайте плоское цифровое изображение. Всегда запрашивайте макет для вышивки или физический образец для проверки воспроизведения нитями.

Соответствие условий применения требованиям к характеристикам


Матрица материала и среды



Не предполагайте стойкость к стирке, адгезию, цветостойкость, поведение при горении или совместимость с материалом.

ДЕЙСТВИЕ: Любое критическое требование к поверхности, материалу, характеристикам или соответствию обязательно требует проверки образцов и испытаний до запуска полного производства.

Согласование способов крепления с логистикой упаковки



Полная панель закупочной спецификации



Дизайн и визуальные параметры

☐ Макет, точные цвета, силуэт и предпочтительный край.

☐ Требуемая читаемость и допустимое упрощение мелких деталей.

☐ Разрешения на брендинг, права на товарный знак и требования к маркировке униформы.



Физические параметры и применение

☐ Предполагаемое конечное изделие, точное расположение и способ крепления.

☐ Требования к оборотной стороне, требующие подтверждения.

☐ Условия для ткани, одежды, стирки, истирания или воздействия тепла.



Коммерческая логистика и соответствие

☐ Точное количество по дизайну, размеру, цветовому варианту и единице упаковки.

☐ Критерии образцов/испытаний для вида стежков, крепления и применимого соответствия.

ПРЕДСТАРТОВЫЙ СПИСОК

Ограничения исполнения и окончательные обязательства

Правило обязательств

Окончательные технические и коммерческие обязательства требуют официальной проверки предложения, макета и материала. Запрашивайте предложение ТОЛЬКО после определения возможности вышивки, способа крепления, преобразования макета и упаковки.

Ограничения содержания: чего НЕЛЬЗЯ обещать до проверки

- ✗ Плотность стежков или точный состав нити.
- ✗ Срок службы при стирке или конкретную прочность крепления.
- ✗ Сертификаты материалов или окончательные условия доставки.

Никогда не предполагайте производственную взаимозаменяемость.

Критические требования к ткани, креплению, характеристикам и соответствию строго требуют физического образца и испытаний.