





Разработка спецификации индивидуальных наклеек для ногтей

**Технический план закупки для согласования клеевых свойств,
эстетической отделки и розничной презентации.**

Печать изображения — лишь первый шаг



Чернила на плоской поверхности.




Успешная закупка индивидуальных наклеек для ногтей требует точного соответствия формата декора, клеевых свойств, отделки и оформления упаковки предполагаемому физическому применению на ногте.

Определение категории через то, чем она не является

	Индивидуальные наклейки для ногтей	Временные татуировки для кожи	Полные покрытия для ногтей	Обычные бумажные этикетки
Целевая поверхность	Поверхность ногтя	Поверхность кожи	Вся поверхность ногтя	Плоская упаковка
Состав/клей	Совместимость с косметикой/топовым покрытием	Состав для эпидермиса	Более толстый структурный состав	Стандартный промышленный клей
Работа с изгибом	Повторяет изгиб ногтя	Не предназначено для жесткого кератина	Покрывает всю ногтевую пластину	Не работает на изогнутых поверхностях
Опыт нанесения	Мелкие декоративные мотивы/полоски на листе-носителе	Смывается	Требует иной посадки и натяжения при нанесении	Легко разрушается от влаги/обращения
Совместимость с топовым покрытием	Требует герметизации топовым покрытием	Несовместимо с топовыми покрытиями для ногтей	Самостоятельная отделка	Разрушается косметическими растворителями

Определение требуемого способа нанесения



Физические реалии изгиба ногтя

КРАЙ

Зоны натяжения. Наклейки, нанесенные на изогнутые поверхности, подвержены **естественному риску подъема краев из-за памяти материала и натяжения.**

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Барьер топового покрытия. Печатная поверхность должна быть химически совместима как с гелевыми, так и с обычными лаками, выступающими в качестве герметизирующего слоя.

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СЛОЙ ТОПОВОГО ПОКРЫТИЯ

СЛОЙ НАКЛЕЙКИ

КЕРАТИНОВОЕ ЛОЖЕ НОГТЯ

ИНТЕРФЕЙС

Клеевые свойства. Соединение должно выдерживать воздействие натуральных масел ногтя и частое мытье рук.

Требования к характеристикам требуют оценки, а не предположений



Поведение при удалении

Как наклейка разрушается или отделяется, когда потребитель пытается ее удалить. Следует оценить остатки, разрывы и необходимое усилие удаления.




Стойкость к окружающей среде

Стойкость к влаге, ежедневному мытью рук и натуральным кожным маслам. Испытания включают погружение в воду, стойкость к мылу и взаимодействие с кожным салом.



Совместимость с косметикой


Химическая стойкость к растворителям обычных лаков и составам UV-геля. Оценивает целостность материала при воздействии ацетона, этилацетата и различных гелевых мономеров.



Адгезия к поверхности

Точное предотвращение подъема краев в течение предполагаемого срока носки. Оценивает прочность на отслаивание и долговременную стабильность сцепления на изогнутых поверхностях ногтей.

Преобразование цифровых векторов в физические слои



Верхний слой (спецэффекты): CMYK/металлик.

Видимый слой изображения, содержащий прозрачные области, тонкие линии или металлические отделки. Никогда не полагайтесь только на цвета экрана.


Средний слой (основа): непрозрачная подложка.

Специальный белый слой, необходимый, чтобы цвета оставались яркими на фоне натурального ногтевого ложа.

Нижний слой (контур): линия реза.

Точный векторный контур, определяющий, как мотив вырезается из листа-носителя.

Построение архитектуры листа



01.ТОЧКА ДАННЫХ 1

Укажите, вырезается ли каждый мотив отдельно, надсекается на листе или поставляется полосками.


02.ТОЧКА ДАННЫХ 2

Укажите предполагаемый диапазон видимых размеров и точную компоновку каждого листа.

03.ТОЧКА ДАННЫХ 3

Укажите целевые формы ногтей и желаемую логику ассортимента (особенно важно, если дизайн зависит от размера).

Проектирование впечатления от распаковки



Слой 1 (основа)

Отдельный лист, чехол или пакет с финальным тиражом смешанных или одинаковых дизайнов.

Слой 2 (защита)

Жесткая подложка. Необходима для защиты мелких элементов от изгиба, случайного отделения или загрязнения.

Слой 3 (интерфейс)
Инструкции для потребителя с описанием нанесения, удаления, ухода и обязательного текста о безопасности.

Слой 4 (товарная единица)

Наружная карточная упаковка или коробочный набор с обязательным размещением штрихкода и идентификацией партии.

Основная 8-пунктовая архитектура RFQ



Окончательные обязательства требуют физической проверки



Этап утверждения

Окончательные технические и коммерческие обязательства требуют проверки предложения, изображения и материалов.

Критические требования к применению требуют физического образца/испытания до утверждения.



Ограничения контента (Не заявлять)

- Без проверки никогда не считать безопасными татуировками для кожи или полными покрытиями.
- До испытаний избегать неподтвержденных заявлений о материалах, сертификации, долговечности или фиксированных возможностях поставщика.
- Не предполагать фиксированную цену, характеристики адгезии или гарантии совместимости с косметикой.

Подписание: подтвердите права собственности и разрешение на все логотипы, персонажей и изображения до производства.