


«Нейлон» — семейство волокон, а не спецификация.

Нейлоновая сумка-тоут, мешок на шнурке или складная сумка для покупок могут иметь одно название волокна, но требовать совершенно разной конструкции, швов и застёжек. Указание «нейлон» не определяет характеристики.




Ключевое различие: Тканевые сумки для многократного ношения или розничного использования требуют иных структурных спецификаций, чем одноразовые почтовые пакеты.

Пробел в спецификации

Предположение покупателя	Реальность	Необходимая спецификация
«Это нейлон, значит он водонепроницаемый».	Стандартный тканый нейлон впитывает воду через ткань и швы.	Определите фактические условия испытаний (например, покрытие DWR, проклеенные швы или водоотталкивающая обработка). 
«Нейлон прочен по своей природе».	Прочность зависит от плотности плетения, денье и распределения нагрузки.	Укажите форму груза, распределение веса и требования к стойкости к истиранию. 
«Она компактно сложится».	Тяжёлые покрытия, подкладки или жёсткие молнии ухудшают компактность.	Явно укажите, должна ли сумка складываться внутрь себя или сохранять форму. 

Этап 1: Условия среды и геометрия нагрузки




Этап 2: Конструкция, фурнитура и безопасность

Ручки/ремни: Короткие ручки и плечевые ремни определяют позу пользователя и напряжение точечной нагрузки.

Застёжки: Молнии, кнопки, липучки, открытый верх или шнуры имеют разные производственные последствия и точки механического отказа.

Основание и ластовицы: Плоское дно и боковые ластовицы определяют объёмную вместимость и площадь основания.


Параметры безопасности: Контролируйте концы шнуров, отделение мелких деталей и трение/износ о деликатную одежду.



Этап 3:Химия поверхности и нанесение


Внешний вид и практичность часто конкурируют. Гладкая ткань подходит для детальной печати высокого разрешения.
Однако водоотталкивающая обработка или специальная отделка меняет поверхностное натяжение.

Профиль гладкой ткани



Без покрытия:Оптимальная адгезия чернил

Профиль текстурированной/покрытой поверхности



С покрытием:Риск нарушения адгезии

Практическое правило:При запросе покрытия или текстурированной отделки обязательна проверка совместимости материала и печати.
Критические требования к поверхности требуют проверки образца/испытаний для подтверждения адгезии чернил.

Этап 4: Топология макета и пространственные ограничения



Предоставьте векторный макет, цветовые эталоны и точное размещение на печатной панели.


Строго привяжите размещение к швам, линиям сгиба, карманам и ремням.
Если сумка складывается в чехол, укажите брендинг на конечной внешней панели.

Укажите строгие зоны без печати: этикетки по уходу

этикетки со штрихкодом и точки крепления.

Примечание: Не полагайтесь на референсные изображения при определении плотности ткани, плетения или внутренней конструкции.

Этап 5: Конфигурация и логистика



Необходимые ключевые
спецификации

-Количество: С разбивкой по цвету, дизайну и
конфигурации
сумки.

-Складывание и упаковка: Нужны ли индивидуальные чехлы, структурные
вкладыши или особые схемы складывания?
Среда распространения: Будут ли их раздавать на мероприятиях,
продавать в рознице или упаковывать как компонент другого
продукта?



Предупреждение контроля качества: Методы упаковки должны
быть явно указаны во избежание нежелательных
заломов,
переноса цвета или повреждения застёжек и
печатных поверхностей от сдавливания при перевозке.

Итоговая оценочная карта RFQ

Контекст и нагрузка

- 1** Какой формат сумки и конечное применение требуются?
- 2** Каковы содержимое, форма груза и среда использования?

Физическая конструкция

- 3** Какая конструкция ткани, подкладка, покрытие или отделка требует проверки?
- 4** Какие детали ластовицы, основания, кармана, ремня и застёжки необходимы?
- 5** Должна ли сумка складываться в чехол или сохранять форму?

Нанесение и безопасность

- 6** Где можно разместить макет, не пересекая швы/сгибы?
- 8** Какие требования безопасности относятся к шнурам, застёжкам или мелким деталям?

Валидация и поставка

- 7** Нужны ли испытания цвета, адгезии печати, влаги или истирания?
- 9** Сколько конфигураций и цветовых вариантов необходимо?
- 10** Какие конкретные согласования упаковки и предложения требуются?

Базовое соответствие: Ограничения содержания

Окончательные технические и коммерческие обязательства требуют официального предложения, макета и проверки материалов. Не делайте выводов только по названию волокна.

UNVERIFIED



НЕ заявляйте водонепроницаемость, прочность, цветостойкость или уличную долговечность без подтверждения испытаниями.



НЕ заявляйте содержание вторичного сырья или экологические сертификаты без проверенной документации.



НЕ гарантируйте вместимость, точные характеристики материала, цену, сроки или минимальные количества до утверждения физического образца и технической проверки.