





Натуральный материал требует настоящей инженерии


Индивидуальный деревянный блокнот использует натуральное дерево как основной видимый компонент обложки. Дерево не означает автоматически массив древесины. Заявленные основа и послойная конструкция должны быть явно указаны, чтобы прогнозировать поведение обложки при физической нагрузке.

Дизайнеры должны решить, является ли естественная вариативность текстуры намеренной особенностью дизайна или строго контролируемой проблемой приёмки.

В ОБЪЁМЕ: ИНЖЕНЕРНАЯ ДРЕВЕСИНА




ВНЕ ОБЪЁМА: СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИМИТАЦИИ



Полная физическая система


Деревянный блокнот — это не просто обложка.

Это взаимосвязанная система, где ранние решения по материалам задают последующие механические ограничения. Конструкция основы, направление текстуры, обработка кромок, декор и движение обложки определяют, сработает концепция или нет.




Проектирование конструкции основы

Определите точные предпочтения по видимой текстуре, цвету, морилке, блеску, лицевой стороне и отделке кромок.



Тонкий гибкий шпон



Жёсткая ламинированная панель



Панель с деревянной лицевой стороной




Попросите поставщика рекомендовать стабильную конструкцию, совместимую с выбранным переплётom, блоком страниц, декором и предполагаемой средой эксплуатации.

Матрица пригодности переплёта

Выберите систему переплёта, специально разработанную для жёстких обложек.

Критическая спецификация: подтвердите, должен ли блокнот лежать плоско или полностью откидываться назад, и убедитесь, что обложка движется без нагрузки на отверстия или петли.

Укажите внутреннюю механику: количество листов, тип бумаги, разлиновку, пагинацию и конструкционные вставки.


	СПИРАЛЬ/ПРОВОЛОКА	КОЛЬЦА	ОТКРЫТЫЕ ШТИФТЫ	ШАРНИРНЫЙ/ ГИБКИЙ КОРЕШОК
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОТКРЫВАНИИ				
НАГРУЗКА НА ОБЛОЖКУ				

Проектирование с учётом естественной вариативности

Не ожидайте одинаковых обложек из натуральных материалов.

Выход панели, выбор текстуры и партии материала напрямую влияют на итоговый внешний вид.


Всегда утверждайте физический диапазон текстуры и оттенка, а не оценивайте по одному эталонному образцу.



Опасные зоны конструкции

Дерево — динамичный материал. Направление текстуры и движение панели требуют строгой проверки реализуемости.


Определите и усильте слабые места конструкции до начала изготовления оснастки.



Физика декора

- Декор включает гравировку, печать, прорезные мотивы, окрашивание или их сочетание.
- Оцените, как плотность текстуры влияет на поведение гравировки и тональную однородность.
- Определите, требует ли поверхностная печать подготовки или белой подложки для непрозрачности.

Лазерная гравировка



Поверхностная печать



Безупречный комплект файлов

Производству нужны точные отдельные векторные данные.

Предоставьте внутреннюю графику отдельно вместе с полной картой пагинации.


Укажите в брифе мелкий текст, тонкие линии, критические цвета и эффекты, зависящие от текстуры.

[ПУТИ ГРАВИРОВКИ]

[ВЕКТОРНЫЕ ПУТИ РЕЗКИ
И СКВОЗНЫЕ ПРОРЕЗИ]

[ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ
И БИГОВКА]

[КАРТЫ МОРИЛКИ И СЫРОЙ ДРЕВЕСИНЫ]




Разметка безопасных зон

Используйте раскрой,
проверенный поставщиком,
чтобы зафиксировать геометрию.


Соблюдайте строгие безопасные
зоны вокруг конструктивных
компонентов.

Явно отметьте направление
текстуры, край переплёта и
ориентацию чтения в мастер-
файле.



Требования к прототипированию и проверке

1. Аннотированная проверка конструкции



Цифровые пробы проверяют геометрию и пагинацию.

2. Требование к физическому образцу



Физический образец обязателен, если утверждение зависит от контраста гравировки, непрозрачности печати, темноты кромок, отделки, движения панели, работы переплёта, контроля заноз или ощущения бумаги.

Во время тестирования рассмотрите поставки критических пород, ограниченные вещества и требования соответствия.

Логистика упаковки и защита системы


- Укажите количество по отделке основы, графике, переплёту и внутренней версии. • Определите индивидуальную защиту

защита: прокладки, чехлы, коробки и маркировка коробов.


- Спросите, как конфигурация упаковки явно защищает углы, готовые лицевые стороны, переплёты и страницы от истирания, вмятин, влаги, контакта с фурнитурой и нагрузки на панели при перевозке.

ПУТЬ УПАКОВКИ


ЗАЩИТНАЯ
ПРОКЛАДКА



ЧЕХОЛ ОТ ВЛАГИ
И ВМЯТИН



ВЛОЖЕННЫЙ
МАСТЕР-КОРОБ




ПРЕДОТВРАТИТЬ ИСТИРАНИЕ
ФУРНИТУРЫ О СОСЕДНИЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ



8-пунктовая архитектура RFQ

Для окончательных технических и коммерческих обязательств требуется проверка предложения, графики и материала. Используйте эту архитектуру, чтобы добиться точных ответов поставщика.



Согласованность — единственный критерий успеха

Деревянный блокнот — единая бескомпромиссная физическая система.

Конструкция основы, направление текстуры, обработка кромок, декор и движение обложки определяют практичность. Успешная спецификация безупречно согласует непредсказуемые натуральные материалы с точным механическим переплётom и выверенной цифровой графикой.

