



Индивидуальные наклейки Eggshell: Схема спецификации

[Руководство Zigpac по закупкам и подготовке RFQ.]





**Категория
Согласование**
Убедитесь, что
Eggshell — это
правильный формат среди
смежных типов наклеек.



Разбор параметров

Определите 7 технических
переменных, необходимых
для
производства.



Расчёт

Подготовка
Объедините
ограничения
в точный RFQ.


**НЕ ПРЕДПОЛАГАЙТЕ ФИКСИРОВАННЫЕ MOQ, СРОКИ ИЛИ СЕРТИФИКАЦИИ
ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ЭТОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.**

Индивидуальные наклейки Eggshell




Лучший выбор:
Проекты, которым явно нужны требовательные сверхразрушаемые, контролирующее вскрытие применения.

Индивидуальные вырубные наклейки



Выберите другой путь, если:
Проекту требуются особые формы, стандартная долговечность винила или стандартное рекламное применение.

Индивидуальные рулонные этикетки



Выберите другой путь, если:
Проекту требуются машинное нанесение, быстрое отделение больших объемов или особые конструкции втулки рулона.

Индивидуальные переводные наклейки



Выберите другой путь, если:
Проекту требуются отдельно вырезанные буквы или рисунки без фоновой основы.


Перед выбором категории сравните применение, материал, структуру, метод печати, отделку, способ упаковки и чувствительность к бюджету.

Анатомия расчёта Zigpac




Полная спецификация предотвращает задержки производства.
Каждый параметр принципиально меняет производственный процесс.

Среды с высоким трением/улица



Контролируемые/защищённые среды



Где будут видеть и трогать изделие? Поверхность нанесения определяет требуемый клей и структурную целостность

Проектирование размеров



Целевой размер


Задайте точные ограничения Ширинах
Высота. Масштаб
определяет эффективность
компоновки и
отходов материала.



Образец макета

Для точной резки
нужны
векторные файлы.
Графика должна
учитывать
сверхтонкую,
хрупкую природу
основ Eggshell без
растекания.

Структурный состав





Предпочтительная отделка
Определяет блики,
стойкость
к потёртостям и яркость
печати.

Направление материала
Основной сверхразрушаемый
слой. Требует точной
калибровки.

Клей и антиадгезионная
подложка
Разработаны для постоянного
приклеивания к конкретным
текстурам поверхности.

Масштабирование объёма и логистика





**Эти детали строго зависят от окончательных спецификаций.
Их нельзя подтвердить до проверки макета и количества.**

Марш **Индивидуальные наклейки Eggshell]**
Среда: **[Помещение/Улица/Тип поверхности]**
Размер: **[размеры Ш x В]**
Материал/Отделка: **[Предпочтение]** +
Количество: **[Целевой объём]**
Упаковка:
Макет:
[Россыпью/Связками/Индивидуально]
[Ссылка на прикрепленный файл]

Статус: **[Готово к запросу расчёта]**

Составьте эту формулу. Получите фабричную цену и быстрый ответ в течение 1 часа от команды экспертов Zigpac.