


Полиэтиленовые пакеты с затяжным шнурком: Схема закупки

Структурное руководство по спецификации,
снижению рисков и подготовке RFQ.




Определение категории: структурные сравнения


	Полиэтиленовый пакет с затяжным шнурком	Плоский пакет	Пакет с застёжкой-молнией	Тканевый мешок
Механизм закрытия	Интегрированный, стягивается шнурками	Нет (требуется внешняя завязка/запайка)	Сцепляющаяся дорожка	Интегрированный, стягивается шнурками
Основа	Полиэтилен (пластиковая плёнка)	Пластиковая плёнка	Пластиковая плёнка	Тканый/трикотажный текстиль
Производственный процесс	На основе пластиковой плёнки	На основе пластиковой плёнки	На основе пластиковой плёнки	Раскрой и шитьё

Главный вывод: полиэтиленовые пакеты с затяжным шнурком обеспечивают гибкий маршрут пластиковой упаковки со встроенным закрытием, сформированным шнурками, и работают без отдельных завязок или жёстких застёжек.

Анатомия компонентов




Карта жизненного цикла пакета




Примечание: пакет для мягких розничных товаров предъявляет совершенно иные требования к размеру отверстия и схеме шва по сравнению с пакетом для мелких незакреплённых компонентов.

Определение поведения затяжного шнурка




Закрытие

Должен плотно закрываться, чтобы удерживать незакреплённое или смещающееся содержимое.



Переноска


Шнурки в основном служат ручками, выдерживающими вес пакета.



Транспортировка / доступ


Шнурки должны оставаться легкодоступными после fling или быть закреплены для транспортировки.

Внешний вид и видимость плёнки




**Прозрач
ая**

Максимальная видимость продукта. Самое высокое требование к внутренней презентации.




Полупрозрачная

Рассеянная видимость. Балансирует эстетику бренда с частичной конфиденциальностью.



Непрозрачная / цветная

Нулевая видимость. Полная конфиденциальность содержимого.




Печатные поверхности

Требует особого внимания к покрытию чернилами и взаимодействию с основой.

Внешний вид плёнки определяет обработку оформления. Раннее определите стороны печати, цвета, переменные данные и эффекты прозрачности.

Эффект стягивания: ограничения оформления




Ограничение: держите важный текст вдали от областей, которые могут исказиться при закрытии пакета.

Зоны отступа: избегайте швов, складок и каналов затяжного шнура.

Требования к файлу:
Предоставьте готовое оформление в редактируемом или готовом к печати виде. Шрифты должны быть переведены в кривые/предоставлены; связанные изображения упакованы.

Количество и конфигурации упаковки

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО



Факторы конфигурации: небольшие изменения размера, цвета, печати, расположения затяжного шнурка,

Оценка рисков

Дерево решений

ЕСЛИ содержимое имеет края или концентрацию веса



ТОГДА запросите образец и проверку испытаниями структурной целостности.



ЕСЛИ содержимое связано с риском миграции или чувствительностью к запаху



ТОГДА потребуйте валидацию материала (не полагайтесь на визуальное описание).



ЕСЛИ содержимое имеет потенциал истирания



ТОГДА испытайте точки контакта шва, канала и усиления.



Окончательные технические и коммерческие обязательства требуют проверки расценки, оформления и материала.

Главный контрольный список RFQ

МАСТЕР-СПИСОК		ВЕРСИЯ 1.6	
ВЕРСИЯ 1.0	☐	Опишите содержимое, способ наполнения и основное назначение пакета.	
	☐	Укажите готовые размеры, направление отверстия и желаемую конструкцию.	
	☐	Укажите использование затяжного шнура: закрытие, переноска или оба варианта.	
	☐	Определите внешний вид материала и любые критические вопросы контакта.	
	☐	Предоставьте оформление, стороны печати, цвета и примечания по размещению.	
	☐	Укажите количество по версии и требуемую схему упаковки.	
	☐	Отметьте острое содержимое, концентрацию веса, соответствие требованиям или эксплуатационные потребности.	
	☐	Запросите образцы или проверку испытаниями для критических требований.	

Критические ограничения и границы

РЕ часто путают с форматами пакетов с более высоким барьером. Пакет РЕ с затяжным шнурком НЕ следует указывать как следующее без отдельного определения и валидации:



Барьерное решение

Защита от вскрытия

Защита от детей

Контакт с пищевыми
продуктами 1

Удержание жидкостей

Не рассматривайте спецификации стандартов как доказательство пригодности для регулируемых, защитных или безопасных применений. Критические требования требуют проверки образцами/испытаниями.