



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Индивидуальные акриловые фоторамки-магниты для холодильника и персонализированных подарков

Product Image













Details

Индивидуальные акриловые фоторамки-магниты размещают фотографии и фирменные сувениры на совместимых поверхностях холодильника. Начните с фактических размеров фотографии, поверхности размещения и предпочтительного дизайна рамки, затем утвердите физический образец по посадке, внешнему виду и магнитному удержанию перед оптовым заказом.

Для магазинов подарков, фотографов, организаторов мероприятий и покупателей промопродукции: разрабатывайте проект с учётом того, что будет показывать получатель. Школьная фотография, свадебный портрет, фото питомца или брендированная вставка требуют подходящей области просмотра, а не просто привлекательной внешней формы. Решите, смогут ли получатели заменять фотографии или получат сувенир с постоянным печатным изображением.

Рамка, привлекательно выглядящая на изображении товара, может разочаровать, если фотография обрезана, крышка открывается с трудом или собранное изделие скользит по предполагаемой поверхности. Для оптовых покупателей это означает не только неприятное распаковывание: возможны переупаковка, повторная отправка замен и нестабильный клиентский опыт.

Практичное решение — указать фото, рамку и способ крепления вместе. Используйте одобренный образец, чтобы определить внешний вид и критерии приёмки. Этот товар — **Custom Acrylic Photo Frame Fridge Magnets**, в разделе Custom Magnets → Custom Acrylic Fridge Magnets. Размеры, конструкция, цена и эксплуатационные характеристики остаются предметом уточнения при подготовке коммерческого предложения, изготовлении образца и испытаниях.



Ознакомьтесь с руководством по закупке

- [Чем фоторамка-магнит отличается от других изделий?](#)
- [Как подготовить и использовать образец?](#)
- [Обеспечьте правильную посадку и читаемость фотографии](#)
- [Выбирайте поверхность и магнитную основу вместе](#)
- [Подготовьте макет до утверждения дизайна](#)
- [Превратите дизайн в контролируемое производственное задание](#)
- [Определите проверки качества до заказа](#)
- [Формулируйте заявления о безопасности и экологии конкретно](#)
- [Планируйте упаковку, доставку и повторные заказы](#)
- [Какой формат фотодисплея подходит вашему проекту?](#)
- [Ключевые выводы для более ясного решения о закупке](#)
- [Начните с задания, готового к изготовлению образца](#)

Чем фоторамка-магнит отличается от других изделий? [↑](#)

Фоторамка-магнит сочетает демонстрацию фотографии с магнитным креплением. Версия со сменной фотографией удерживает отдельную вставку; акриловый магнит с прямой печатью несёт постоянное изображение. Оба варианта могут служить персонализированными подарками, однако возможность замены фотографии следует заявлять только для подтверждённой конструкции со вставкой.

Магнитное закрытие и крепление к холодильнику — разные функции. Магниты, удерживающие акриловые панели вместе, сами по себе не подтверждают, что вся рамка будет держаться на холодильнике. Аналогично, толстую настольную магнитную рамку нельзя считать магнитом для холодильника без спецификации крепления и успешного испытания образца.

Для этого изделия запросите подтверждение способа открытия, устройства задней части и доступа к вставке. Двустороннюю видимость, самостоятельную установку и сменные фотографии рассматривайте как требования к дизайну, требующие оценки, а не как уже подтверждённые свойства. Задний элемент крепления также может влиять на видимость через заднюю сторону.

Визуальное задание должно определять желаемый результат: прозрачную кайму вокруг фотографии, печатное декоративное обрамление или брендированную подачу. Эти решения влияют на видимую область изображения и расположение конструктивных элементов. Эталонные изображения показывают направление; утверждённые чертёж и образец определяют заказ.

Как подготовить и использовать образец? [↑](#)

1. **Проверьте предполагаемое место размещения.** До оценки рамки установите, принимает ли магнит фактическая дверь холодильника или демонстрационная панель.
2. **Осмотрите нераспакованный образец.** До снятия защитных материалов отметьте повреждения упаковки, смещённые компоненты и видимые повреждения углов.
3. **Снимите указанную защитную плёнку.** Следуйте инструкции к образцу, а не предполагайте определённое число слоёв. Осматривайте открытую поверхность отдельно от плёнки.
4. **Установите предназначенную фотографию.** Если конструкция предусматривает замену, используйте подтверждённый способ открытия. Не вставляйте толстые вставки силой в закрывающийся зазор.
5. **Оцените изделие в полной сборке.** Проверьте выравнивание, закрытие и удержание с фактической вставкой на предполагаемой поверхности, включая типичное движение двери.
6. **Зафиксируйте результат.** Храните фотографии и наблюдения вместе со ссылкой на образец, чтобы последующие изменения можно было сопоставлять последовательно.

Для обычного ухода за акрилом используйте мягкую влажную безворсовую ткань и, при необходимости, мягкое моющее средство. Избегайте сухого трения и абразивной очистки. Такой подход соответствует рекомендациям производителя материала по очистке акрила^[1]. Совместимость очистки с любой печатью, покрытием или клеем в готовой рамке необходимо подтвердить отдельно.

Обеспечьте правильную посадку и читаемость фотографии [↑](#)

Указывайте полный физический размер отпечатка, включая белую кайму, а не полагайтесь на марку камеры или расплывчатое описание формата фотографии. Размеры Instax, Polaroid и фотографий бумажникового формата не взаимозаменяемы. На чертеже необходимо различать внешний размер рамки, пространство для вставки и видимое окно изображения.

Поле спецификации	Как записывать	Что подтвердить
Физическая фотография	Ширина x высота x толщина в мм	Укажите каймы и предполагаемый конверт
Внешняя рамка	Ширина x высота в мм	Утверждённый контур и обработка углов
Видимая область изображения	Ширина x высота в мм	Без непреднамеренной обрезки или перекрытия компонентами
Акриловая конструкция	Толщина отдельных элементов и глубина в сборе в мм	Чертёж и физический образец совпадают
Вес готового изделия	Измеренный вес в г	Укажите, включены ли вставка и упаковка
Вместимость для вставки	Фактический тип вставки и порядок установки	Определяется физическими размерами, состоянием с установленной вставкой и проверкой образца

Это поля для коммерческого предложения и приёмки, а не опубликованные характеристики этого товара. Измеренная масса единицы товара, допуск по размерам и подтверждённое количество вставок не установлены.

Проверьте читаемость с предполагаемого расстояния просмотра. Лица, имена и небольшие логотипы должны оставаться чёткими через предложенную лицевую поверхность. Если нужна плавающая кайма, утвердите её соотношение с фотографией на образце, а не увеличивайте рамку без проверки расположения магнитов.



Выбирайте поверхность и магнитную основу вместе [↑](#)

Не каждая металлическая на вид передняя панель бытового прибора подходит для крепления магнитов. Некоторые варианты отделки нержавеющей стали немагнитны, а обычная древесина, стекло и гипсокартон не обеспечивают прямого магнитного крепления. Это различие объясняется в данном руководстве по поверхностям для крепления^[2]. Простая проверка магнитом устанавливает совместимость поверхности, а не удерживающую способность готовой рамки.

Рассмотрите локальные задние магниты, более широкую магнитную основу или конструкцию с закрывающейся панелью как отдельные варианты конструкции. Их доступность для этого изделия требует подтверждения. Уточните, где размещены элементы крепления, будут ли они видны и каким способом закреплены. Основа, описанная лишь как «сильномагнитная», оставляет важные вопросы закупки без ответа.

Оценивайте контактную поверхность так же внимательно, как лицевую. Предлагаемую защитную прокладку или подкладочный слой следует оценить и по защите поверхности, и по удержанию собранного изделия. Текстура, зазоры и дополнительные слои должны входить в испытание образца, а не исключаться из условий испытания.

Прозрачные, печатные или специально покрытые поверхности также требуют отдельного утверждения. Одна лишь прозрачность не подтверждает устойчивость к царапинам или защиту фотографии от выцветания. Любое заявление об УФ-фильтрации требует доказательств для указанного материала и готовой конструкции.



Подготовьте макет до утверждения дизайна [↑](#)

Сначала определите, что будет персонализировано: сменная фотография, печатная кайма рамки, постоянно напечатанное изображение или упаковка. Разделите эти элементы в задании. Рамка для замены фотографий требует иного процесса утверждения, чем сувенир с постоянным изображением.

- **Предоставьте исходное изображение.** Оцените пригодное разрешение при конечном размере вывода, а не только по предпросмотру на экране.
- **Отметьте кадрирование.** Покажите, какие лица, текст и детали должны оставаться видимыми в области просмотра.
- **Отделите конструкцию от графики.** Различайте внешний контур, окно фотографии и расположение магнитных компонентов.
- **Определите прозрачные области.** Чётко укажите, какие зоны должны остаться без печати, а какие требуют печатного фона.
- **Проверьте цветовой результат в сборе.** Оцените изображение через предлагаемый акрил, включая видимый оттенок или отражённые блики.
- **Утвердите правильную ориентацию.** Подтвердите вертикальное или горизонтальное размещение и направление графики на обратной стороне.

Разрешение файла не компенсирует неподходящее кадрирование или нечитаемый текст. Используйте цифровую пробу для проверки компоновки, затем физический образец для оценки внешнего вида в сборе. Способ печати, возможность гравировки и подробные требования к файлам остаются предметом коммерческого предложения и проверки технологической осуществимости.



Превратите дизайн в контролируемое производственное задание [↑](#)

Полезное производственное задание связывает каждое видимое требование с тем, что можно проверить. До утверждения серийного производства укажите внешний вид акрила, обработку кромок, устройство вставки, магнитное крепление и упаковку. Не заменяйте конструктивный чертёж привлекательным рендером.

Предлагаемый процесс: изучить требования, подтвердить осуществимость конструкции, утвердить макет, изготовить образец, оценить изделие в сборе, согласовать критерии приёмки и выпустить утверждённую версию в производство. Способы резки, печати и сборки должен подтвердить поставщик, а не следует выводить их из предложений других производителей.

Фиксируйте изменения, внесённые при изготовлении образца. Изменённая основа, более толстая панель или другая вставка могут потребовать повторной проверки удержания, даже если вид спереди кажется неизменным. В окончательном утверждении должна быть указана точная приобретаемая конфигурация.

Для этого изделия не установлены производственные мощности фабрики, сертификация, минимальный объём заказа или график производства. Запросите эти коммерчески значимые сведения в предложении. Разделяйте подготовку образца, производство после утверждения и транспортировку, чтобы предполагаемую дату отправки не принять за обязательство по сроку прибытия.



Определите проверки качества до заказа [↑](#)

Преобразуйте опасения по поводу скольжения, царапин и трудного открытия в согласованный план контроля. Приведённые ниже проверки — предлагаемые методы приёмки, а не выполненные фабричные испытания. Определите условия испытания и критерии браковки до использования образца в качестве производственного эталона.

Проверка	Предлагаемый метод	Доказательство приёмки
Посадка фотографии	Установите фактическую предназначенную вставку и проверьте закрытие и положение изображения	Документированная посадка без непреднамеренной обрезки или смещения
Поверхность и кромки	Снимите защитную плёнку и осмотрите при согласованном освещении	Внешний вид в сравнении с утверждённым образцом и согласованными пределами дефектов
Удержание при креплении	Испытайте собранное изделие с установленной вставкой на предполагаемой поверхности, включая типичную работу двери	Зафиксированные условия и наблюдаемое скольжение или отсоединение
Надёжность магнитов	Проверьте крепление и проведите согласованное испытание удержания	Отсутствие незакреплённых компонентов при указанных условиях испытания
Открытие и повторное использование	Повторите предполагаемую операцию замены фотографии по согласованному протоколу	Наблюдаемое закрытие, выравнивание и состояние компонентов
Состояние в упаковке	Осмотрите репрезентативные упакованные образцы после согласованной оценки обращения или перевозки	Документированное состояние углов, поверхностей и компонентов

В протоколе испытаний должны быть указаны образец, вставка, монтажная поверхность, ориентация и условия оценки. Удерживающая способность и допустимая нагрузка определяются физическими размерами, состоянием с установленной вставкой и проверкой образца; класс магнита или отдельный показатель силы отрыва не являются гарантией готового изделия.

Также проверьте удобство открытия. Плёнка должна быть различима, инструкции должны соответствовать конструкции, а пользователям не должны требоваться самодельные острые инструменты. Если после снятия указанной плёнки рамка остаётся мутной, оцените материал и отделку, а не считайте такой внешний вид нормальным.



Формулируйте заявления о безопасности и экологии конкретно [↑](#)

Незакреплённые мощные магниты представляют опасность проглатывания, особенно для детей. Прекратите использовать повреждённую рамку с незакреплённым магнитным компонентом и держите этот компонент вне доступа детей. Опасность описана в [руководстве CPSC по безопасности магнитов](#)^[3]. Акриловая конструкция не делает изделие в сборе безопасным для детей.

Классификация изделия должна отражать окончательный дизайн, предполагаемых пользователей и маркетинг. Не считайте декоративную рамку автоматически сертифицированной, не предполагайте, что предупреждение заменяет испытания, и не переносите документацию о соответствии с другого магнитного изделия. Запросите доказательства, идентифицирующие приобретаемую конфигурацию.

Для распространения в Калифорнии оцените возможное химическое воздействие, а не предполагайте, что всем акриловым изделиям предупреждение требуется или не требуется. [руководство ОЕННА по Proposition 65](#)^[4] касается воздействия включённых в перечень химических веществ; для этого изделия не предоставлены ни решение о необходимости

предупреждения, ни химическая оценка.

Переработанное содержание, пригодность к переработке и возможность повторного использования — это разные утверждения. Здесь не подтверждены ни доля переработанного материала, ни способ переработки. Если это важно для покупки, запросите документы, подтверждающие соответствующий компонент, и уточните, как обрабатывается комбинированная сборка из акрила, печати, клея и магнита. Не переносите экологические заявления другого поставщика на этот товар.

Планируйте упаковку, доставку и повторные заказы [↑](#)

Упаковка должна защищать от истирания поверхности, ударов по углам и смещения между упакованными изделиями. Обсудите индивидуальную защиту, разделители и подходящую внешнюю упаковку в составе коммерческого предложения. Для розничного подарка и оптовой поставки могут потребоваться разные решения; ни одно из них нельзя считать включённым по умолчанию.

Утвердите инструкции по снятию вместе с дизайном упаковки. Получатели должны уметь распознавать защитную плёнку, понимать способ открытия и определять неподходящие поверхности крепления. Для персонализированных заказов также определите, как каждый вариант изображения будет сопоставляться со своей упаковкой.

Сравнивайте общую стоимость проекта с доставкой, а не только цену за единицу. Стоимость изготовления образца, персонализации, упаковки и фрахта должна быть выделена, а условия поставки — ясно указаны. Подтвердите, относится ли обещанная дата к завершению производства, отправке или прибытию.

Для повторных заказов сохраняйте утверждённый образец, версию макета, размерный чертёж, спецификацию основы и схему упаковки. До повторного использования прежнего утверждения проверьте, ничего ли не изменилось. Визуально похожий заменяющий материал или магнитный компонент не должен наследовать прежний результат испытания без проверки.



Какой формат фотодисплея подходит вашему проекту? [↑](#)

Формат	Причина рассмотреть	Граница закупки
Сменная акриловая рамка для холодильника	Отдельные фотографии могут быть частью предусмотренного дизайна	Подтвердите доступ к вставке, полезное пространство и эффективность крепления с установленной вставкой
Акриловый магнит с прямой печатью	Постоянный макет подходит для брендированного сувенира	Не описывайте его как рамку со сменной фотографией
Гибкий магнитный карман для фотографии	Конструкция кармана подходит для демонстрации на холодильнике со вставкой	Не представляйте гибкий карман как жёсткую акриловую рамку
Отдельно стоящий магнитный акриловый блок	Настольная демонстрация без размещения на холодильнике	Магнитное закрытие панели не подтверждает совместимость с холодильником
Обычная стеклянная рамка	Традиционное оформление в рамке	Отдельно сравните требования к обращению, упаковке и креплению

Выбирайте формат исходя из задачи получателя, а не из общего использования слова «магнитный». Эти категории объясняют различия конструкции; они не означают, что каждый вариант доступен для этого товара.

На уровне материала акрил является более лёгкой и ударопрочной альтернативой обычному стеклу, но его не следует называть небьющимся. Общее различие рассматривается компанией A&C Plastics^[5]. Долговечность готовой рамки всё равно требует оценки её фактической конструкции и упаковки.

Сопоставимые коммерческие предложения должны охватывать эквивалентные размеры, персонализацию, компоненты крепления и упаковку. Низкая цена тонкого фотокармана не является прямым ориентиром для жёсткой акриловой сборки. Аналогично, обещания конкурентов по доставке и оценки в отзывах не устанавливают коммерческие условия или характеристики этого изделия.

Ключевые выводы для более ясного решения о закупке [↑](#)

- **Определите способ демонстрации до выбора конструкции.** Укажите, является ли изображение сменным, напечатанным напрямую или частью брендированного обрамления.
- **Утвердите изделие в сборе с установленной вставкой.** Посадка, допустимая нагрузка и удержание зависят от физических размеров, состояния с установленной вставкой и проверки образца.
- **Не включайте неподтверждённые характеристики в допущения при закупке.** Минимальный объём заказа, время производства, вес изделия, размеры и испытания для этого изделия ещё предстоит установить.
- **Пороговые требования безопасности магнитов применяются в определённой нормативной области, а не автоматически к каждой рамке.** — Для подпадающих под требования изделий незакреплённые или отделяемые магниты, помещающиеся в цилиндр для мелких деталей, должны иметь индекс магнитного потока ниже $50 \text{ kG}^2 \text{ mm}^2$ ([Источник](#)^[6]). CPSC определяет охватываемые виды использования и исключения; игрушки, подпадающие под стандарт игрушек, регулируются этой отдельной системой.

Руководство проверено 20 сентября 2026; применимость к этому изделию требует оценки.

- **Сохраняйте утверждённую конфигурацию для повторных заказов.** Согласуйте макет, материалы, магнитную основу и упаковку с принятым образцом.

Начните с задания, готового к изготовлению образца [↑](#)

Успешный индивидуальный фотоподарок начинается с чёткого изображения, подходящего места демонстрации и конструкции, работающей по назначению. Полное задание позволяет коммерческому предложению учесть эти требования, не подменяя доказательства по изделию общими заявлениями о материале или спецификациями конкурентов.

Запросите коммерческое предложение, указав размеры фотографии, макет, предполагаемую поверхность для крепления, количество заказа, место назначения и требуемую дату доставки.

^[1]Уход за акрилом PLEXIGLAS: рекомендации производителя поддерживают бережную влажную очистку и отказ от сухого трения. Совместимость с печатью, покрытиями и клеями готового изделия требует отдельного подтверждения. [↵](#)

^[2]Совместимость поверхности для крепления: Jukebox описывает магнитные и немагнитные поверхности, включая различия между передними панелями приборов из нержавеющей стали. Это не испытание удержания для данного изделия. [↵](#)

^[3]Опасность проглатывания магнитов: CPSC предоставляет общую информацию по безопасности мощных магнитов. Эта ссылка не сертифицирует рамку и не устанавливает её конструкцию. [↵](#)

^[4]Оценка химического воздействия: ОЕННА разъясняет систему предупреждений Калифорнии. Оценка воздействия или решение о необходимости предупреждения для конкретного изделия не предоставлены. [↵](#)

^[5]Акрил и стекло: A&C Plastics приводит общие сравнения материалов для рамок, а не измерения или гарантии для этого товара. [↵](#)

^[6]Нормативная область для магнитов: руководство CPSC для бизнеса определяет охватываемые виды использования, исключения и требования к испытаниям. До определения применимых обязательств изучите окончательный дизайн и предполагаемое использование. [↵](#)

Product Option