



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Изготовленные на заказ металлические магниты на холодильник из литого цинкового сплава

Product Image













Details

Металлические магниты на холодильник на заказ придают коллекциям сувениров, корпоративным подаркам и брендированной продукции объёмный металлический формат. В этом изделии используется декоративный корпус из литого цинкового сплава. Одновременно укажите макет, отделку, магнитную основу и упаковку, затем утвердите физический образец перед запуском в производство.

Для музейного магазина, магазина сувениров в туристическом месте, отеля или закупщика рекламной продукции важно не только то, привлекательно ли выглядит магнит. Важно, передаёт ли готовое изделие нужный образ, соответствует ли предполагаемой выкладке и поставляется ли с утверждёнными вами внешним видом и конструкцией.

В коллекции с достопримечательностями приоритетом могут быть узнаваемый рельеф и согласованная отделка. Для корпоративного подарка могут понадобиться чёткий логотип и

презентационная упаковка. Сувенир для мероприятия может зависеть от даты поставки, оставляющей время на распространение. Для этих проектов требуются разные спецификации, даже если материал у них одинаковый.

Привлекательный цифровой макет не выявит неудобную кромку, нечитаемую надпись или основу, отделяющуюся при снятии. Обнаружение таких проблем после поставки может оставить розничного продавца с непригодным товаром, а организатора мероприятия — без пригодных подарков. Практическое решение — связать утверждение дизайна с измеримыми спецификациями и планом приёмки на основе образца.

Уточните размеры, массу единицы продукции, минимальный объём заказа, срок производства, цены и требования к испытаниям в рамках коммерческого предложения и утверждения физического образца.



Иллюстративные концепции изделий; показанные дизайны и аксессуары не являются подтверждёнными спецификациями или доказательством выполненных заказов.

Руководство по покупке и изготовлению на заказ

- [Что определяет этот магнит из литого цинкового сплава?](#)
- [Как выбрать размер и детализацию макета?](#)
- [Какая отделка и магнитная основа подойдут вашему дизайну?](#)
- [Как подготовить макет для расчёта?](#)
- [Что должно происходить между утверждением и производством?](#)
- [Как проверять образцы и готовую продукцию?](#)
- [Когда литой металл является правильным выбором при закупке?](#)
- [Какую документацию по безопасности следует запросить покупателям?](#)
- [Как упаковка и записи для повторного заказа защищают вашу закупку?](#)
- [Ключевые выводы для более ясного решения о покупке](#)
- [Превратите свою концепцию в чётко определённый расчёт](#)

Что определяет этот магнит из литого цинкового сплава?



Определяющая особенность — декоративный корпус из литого цинкового сплава. Его не следует путать с гибким печатным магнитным листом, печатным магнитом в виде значка или обработкой поверхности с металлическим видом. Эти альтернативы могут быть полезны, но имеют другую конструкцию и должны рассчитываться отдельно.

Видимый металлический корпус и магнитная основа выполняют разные функции. Лицевая сторона несёт форму и изображение; основа обеспечивает крепление к подходящей поверхности. Металлический вид сам по себе не подтверждает магнитную силу, а более тяжёлый декоративный корпус не является доказательством лучшей удерживающей способности.

Для этого изделия объёмный макет, цветные зоны и плакированный либо состаренный внешний вид являются направлениями дизайна для обсуждения, а не подтверждённым перечнем доступных отделок. В расчёте следует указать предлагаемую конструкцию и любые изменения макета, необходимые для практической реализации.

Сосредоточьте первоначальную спецификацию на том, что покупатель может утвердить. Указанный материал, чертёж с размерами, эталон отделки, схема вида сзади и описание упаковки полезнее неподтверждённого заявления вроде «премиальное качество». Вместе эти элементы создают ориентир и для образца, и для последующей проверки.

Как выбрать размер и детализацию макета?

Начните с визуального элемента, который должен оставаться узнаваемым: силуэта здания, эмблемы, названия места или товарного знака. Рассматривайте дизайн в предполагаемом физическом размере, а не только как увеличенное изображение на экране. Мелкие надписи, ясно видимые на мониторе, всё равно требуют подтверждения на готовой поверхности.

Укажите общую ширину, высоту и толщину корпуса в миллиметрах. При необходимости рассматривайте выступающий рельеф и собранный задний выступ как отдельные элементы. Вес единицы следует зафиксировать в граммах после определения конфигурации; его нельзя надёжно вывести по изображению спереди.

Поле спецификации	Что предоставить или запросить	Цель утверждения
Общие габариты	Ширина и высота в мм с согласованным допуском	Подтвердить размер выкладки и соответствие упаковке
Корпус и рельеф	Толщина, выступающие зоны и чертёж вида сбоку	Проверить предполагаемый объёмный вид
Текст и логотип	Макет в фактическом размере и критически важные читаемые элементы	Определить детали, требующие упрощения
Вес готовой единицы	Измерение образца в г	Определить выбор основы и расчёт фрахта
Предполагаемое использование	Только декор или определённое требование к удержанию бумаги	Установить подходящее испытание образца

Это поля спецификации, а не опубликованные размеры или значения характеристик для данного изделия. Любая удерживающая сила и количество поддерживаемых листов бумаги зависят от физических размеров, условий нагрузки и проверки образца.



Какая отделка и магнитная основа подойдут вашему дизайну? [↑](#)

Выбирайте отделку исходя из макета, а не добавляйте покрытия без разбора. Концепция с достопримечательностью может подчёркивать выпуклую металлическую детализировку и состаренный вид. В дизайне с логотипом приоритетом могут быть чётко разделённые цветные зоны. Концепция с большим количеством фотографий требует отдельного обсуждения того, может ли предложенный способ декорирования воспроизвести нужное изображение.

Попросите в расчёте различать основной металл, обработку поверхности, нанесение цвета и любой защитный слой. Такие описания, как «золотой цвет», «эмаль» и «гляцевая отделка», не взаимозаменяемы. Образец должен установить фактический вид, включая соотношение утопленного цвета и открытого металла.

Основа требует отдельной проверки. Феррит и неодим — варианты для обсуждения, а не подтверждённые компоненты этого изделия. Запросите предлагаемый материал магнита, его размеры, расположение, способ крепления и наличие защитного контактного слоя. Само по себе название клея не гарантирует эксплуатационных характеристик сборки.

Совместимость клея и подготовка поверхности важны для надёжности крепления. K&J также поясняет, что чрезмерно сильный магнит может затруднить снятие или отделить декор от основы. Их руководство по сборке магнитов на холодильник [\[1\]](#) подтверждает необходимость оценивать всю сборку, а не выбирать только по магнитной силе.

Перед заказом проверьте предполагаемую дверцу холодильника или демонстрационную панель. «Нержавеющая сталь» не является универсальной гарантией совместимости. Не

считайте, что более сильная основа решит проблему поверхности, которая не притягивает магнит.



Как подготовить макет для расчёта? [↑](#)

Полезный комплект макета разъясняет и внешний вид, и приоритеты. Включите дизайн, запрошенные размеры, цветовые эталоны и примечания с указанием элементов, которые нельзя изменять. Если узнаваемая достопримечательность или логотип существенны, укажите, какие детали должны сохраниться при любом упрощении, связанном с производством.

- **Форма:** покажите предполагаемый внешний контур отдельно от фонового изображения.
- **Рельеф:** различайте выступающий металл, углублённые зоны и элементы, предназначенные только для печатного декора.
- **Цвет:** укажите именованные эталоны, если они доступны, и обозначьте зоны, где критически важно утверждение образца.
- **Оборотная сторона:** покажите предлагаемое положение магнита и любую требуемую маркировку сзади.
- **Презентация:** включите желаемую концепцию карточки, обечайки или коробки в тот же запрос.

Попросите поставщика отметить неясные надписи, перегруженные детали и технологические ограничения до утверждения оснастки. Не считайте, что файл изображения определяет каждую производственную особенность. Утверждаемый макет должен ясно показывать предполагаемую конструкцию без опоры на неформальные сообщения.

Чётко различайте цифровой макет и физический образец. Цифровой макет может подтвердить текст и компоновку; образец нужен для оценки текстуры, отделки, качества кромок и поведения в собранном виде. Утверждение одного не должно молчаливо считаться утверждением другого.



Что должно происходить между утверждением и производством? [↑](#)

Используйте приведённую ниже последовательность как предлагаемый порядок утверждения, а не как заявление об установленной заводской процедуре. Фактический производственный маршрут, доступные отделки и порядок проверки должны быть подтверждены для заказа.

1. **Определите параметры расчёта.** Зафиксируйте запрошенное количество, версии дизайна, размеры, отделку, основу, упаковку, место назначения и требуемую дату получения.
2. **Проверьте технологичность.** Согласуйте изменения макета и определите требования к оснастке до разрешения на изготовление формы.
3. **Утвердите производственный чертёж.** Подтвердите конструкцию спереди, сбоку и сзади, включая критические размеры и надписи.
4. **Оцените физический образец.** Одновременно проверьте литой корпус, обработку поверхности, декорирование, магнитную сборку и упаковку.
5. **Зафиксируйте принятую версию.** Зафиксируйте утверждённый образец и любые согласованные исправления до серийного производства.
6. **Проведите проверку перед отправкой.** Сопоставьте готовую продукцию с утверждённым эталоном и согласованными критериями приёмки.

График производства должен отдельно учитывать утверждение макета, оснастку, изготовление образцов, серийное производство, проверку и транспортировку. Уточните, что запускает каждый интервал и влияют ли доработки образца на график. Производственная оценка не равна подтверждённой дате поставки.

Для мероприятия с фиксированной датой укажите место назначения и требуемую дату получения уже в первом запросе. Это позволяет оценить предлагаемый график до расходов на оснастку. Здесь не подтверждены ни минимальный объём заказа, ни срок изготовления образца, ни срок производства.



Как проверять образцы и готовую продукцию? [↑](#)


До производства согласуйте метод проверки, включая отбор образцов, условия испытаний, пределы приёмки и порядок обработки несоответствий. «Прочный», «долговечный» и «устойчивый к царапинам» не являются полными критериями приёмки. Следующий контрольный список определяет вопросы для испытаний; он не сообщает о проведённых испытаниях.

Проверка	Предлагаемая оценка	Сохраняемая запись
Габариты и масса	Измерьте готовые единицы по утверждённому чертежу	Измерения в мм и г; согласованные допуски
Макет и отделка	Сравните надписи, цвет, рельеф и видимые дефекты с образцом	Эталонные изображения и критерии дефектов
Кромки и задний контакт	Проверьте наличие заусенцев, открытой шероховатости и неравномерного контакта	Результаты проверки и корректирующие действия
Магнитное крепление	Оцените скольжение, снятие и любую предполагаемую нагрузку на указанной поверхности	Поверхность, ориентация, нагрузка, длительность и результат
Удержание основы	Оцените крепление в согласованных условиях обращения	Метод, условия и любое наблюдаемое отделение
Защита в упаковке	Оцените согласованную упаковку на предмет перемещения и повреждения поверхности	Конфигурация упаковки и результат проверки

Измерение усилия отрыва должно указывать схему испытания и не должно представляться как взаимозаменяемая мера вертикальной удерживающей способности. Количество бумаги и пригодность к нагрузке по-прежнему зависят от физических размеров, условий нагрузки и проверки образца.

Для повседневного использования проверяйте и изделие, и контактную поверхность. Грубые кромки или застрявшая грязь могут повредить отделку, поэтому план приёмки должен охватывать оборотную сторону, а также декоративную лицевую поверхность. Защитный слой следует оценивать как часть окончательной сборки, а не добавлять после утверждения без проверки.

Если для предполагаемого использования важна устойчивость к влаге, истиранию или солнечному свету, запросите определённое испытание и подтверждающий отчёт. Не превращайте заявление другого поставщика о сроке службы, спецификацию гибкого магнита или отзыв клиента в обещание характеристик этого изделия.



Когда литой металл является правильным выбором при покупке? [↑](#)

Рассмотрите литой цинковый сплав, когда задача дизайна сосредоточена на формованном металлическом объекте, рельефной детализовке или коллекционной презентации. Если приоритетом является плоское фотографическое изображение, гибкий формат или мягкое на ощупь изделие, сравните альтернативные конструкции до заказа формы.

Конструкция	Причина рассмотреть вариант	Вопрос при покупке
Литой цинковый сплав	Объёмные металлические дизайны и сувенирные концепции	Оправдывает ли внешний вид образца расходы на оснастку, вес и отделку?
Гибкий печатный магнит	Плоская рекламная графика или дизайны, ориентированные на информацию	Важнее ли гибкость, чем рельеф и металлическая конструкция?
Печатный магнит в виде значка	Макет в конструкции значка	Подходит ли доступная форма для дизайна без скульптурного корпуса?

Конструкция	Причина рассмотреть вариант	Вопрос при покупке
Формованный PVC	Мягкое на ощупь направление формованного дизайна	Подходит ли материал предполагаемой аудитории и презентации?
Смола, акрил, стекло или дерево	Иной скульптурный, прозрачный или натуральный внешний вид	Какая защита и уход требуются для выбранной конструкции?

Это сравнение касается соответствия дизайну, а не подтвержденного рейтинга цены или долговечности. Магнитные характеристики зависят от полной сборки, поэтому декоративный материал не следует использовать как упрощенный способ прогнозировать удерживающую силу.

Для сопоставимых расчетов сохраняйте одинаковыми количество, размеры, отделку, упаковку, место назначения и требования к проверке. Попросите поставщиков отделять стоимость единицы от оснастки, образцов, упаковки, испытаний и фрахта. Более низкая заявленная цена за единицу может не включать позицию, учтенную в другом расчете.

Также уточните, требуют ли несколько макетов отдельной оснастки или отдельных минимальных объемов заказа. Для последующих закупок письменно зафиксируйте условия владения формой и её повторного использования. Не считайте, что повторный заказ исключает все расходы на наладку или может быть выполнен без подтверждения сохранённой спецификации.

Какую документацию по безопасности следует запросить покупателям? [↑](#)

Определите целевой рынок, аудиторию и назначение изделия до выбора объема испытаний. Декоративное описание или надпись «не игрушка» не должны заменять оценку самого изделия и его маркетинга. Сертификат безопасности или результат проверки соответствия для этого изделия не предоставлен.

Для изделий, подпадающих под сферу действия правила США о магнитах, свободные или отделяемые магниты, полностью помещающиеся в цилиндр для мелких деталей, должны иметь индекс магнитного потока ниже $50 \text{ kG}^2 \text{ mm}^2$. Сфера действия зависит от предполагаемого использования; для игрушек применяется отдельный регуляторный порядок. См. [руководство CPSC для бизнеса по магнитам](#)^[2]. Это не означает, что данное изделие соответствует требованиям или освобождено от них.

Запросите документацию, определяющую испытанную конструкцию и фактически использованные материалы, включая соответствующие покрытия, красители, клей и основу. Уточните, какие требования к веществам применимы в месте назначения; не считайте общее заявление REACH или RoHS доказательством каждой необходимой оценки.

Аналогично, металлическая конструкция не подтверждает содержание переработанного материала или возможность бытовой переработки. Перед экологическими заявлениями запросите доказательства по конкретному материалу и уточните, как с собранным изделием следует обращаться на месте после окончания срока службы.

Как упаковка и записи для повторного заказа защищают вашу закупку? [↑](#)

Упаковка должна защищать утверждённую поверхность и соответствовать каналу продаж. Обсудите индивидуальное разделение, защиту от трения лицевых поверхностей друг о друга и фиксацию внутри транспортной коробки. Розничная презентационная карточка и защита при перевозке выполняют разные функции; нельзя считать, что одна заменяет другую.

Подтвердите конфигурацию упаковки до окончательного расчёта фрахта. Готовый вес, упаковка, размер отправления, место назначения и способ перевозки входят в оценку доставки. Уточните, требуются ли для магнитной сборки специальные проверки при транспортировке, особенно при авиаперевозке.

Инструкции по уходу должны соответствовать подтверждённой отделке и основе. Не обещайте водонепроницаемость без испытаний. K&J поясняет, что открытые неодимовые магниты подвержены коррозии в своём руководстве по коррозии магнитов^[3]; это важно, если будет выбрана такая основа, но не является доказательством подтверждённого материала основы в данном случае. Содержите контактные поверхности в чистоте и сухости и исследуйте любой ослабленный компонент или повреждённое покрытие.

Для повторных заказов сохраняйте утверждённую редакцию макета, чертёж, эталон отделки, физический образец, спецификацию основы и запись об упаковке. Проверяйте предлагаемые замены до их принятия. Одно совпадающее изображение лицевой стороны не подтверждает неизменность сборки или её характеристик.



Ключевые выводы для более ясного решения о покупке [↑](#)

- **Подтверждённая идентичность конкретна.** Это изготовленный на заказ магнит на

холодильник из литого цинкового сплава, а не обычный печатный магнит с металлическим видом.

- **Коммерческие условия остаются неподтверждёнными.** Минимальный объём заказа, срок производства, вес единицы, габариты и цена требуют расчёта для конкретного изделия или измерения образца.
- **Удерживающая способность требует проверки на уровне сборки.** Определите целевую поверхность и условия нагрузки до утверждения образца.
- **Требования к малым магнитам зависят от сферы регулирования.** — Ниже 50 kG² mm² для соответствующих свободных или отделяемых магнитов в подпадающих под действие правила изделиях ([Источник](#)).
- **Сравнивайте всю закупку целиком.** Учитывайте оснастку, отделку, основу, проверку, упаковку и фрахт, а не только цену единицы.

Превратите свою концепцию в чётко определённый расчёт [↑](#)

Успешный проект магнита на заказ начинается с чёткого дизайна и заканчивается принятым физическим изделием, а не просто привлекательной визуализацией. Определите визуальные приоритеты, подтвердите предлагаемую конструкцию и согласуйте способ оценки внешнего вида, крепления и упаковки. Это придаёт расчёту содержательную основу и создаёт ориентир для будущих заказов.

Запросите расчёт проекта, приложив макет, предпочтительные размеры, количество, концепцию отделки, место назначения и требуемую дату получения.

^[1]Сборка магнита: K&J Magnetics объясняет совместимость клеев, подготовку поверхности, позиционирование и риски, связанные с демонтажом креплений. Это общие технические рекомендации, а не протокол испытаний данного изделия. [↩](#)

^[2]Сфера безопасности магнитов: CPSC разъясняет подпадающие изделия, требования к малым магнитам, испытания и сертификацию. Применимость и соответствие изделия требуют оценки для конкретной конфигурации. [↩](#)

^[3]Коррозия магнитов: K&J Magnetics рассматривает коррозию и защитные покрытия. Это не устанавливает материал основы или устойчивость к воздействию среды для предлагаемой конфигурации. [↩](#)

Product Option