



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Деревянные магниты на холодильник на заказ — фанера с лазерной резкой и гравировкой

Product Image













Details

Деревянные магниты на холодильник на заказ превращают логотипы, названия мест и личные сообщения в памятные изделия из гравированной фанеры. Выберите контур вокруг макета, проверьте читаемость в реальном размере и согласуйте магнитную основу с предполагаемым применением. Размеры, отделка, минимальный объем заказа, цена и доставка требуют коммерческого предложения для конкретного проекта; удерживающую способность необходимо проверить на физическом образце.

Индивидуальная деталь для подарков, сувениров и брендовых коллекций [↑](#)

Дата свадьбы, узнаваемый силуэт города или тщательно прорисованный логотип придают небольшому сувениру смысл. Фанера с лазерной резкой и гравировкой создаёт фон с

текстурой древесины и фигурный контур для такого послания, а не превращает каждый дизайн в прямоугольную печатную рекламу.

- **Музеи и магазины в туристических местах:** разрабатывают силуэты достопримечательностей и дизайны с названиями мест, заранее определяя требования к упаковке для розничной выкладки.
- **Покупатели для свадеб и мероприятий:** до выбора декоративных деталей ставят в приоритет читаемые имена, точные даты и подтверждённый график прибытия.
- **Компании и специалисты по недвижимости:** адаптируют логотип или короткое сообщение для клиентских подарков, не перегружая гравировку.
- **Художники и небольшие бренды:** оценивают, можно ли перевести иллюстрацию в линии гравировки, прежде чем запускать коллекцию.


Для каждого проекта отличайте декоративный сувенир от функционального держателя для бумаги. К магниту, предназначенному лишь удерживать собственный вес, предъявляются иные требования к приёме, чем к магниту, который должен держать приглашение. Любая удерживающая способность зависит от готовых размеров, условий нагрузки, целевой поверхности и проверки образца.

Сделайте сувенир рабочим не только на макете [↑](#)

Убедительный предварительный просмотр не выявляет все риски покупки. Мелкие надписи могут стать трудночитаемыми, сложный контур может оставить хрупкие участки, а привлекательная лицевая сторона может скрывать плохо закреплённый магнит. Если обнаружить эти проблемы после упаковки заказа для мероприятия, возможности для исправления будут ограничены.

Решение — согласовать изделие как сборку: гравированную лицевую сторону, кромку после резки, обработку поверхности, магнитную основу и упаковку. Используйте физический образец для решения вопросов, которые не может решить цифровой макет, затем зафиксируйте эти решения, чтобы производственный заказ имел ясный ориентир.

Совместимость с холодильником проверяется отдельно. Отделка нержавеющей стали различается, а магнитное притяжение не гарантирует, что покрытие выдерживает магниты. GE рекомендует проверить совместимость и не советует использовать магниты на дверцах из чёрной нержавеющей стали и нержавеющей стали с защитой от отпечатков пальцев из-за возможного повреждения поверхности. См. Рекомендации GE по отделке бытовой техники^[1].



Иллюстративное изображение товара, а не фотографии утверждённых производственных образцов.

Руководство по продукту и покупке

- [Индивидуальная деталь для подарков, сувениров и брендовых коллекций](#)
- [Сделайте сувенир рабочим не только на макете](#)
- [Что такое магниты из фанеры с лазерной резкой и гравировкой?](#)
- [Какие характеристики требуют согласования?](#)
- [Как задать требования к поверхности и магнитной основе?](#)
- [Как подготовить макет для гравировки?](#)
- [Как дизайн становится производственным эталоном?](#)
- [Что должен подтвердить физический образец?](#)
- [Когда гравированная фанера — правильный выбор?](#)
- [Какие документы важны для вашего рынка?](#)
- [От чего зависят цена и сроки поставки?](#)
- [Защитите дизайн при доставке и повторных заказах](#)
- [Главные выводы для более точно заданного заказа](#)
- [Превратите свой макет в чётко определённый проект](#)

Что такое магниты из фанеры с лазерной резкой и гравировкой? [↑](#)

Это изделие сочетает фигурную фанерную заготовку с лазерной резкой на заказ, гравированный дизайн и магнитную основу для совместимых поверхностей. Резка формирует периметр; гравировка создаёт графику или надписи на древесной поверхности. Основа обеспечивает магнитное притяжение.

Подтверждённый материал основы — фанера, а не массив твёрдой древесины, MDF или HDF. Порода древесины, сорт листа и толщина не указаны. Эти различия важны при

сравнении коммерческих предложений: толстый сувенир из массива и тонкий магнит из инженерной плиты не являются взаимозаменяемыми изделиями лишь потому, что оба описаны как деревянные.

Гравировка создаёт контраст за счёт взаимодействия лазера и древесины. Это не полноцветная печать, поэтому внешний вид не следует оценивать только по цветному экранному макету. Логотипы, надписи и упрощённые линейные рисунки — полезная отправная точка; детализированные тональные изображения требуют оценки образца.

Какие характеристики требуют согласования? [↑](#)

Начните с сообщения и размера, в котором его будут видеть, затем определите физическую конструкцию. Увеличение дизайна может улучшить читаемость, но также меняет силуэт, вес и требования к основе. Для этой позиции не подтверждены стандартные размеры или толщина.

Характеристика	Подтверждённая информация	Требуется решение по проекту
Материал основы	Фанера	Порода, сорт и толщина в мм
Декорирование	Лазерная резка и гравировка	Контур, зоны гравировки и читаемые детали
Готовые размеры	Не указано	Ширина, высота и общая толщина в мм
Обработка поверхности	Не указано	Шлифовка, герметизация и приемлемый вид кромки
Магнитная основа	Конфигурация не указана	Материал, размеры, положение и способ крепления
Масса единицы	Проверенное значение не предоставлено	Измерьте утверждённую сборку в г
Удерживающая способность	Испытание для конкретного изделия не предоставлено	Проверьте предполагаемую нагрузку на целевой поверхности
Условия заказа	Нет подтверждённого минимального объёма заказа или графика	Отдельно запросите цену на количество, условия по образцу и доставку

Храните согласованный чертёж и письменную спецификацию вместе, чтобы изменения в любом из них оставались видимыми. Подтвердите проектные решения из таблицы перед заказом.



Как задать требования к поверхности и магнитной основе? [↑](#)

Спецификация отделки должна описывать больше, чем фотографию лицевой стороны. Укажите тактильное ощущение лицевой поверхности, открытые слои фанеры, потемнение кромки после резки и состояние обратной стороны. Определите, какие естественные вариации текстуры допустимы, а какие дефекты — например, занозы, расслоение или повреждённые надписи — недопустимы.

Герметизацию следует обсуждать отдельно. Древесина обменивается влагой с окружающим воздухом, что влияет на её свойства и эксплуатационные характеристики, как объясняется в [Справочнике USDA по древесине^{\[2\]}](#). Это обосновывает оценку защиты от влаги, но не устанавливает для этого магнита степень водонепроницаемости или срок службы.

Гибкие магнитные полосы, жёсткие ферритовые элементы и неодимовые магниты — это разные варианты основы. Подтвердите предлагаемый компонент и способ крепления, а не принимайте «сильный магнит» как полное описание.

Утопленный компонент, клеевое соединение или защитный контактный слой необходимо оценивать как часть готовой сборки. Защитный слой может изменить расстояние контакта, поэтому любой вариант защиты поверхности требует повторной проверки удержания. Не предполагайте, что более сильный отдельный магнит автоматически даст более качественное готовое изделие.



Иллюстративный крупный план декоративной лицевой поверхности и деревянного торца; способ обработки поверхности требует подтверждения.

Как подготовить макет для гравировки? [↑](#)

Отделите контур резки от гравированного дизайна

Предоставьте векторную версию, если она доступна, с чётко обозначенным периметром и отдельными зонами гравировки. Подтвердите допустимые форматы файлов до отправки производственного макета. Скриншот может передать идею, но не должен незаметно становиться производственным эталоном.

Проверьте детали в предполагаемом готовом размере

Проверьте имена, даты, узкие штрихи букв и небольшие замкнутые просветы, не увеличивая предпросмотр. Запросите минимально воспроизводимые толщины линий и минимальные зазоры для выбранной фанеры и процесса.

Устраните хрупкие формы до изготовления образца

Длинные узкие выступы, острые внутренние углы и тонкие вырезы требуют конструктивной проверки. Корректировка силуэта может сохранить узнаваемость достопримечательности или логотипа, избегая деталей, непригодных для выбранной конструкции. «Индивидуальная форма» не следует понимать как неограниченную геометрию.

Сделайте согласование конкретным

Зафиксируйте написание, ориентацию, размещение гравировки, периметр и предполагаемые размеры. Если запрашивается QR-код, проверьте считывание на реальном гравированном образце; читаемый цифровой код не подтверждает работоспособность на древесине. Отделяйте утверждённую редакцию файла от более ранних черновиков.



Как дизайн становится производственным эталоном? [↑](#)

Ниже приведена предлагаемая последовательность согласования, а не описание проверенного производственного процесса фабрики. Её цель — связать дизайнерское решение с воспроизводимым письменным заказом.

1. **Определите задание:** укажите целевую аудиторию, применение, количество, пункт назначения и требуемую дату прибытия.
2. **Подтвердите конструкцию:** согласуйте спецификацию фанеры, размеры, предложение по основе, отделку и упаковку.
3. **Утвердите цифровой макет:** проверьте содержание и геометрию до изготовления физического образца.
4. **Оцените образец:** проверьте гравировку, кромки, крепление, совместимость и предполагаемое состояние под нагрузкой.
5. **Зафиксируйте производственный эталон:** сохраните принятый образец, редакцию макета и письменные критерии приёмки.
6. **Согласуйте выпускной контроль:** до отгрузки определите объём инспекции, отчётность и порядок работы с несоответствующим товаром.

Изменения после изготовления образца необходимо оценивать с точки зрения их влияния на согласование. Более крупный контур, другая толщина фанеры или изменённая основа могут изменить вес и контактное поведение. Если изменение влияет на функцию, исходный результат образца нельзя считать доказательством для изменённой сборки.



Что должен подтвердить физический образец? [↑](#)

Запрашивайте доказательства, соответствующие предполагаемому применению, а не несвязанную спецификацию магнита. Значение усилия отрыва компонента, измеренное на стальной испытательной пластине, не показывает, как собранное деревянное изделие будет вести себя на вертикальной дверце холодильника.

Проверка	Метод, который нужно согласовать	Требуемая запись
Читаемость и внешний вид	Сравните физический образец с утверждённым макетом в готовом размере	Читаемость, вариации текстуры, состояние кромок и согласованные пределы внешнего вида
Размеры и плоскостность	Измерьте сборку и проверьте её прилегание к предполагаемой поверхности	Размеры в мм, а также любое качание или видимая деформация
Вертикальное удержание	Испытайте фактическую сборку на целевой поверхности с предполагаемой нагрузкой из бумаги или картона	Описание нагрузки, ориентация, продолжительность и любое скольжение
Крепление основы	Согласуйте проверки обращения и крепления, подходящие для конструкции	Ослабление, расслоение или повреждение после согласованной процедуры
Воздействие окружающей среды	При необходимости определите релевантные проверки температуры и влажности	Изменения плоскостности, отделки и склеивания
Состояние в упаковке	Оцените предложенную упаковку на риски смещения, истирания и поломки	Состояние изделия и основы после согласованной оценки

Это предлагаемые проверки приёмки, а не проведённые испытания или опубликованная сертификация. Заранее согласуйте план отбора образцов и критерии прохождения. Любое

заявление о количестве листов бумаги или удерживающей способности должно зависеть от физических размеров, условий нагрузки и подтверждённых образцов до появления результатов.

Осматривайте обратную сторону так же тщательно, как лицевую. На фотографиях только лицевой стороны можно не заметить отсутствующие компоненты, неравномерное прилегание и расслоение клея. Запрашивайте виды спереди, с кромки и сзади вместе с функциональными наблюдениями, а не полагайтесь на рекламное изображение.



Когда гравированная фанера — правильный выбор? [↑](#)

Выбирайте процесс, исходя из визуального требования, а не сравнивайте непохожие продукты только по цене. Альтернативы ниже — это категории из руководства по покупке, а не дополнительные подтверждённые варианты для этого товара.

Вариант	Подходящее направление дизайна	Главный фактор при покупке
Фанера с лазерной резкой и гравировкой	Надписи, логотипы и линейная графика с видимой древесной поверхностью	Утвердите контраст гравировки, кромки фанеры и ограничения мелких деталей
Фанера с полноцветной печатью	Цветные иллюстрации, фотографии и многоцветный брендинг	Подтвердите обработку чернил, видимость текстуры древесины и печатный образец
Гравированный массив твёрдой древесины	Проекты, специально требующие конструкцию из массива	Укажите породу и сравните эквивалентное готовое изделие
MDF или HDF с печатью	Графика на лицевой поверхности из инженерной древесноволокнистой плиты	Не описывайте материал основы как фанеру или массив твёрдой древесины

Вариант	Подходящее направление дизайна	Главный фактор при покупке
Гибкие магниты с печатью	Плоская рекламная графика без жёсткой деревянной лицевой стороны	Другая конструкция; результаты удержания нельзя переносить на фанеру

Гравированная фанера — подходящая отправная точка, когда древесная поверхность является частью дизайна. Если необходима точная полноцветная передача, обсудите отдельно заданный способ печати. Ни стиль иллюстрации, ни название материала сами по себе не подтверждают долговечность, влагостойкость или магнитные характеристики.

Какие документы важны для вашего рынка? [↑](#)

Документация по композиционной древесине: для заказов в США определите, подпадают ли выбранная фанера и готовое изделие под применимые требования по формальдегиду. Запросите соответствующие записи о сертификации и прослеживаемости; обозначения E0 или E1 сами по себе не заменяют применимые доказательства для США. См. [Руководство EPA по композиционной древесине](#)^[3].

Импортная классификация: содержание древесины само по себе не решает вопрос декларирования. До бронирования перевозки подтвердите тарифную классификацию готового изделия и применимые требования к отправке. При необходимости подготовьте сведения о породе и происхождении заготовки в соответствии с [Руководством APHIS по Закону Лейси](#)^[4].

Заявления об ответственном происхождении: для этого изделия не подтверждена сертификация FSC или PEFC. Если сертификация необходима, сделайте её документированным условием закупки. Заявления FSC о продукте зависят от соответствующей цепочки поставок, а не просто от использования поставщиком слова «устойчивый». См. [Руководство FSC по цепочке поставок](#)^[5]. Здесь не установлено заявление о перерабатываемости всего изделия, компостируемости или углеродной нейтральности.

Детские товары: для этого изделия не предоставлены доказательства испытаний игрушек или безопасности для детей. Предполагаемое применение, дизайн и маркетинг требуют оценки до разработки детской линейки. На игрушки распространяются применимые требования ASTM F963 согласно 16 CFR Part 1250, при этом обязанности по испытаниям и сертификации определяются классификацией. См. [Руководство CPSC по безопасности игрушек](#)^[6].

От чего зависят цена и сроки поставки? [↑](#)

Полезно сравнивать стоимость одинаковой утверждённой спецификации, доставленной в один и тот же пункт назначения. Размер, сложность формы, площадь гравировки, выбор фанеры, основа, отделка и упаковка должны входить в запрос цены. Уточните, считаются ли разные дизайны отдельными количествами заказа.

Попросите разделить цену изделия от подготовки макета, изготовления образца, наладки, индивидуальной упаковки, испытаний, фрахта и применимых импортных сборов. Публичные цены конкурентов отражают другие материалы, количества и условия доставки; они не являются коммерческими предложениями для этого изделия.

Разделите на отдельные этапы утверждение макета, физическое семплирование, возможные

доработки, производство и транспортировку. Определите, когда начинается отсчёт производственного срока, и уточните, означает ли указанная дата отправку или прибытие. Подтвердите в проектной котировке MOQ, срок производства, возможность срочного изготовления и цену за единицу.

Защитите дизайн при доставке и повторных заказах [↑](#)

Упаковка должна соответствовать контуру и способу распространения. Розничная подложка, индивидуальная защитная упаковка и оптовая отгрузка решают разные задачи. Проверьте, предотвращает ли предложенная схема трение гравированных лицевых сторон друг о друга и защищает ли узкие участки без давления на основу.

Если магниты будут отправляться по почте по одному, оценивайте полную упаковку, а не только деревянную деталь. До обещания тарифа для писем подтвердите жёсткость, массу в упаковке и релевантные требования перевозчика. Ни стоимость пересылки, ни пригодность для почтовой обработки не подтверждаются цифровым дизайном.

Согласуйте порядок действий при транспортных повреждениях, производственных дефектах и ошибках в макете, одобренном покупателем. До начала производства определите, какие доказательства потребуются, и средство правовой защиты.

Для повторных заказов сохраняйте принятый образец, редакцию макета, описание материала, конфигурацию основы и спецификацию упаковки. Выявляйте замены до принятия повторной партии. Совпадение файла само по себе не подтверждает одинаковый вид древесины или магнитные характеристики.

Пока не утверждена конкретная инструкция по уходу, предполагается сухое использование в помещении: избегайте замачивания, посудомоечных машин, пара и постоянного конденсата. Держите контактные поверхности чистыми и следуйте рекомендациям производителя бытовой техники. Гарантия отсутствия царапин или фиксированного срока службы не подтверждается.



Главные выводы для более точно заданного заказа [↑](#)

- **Точно указывайте изделие.** Эта товарная позиция — фанера с лазерной резкой и гравировкой; порода, толщина, отделка и основа остаются решениями по проекту.
- **Проверяйте функцию на полной сборке образца.** Удерживающая способность зависит от размеров, условий нагрузки, целевой поверхности и физических испытаний, а не от слова «сильный».
- **Небольшие отделяемые магниты требуют оценки безопасности в рамках конкретной области применения.** — Для охватываемых правилом магнитных изделий магниты, полностью помещающиеся в цилиндр для мелких деталей, должны иметь индекс магнитного потока ниже $50 \text{ kG}^2 \text{ mm}^2$ ([Источник^{\[1\]}](#)). Правило охватывает указанные применения со свободными или отделяемыми магнитами; само название «магнит на холодильник» не устанавливает ни применимость, ни исключение.
- **Покупайте по полной котировке.** Согласуйте количество, семплирование, производство, упаковку и условия доставки в комплексе.

Превратите свой макет в чётко определённый проект [↑](#)

Лучшая отправная точка — ясное сообщение, подходящий контур и согласованное применение. Затем физический образец может решить важные для получателя детали: читаемую гравировку, приемлемые кромки, надёжную сборку и соответствующие магнитные характеристики.

Запросите коммерческое предложение по проекту, приложив макет, предпочтительные размеры, количество, предполагаемое применение, пункт доставки и требуемую дату прибытия.

^[1]Отделка бытовой техники GE: Рекомендации производителя различают магнитное притяжение и совместимость отделки, а также указывают поверхности, для которых магниты не рекомендуются. [↵](#)

^[2]Рекомендации USDA по древесине и влаге: Справочник по древесине объясняет влагообмен и его влияние на древесину. Он не содержит результата испытания этого изделия. [↵](#)

^[3]Композиционная древесина EPA: Официальное руководство касается регулируемой композиционной древесины и готовых изделий, её содержащих. Применимость к конкретному изделию и документация требуют подтверждения. [↵](#)

^[4]Импортные декларации APHIS: Требования к декларации зависят от классификации и условий отгрузки; содержание древесины не является единственным критерием. [↵](#)

^[5]Цепочка поставок FSC: FSC поясняет механизмы контроля цепочки поставок, на которых основаны заявления о сертифицированной продукции. Для этого товара сертификация не заявляется. [↵](#)

^[6]Безопасность игрушек CPSC: Официальное руководство охватывает требования к игрушкам и связанные с ними обязанности по испытаниям и сертификации. Оно не доказывает, что это изделие прошло испытания. [↵](#)

^[7]Стандарт CPSC для магнитов: Указанный порог применяется в определённой правилом области. Игрушки, подпадающие под стандарт для игрушек, регулируются отдельно. [↩](#)

Product Option