



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Блокноты в твёрдой обложке из картона с индивидуальным оформлением для фирменных обложек и повседневных записей

Product Image













Details

Блокноты в твёрдой обложке из картона на заказ сочетают жёсткую основу обложки, печатную бумажную обтяжку и отдельно переплетённый книжный блок для письма. Согласуйте конструкцию обложки, внутреннюю бумагу, переплёт, макет и упаковку как единое целое, затем оцените физический образец до утверждения крупного заказа.

Для закупочных команд, организаторов мероприятий и креативных брендов: этот формат позволяет разместить иллюстрации, фотографии или графику компании на обложке книжного типа. Он подходит для материалов адаптации сотрудников, блокнотов для конференций, журналов для воркшопов и розничной канцелярии, где дизайн обложки так же важен, как пространство для записей внутри.

Корпоративный покупатель может ставить в приоритет фирменный цвет и срок мероприятия.

Иллюстратору может потребоваться точное воспроизведение макета обложки. Конечному пользователю нужны читаемая разлиновка, удобное раскрытие и бумага, подходящая для его ручки. Полезная спецификация связывает эти приоритеты, а не рассматривает блокнот как пустой предмет с добавленным логотипом.

Проблема покупки только по внешнему виду: привлекательный макет не покажет коробление обложки, слабые шарнирные зоны, отвлекающее просвечивание или карман, из-за которого блокнот не закрывается. Обнаружение таких различий после поставки может привести к непригодному запасу для мероприятия, жалобам клиентов или повторному заказу.

Практичное решение: согласуйте конструкцию и удобство письма вместе с макетом. Для Custom Rigid Paperboard Hardcover Notebooks приведённые ниже конфигурации являются запросами коммерческого предложения и образцов, а не подтверждёнными спецификациями. Результаты, относящиеся к конкретному изделию, по MOQ, сроку производства, массе единицы, сертификации и эксплуатационным характеристикам не предоставлены.



Иллюстративные концепции на этой странице показывают детали для обсуждения и отбора образцов; это не фотографии утверждённого производства и не подтверждение доступных конфигураций.

Ознакомьтесь с руководством по закупке

- [Что делает этот блокнот блокнотом в твёрдой обложке из картона?](#)
- [Выбирайте размеры и число страниц с учётом задачи письма](#)
- [Соотносите отделку обложки и застёжку с ежедневным использованием](#)
- [Как подготовить макет для обложки с обтяжкой?](#)
- [Превратите утверждённый дизайн в контролируемое производственное задание](#)
- [Какие проверки должны входить в утверждение образца?](#)
- [Сравнивайте конструкции до сравнения цен](#)
- [Что должно входить в полное коммерческое предложение?](#)
- [Защитите отгрузку и сохраните спецификацию для повторного заказа](#)

- [Формулируйте заявления о происхождении и экологичности конкретно](#)
- [Ключевые выводы для лучшего решения о покупке](#)
- [Начните со спецификации, по которой можно рассчитать цену](#)

Что делает этот блокнот блокнотом в твёрдой обложке из картона? [↑](#)

Жёсткий картон является конструкционной основой, а печатная обтяжка — видимой поверхностью. В конструкции «бумага поверх картона» печатная бумага покрывает картон и загибается за его края. Готовая крышка соединяется с книжным блоком через форзацы и конструкцию переплёта. Это отличается от гибкой картонной обложки, даже если оба изделия называют «картонными блокнотами».

Руководство QinPrinting по материалам серого картона^[1] различает картонную основу и бумагу либо иной материал, которым она обтянута. Это различие важно при заказе макета на всю обложку: спецификация печати относится к обтяжке, а толщина и жёсткость — к картону.

Термин «твёрдая обложка» не определяет внутренний переплёт. Крышка может содержать шитый или клеевой книжный блок. Аналогично, картонная основа не подтверждает содержание вторичного сырья, совместимость с перьевой ручкой или влагостойкость. Это отдельные вопросы закупки, и для каждого нужна собственная спецификация или подтверждение.

Выбирайте размеры и число страниц с учётом задачи письма [↑](#)

Начинайте с полезной площади страницы, а не с внешней обложки. Блокноту для совещаний нужно место для заголовков и заметок; журналу для воркшопа могут потребоваться специальные упражнения; иллюстрированному розничному блокноту может подойти ненагруженный внутренний блок. До утверждения макета проверьте поля, разлиновку и пространство у переплёта в натуральную величину.

Поле спецификации	Запрос для оценки	Требуется подтверждение
Обрезной формат страницы	A5: 148 × 210 mm	Укажите, относятся ли размеры к обрезным страницам или к внешней крышке.
Альтернативный формат	5,5 × 8,5 in	Рассматривайте отдельно; он не взаимозаменяем с A5.
Толщина картона	Обсудите 2,0 или 2,5 mm.	Подтвердите пригодность для выбранного формата и книжного блока.
Печатная обтяжка	Обсудите мелованную бумагу 157 gsm с матовой ламинацией.	Утвердите фактическую бумагу, отделку и конструкцию углов.
Бумага для письма	Сравните образцы 80, 100 и 120 gsm.	Оцените предполагаемые ручки на фактической бумаге.
Макет внутреннего блока	В линейку, точку, без разлиновки, в клетку или на заказ	Подтвердите интервал, поля, нумерацию и ориентацию печати.

Поле спецификации	Запрос для оценки	Требуется подтверждение
Объём	Указывайте страницы и листы отдельно	Определите, включаются ли форзацы в подсчёт.

Это примеры для обсуждения, взятые из отраслевой практики, а не перечень доступных вариантов для этого изделия. Изменение бумаги, количества страниц или толщины картона может повлиять на корешок, готовую массу и требования к упаковке.

GSM измеряет массу на единицу площади, а не толщину или устойчивость к чернилам. [ISO 536^{\[2\]}](#) устанавливает метод измерения граммажа; он не подтверждает устойчивость блокнота к протеканию чернил. Для планирования конструкции запрашивайте фактическую толщину бумаги, а не используйте GSM как универсальный расчётчик ширины корешка.

Различайте три результата письма: просвечивание — это видимое проявление текста на обороте, протекание — проникновение чернил на обратную сторону, а растекание — расплывание по краю написанного. Испытайте предполагаемое сочетание чернил и ручки. Более плотный лист сам по себе не является достаточным подтверждением заявления «без протекания».



Соотносите отделку обложки и застёжку с ежедневным использованием [↑](#)

Печатная бумажная обтяжка подходит для обсуждения, когда дизайн зависит от фотографий, градиентов или иллюстрации от края до края. Матовые, глянцевые покрытия и покрытия soft-touch следует оценивать на физических образцах. Выбор влияет на внешний вид и обращение; ни один вариант нельзя называть устойчивым к царапинам или водонепроницаемым без соответствующих испытаний.

Запрашивайте образцы с тёмными запечатанными участками, углами и шарнирной зоной, а не только плоский выкрашенный образец. Эти участки помогают выявить истирание, отслоение и

различия внешнего вида поверхности. Фольгирование, конгрев, блинтовое тиснение и выборочный УФ-лак — отдельные вопросы технологической выполнимости и расчёта, а воспроизведение мелких деталей следует проверять на выбранной конструкции.

Для организации рассмотрите ленточную закладку, эластичную застёжку или задний бумажный карман. Подтвердите их доступность и расположение до указания как включённых функций. Посадка и вместимость кармана зависят от физических размеров, загруженного состояния и проверки образца; фотография не может установить, сколько карточек или чеков в нём поместится.



Как подготовить макет для обложки с обтяжкой? [↑](#)

Зафиксируйте размер, бумагу, число страниц и переплёт до завершения макета обложки. Для обтянутой крышки нужны передняя и задняя панели, корешок, шарнирные зоны и загибы. Обычный одностраничный файл обложки не описывает эту геометрию. Запрашивайте производственный шаблон вместо расчёта крышки только по видимой передней обложке.

1. **Подтвердите шаблон:** обозначьте границы панелей, корешок, шарниры, загибы и безопасные зоны.
2. **Подготовьте цвет для печати:** используйте требуемую настройку СМУК и отдельно предоставьте эталон фирменного плашечного цвета.
3. **Разделите специальные виды отделки:** предоставьте отдельные макеты для фольгирования, конгрева, блинтового тиснения или выборочного УФ-лака.
4. **Проверьте персонализацию:** проверьте орфографию, имена, ориентацию и каждую версию макета.
5. **Утверждайте в натуральную величину:** проверьте мелкий текст, тонкие линии, разлиновку и критически важные элементы возле сгибов.

China Printing 4U описывает типичный вылет страницы 3 mm^[3]. Этот допуск для макета страницы не является полной спецификацией обтяжки твёрдой обложки. Шаблон крышки выбранной типографии должен определять большие допуски на обтяжку и шарниры.

Цифровая проба проверяет макет и содержание, но не может установить тактильные свойства бумаги, чёткость фольгирования или готовую поверхность. Для работ, чувствительных к цвету, согласуйте физический эталон и условия просмотра. Поздние изменения бумаги или объёма должны вызвать пересмотр корешка и макета до начала производства.



Превратите утверждённый дизайн в контролируемое производственное задание [↑](#)

Явно укажите конструкцию книжного блока. Руководство Sappi по переплёту^[4] описывает шитьё по Смайту как соединение сфальцованных тетрадей нитью. Это подходящая конструкция для оценки при частом использовании и удобном раскрытии, однако лишь готовый образец определит, соответствует ли выбранный блокнот предполагаемым требованиям к письму.

Не трактуйте «шитый» как автоматическую гарантию неограниченного раскрытия на 180 градусов. Толщина бумаги, компоновка тетрадей, форзацы и конструкция крышки — всё это следует оценивать. Также не следует считать, что любой клеевой книжный блок обязательно не подойдёт; оценивайте фактическую конструкцию, а не принимайте решение только по названию.

Предлагаемая последовательность утверждения: подтверждение спецификации, предпечатная проверка макета, выбор материалов, физическое образцовое, письменное утверждение, производство и инспекция. Производственный маршрут обычно включает печать, фальцовку или подборку, переплёт блока, подготовку крышки и вставку блока в крышку. Порядок отделочных операций зависит от выбранного процесса и должен быть подтверждён производителем.

Зафиксируйте, что представляет собой утверждённый образец. Визуальный макет, конструкционный макет и образец, представляющий серийное производство, отвечают на разные вопросы. Храните подписанную спецификацию вместе с эталонным образцом и

требуйте согласования замен до изменения материалов или процессов.



Какие проверки должны входить в утверждение образца? [↑](#)

Согласуйте критерии приёмки до оценки образца. «Премиальное качество» не определяет допустимое отклонение цвета, незакреплённую страницу или деформированную обложку. Зафиксируйте предполагаемые условия испытаний, сравнительный образец и классификацию дефектов, чтобы инспекция разрешала разногласия, а не вводила новые ожидания.

Проверка	Практическая оценка	Документ для сохранения
Обложка и углы	Проверьте плоскостность, обтянутые края, отслоения, открытый картон и следы на поверхности.	Фотографии и согласованные критерии косметической приёмки.
Переплёт и форзацы	Раскройте и перелистайте страницы; проверьте крепление, движение шарниров, пузыри и незакреплённые тетради.	Согласованный способ обращения и наблюдаемые дефекты.
Качество письма	Используйте указанные ручки и чернила; после высыхания осмотрите лицевую и обратную стороны.	Идентификация ручки, чернил и бумаги, а также помеченные листы испытаний.
Печать и персонализация	Сравните цвет, орфографию, размещение и специальные виды отделки с утверждённым эталоном.	Редакция макета и подписанная проба.
Размеры и объём	Измерьте страницу и крышку; проверьте последовательность и количество страниц.	Измерения, правило подсчёта и допуски.

Проверка

Практическая оценка

Документ для сохранения

Аксессуары

Проверьте крепление ленты, расположение резинки, посадку кармана и закрывание.

Состояние загруженного образца и согласованные выводы.

Это предлагаемая схема инспекции, а не запись о завершённых испытаниях. Для заказа должны быть согласованы частота отбора образцов, циклы обращения, транспортные испытания и пороги годности/брака; результаты фабрики по этому продукту отсутствуют.

Искажение, связанное с влагой, требует особого внимания. Плоский образец при утверждении не подтверждает характеристики в разных условиях хранения или перевозки. Обсудите кондиционирование, упаковку и условия пункта назначения, затем подтвердите согласованный подход на репрезентативных образцах вместо обещания обложки без коробления.



Сравнивайте конструкции до сравнения цен [↑](#)

Подходящая альтернатива зависит от задачи. Фотографическая розничная обложка, сдержанный корпоративный логотип и рабочая тетрадь для письма на разворотах создают разные требования. Сравнивайте полные конструкции, а не предполагаете, что каждая твёрдая обложка обеспечивает одинаковую печать, раскрытие или удобство обращения.

Вариант

Полезное направление закупки

Компромисс для проверки

Печатная бумага
поверх картона

Иллюстрации на всю обложку,
фотографии и согласованная
фирменная графика.

Износ углов, истирание
поверхности, стабильность печати и
качество обтяжки.

Твёрдая обложка с
обтяжкой из PU

Тактильная обложка со
сдержанным тиснёным логотипом.

Совместимость печати и
декорирования с конкретной
поверхностью.

Вариант	Полезное направление закупки	Компромисс для проверки
Твёрдая обложка с тканевой обтяжкой	Фактурное оформление, напоминающее книгу.	Воспроизведение мелких деталей и появление следов при использовании.
Гибкая картонная обложка	Более лёгкая конструкция для задания с чувствительностью к цене.	Иная жёсткость и защита страниц по сравнению с картонной крышкой.
Блокнот на спирали или Wire-O	Частое письмо на раскрытом развороте.	Другой внешний вид без традиционного печатаемого корешка крышки.
Твёрдая обложка по требованию	Тестирование отдельных дизайнов без обычного складского заказа.	Ограничения поставщика для бумаги, внутренних блоков и переплёта.

Таблица содержит вопросы для выбора, а не рейтинг эксплуатационных характеристик. Альтернативные материалы обложки не являются подтверждёнными вариантами для этого изделия. Если техническое задание отходит от конструкции из печатного картона, оцените образцы и коммерческие предложения по каждому такому материалу отдельно.

Что должно входить в полное коммерческое предложение? [↑](#)

Цена блокнота имеет смысл только рядом с его спецификацией. Отделяйте существующий блокнот с нанесённым логотипом от заново напечатанной обложки, а оба варианта — от полностью индивидуального внутреннего блока и переплёта. Для них требуется разная подготовительная и производственная работа.

Попросите указать в коммерческом предложении количество на дизайн, материалы, объём, печать, отделку, аксессуары и упаковку. Отдельно перечислите стоимость образцов, настройки или оснастки, производства, фрахта и включённых расходов в пункте назначения. Указывайте валюту и торговые условия: цена за единицу EXW не является ценой с доставкой.

Для этого изделия MOQ, стоимость образцов, срок производства и масса единицы ещё должны быть уточнены по коммерческому предложению или измерены. Общий минимальный заказ, указанный на сайте, или график другого поставщика не могут заменить эти данные. В графике следует отдельно указать согласование макета, изготовление образцов, производство, отгрузку и прибытие, а также явно обозначить требуемую дату доставки к мероприятию.

Снижение стоимости должно сохранять причину покупки блокнота. Прежде чем соглашаться на замену бумаги или переплёта, сравните меньшее число декоративных операций, более простой внутренний блок или изменённую упаковку. Если более дешёвое предложение меняет удобство письма или конструкцию, оценивайте его как отдельный образец.

Защитите отгрузку и сохраните спецификацию для повторного заказа [↑](#)

Упаковку следует оценивать вместе с готовым блокнотом, включая аксессуары и любое розничное представление. Оцените защиту углов, перемещение внутри коробки, контакт поверхностей и воздействие влаги. Количество в коробке и защитная посадка зависят от физических размеров, условий загрузки и проверки образца, а не от общей иллюстрации

упаковки.

Зафиксируйте схему упаковки, маркировку и любые согласованные транспортные испытания. При получении сохраните фотографии повреждённой упаковки и затронутых изделий вместе с идентификацией заказа и партии. Подтвердите срок подачи претензии и порядок устранения в условиях заказа; не предполагайте, что ко всем персонализированным товарам применяются одинаковые условия возврата.

Для повторных заказов сохраняйте редакцию макета, идентификацию бумаги, спецификацию картона, эталон отделки и утверждённый образец. Повторно проверяйте предлагаемые замены и любые изменения, влияющие на ширину корешка или упаковку. Повторный заказ того же дизайна сам по себе не подтверждает неизменность материалов и конструкции.



Формулируйте заявления о происхождении и экологичности конкретно [↑](#)

Запрашивайте подтверждения для конкретных материалов и заказа до использования формулировок о сертификации. [Документация FSC по цепочке поставок](#)^[5] касается прослеживаемых сертифицированных заявлений по всей цепочке поставок. Подтвердите применимый сертификат, категорию заявления, документы продажи и разрешение на маркировку. Один лишь переработанный картон не подтверждает, что готовый блокнот может иметь маркировку FSC.

Разделяйте заявления о бескислотной и долговечной бумаге. [ISO 9706:2025](#)^[6] применяется к непечатной документной бумаге и не распространяется на картон. Подтверждение для внутренней бумаги нельзя представлять как сертификацию обложки из серого картона или всего блокнота.

Пригодность к переработке также требует определённого охвата. Оцените бумагу, ламинацию, клеи и аксессуары с учётом соответствующего маршрута сбора; ни «на бумажной

основе», ни заявление FSC не подтверждают универсальный приём в бытовую переработку. Для стран ЕС отдельно оценивайте подарочную коробку и транспортную упаковку в соответствии с применимым [регламентом об упаковке^{\[7\]}](#), а не рассматривайте сам канцелярский товар как упаковку.

Ключевые выводы для лучшего решения о покупке [↑](#)

- **Покупайте определённую конструкцию, а не только изделие с маркировкой «твёрдая обложка».** Зафиксируйте картон, обтяжку, книжный блок и конструкцию форзацев.
- **Утверждайте качество письма с предполагаемыми ручками.** GSM — поле спецификации, а не подтверждение устойчивости к протеканию.
- **Коммерческие обязательства указывайте применительно к конкретному изделию.** MOQ, срок производства и массу единицы для этого изделия не проверяли.
- **Рекомендации по содержанию вторичного сырья для государственных закупок не являются универсальным требованием розничного рынка.** — категория ЕРА, включающая обложки книг, рекомендует 75–100 % волокна из потребительских отходов и 90–100 % общего восстановленного волокна ([Источник^{\[8\]}](#)). Это рекомендации для закупок, а не измеренное содержание данного блокнота.

Начните со спецификации, по которой можно рассчитать цену [↑](#)

Полезное задание связывает макет обложки с людьми, которые будут писать внутри. Укажите формат страницы, количество на дизайн, предполагаемые ручки, предпочтительный внутренний блок, требование к переплёту, отделку, аксессуарам, пункт доставки и требуемую дату прибытия. Определите, какие требования являются обязательными, а какие могут измениться после образцового.

Запросите коммерческое предложение на основе спецификации, приложив макет и техническое задание на закупку.

^[1]Конструкция из серокартона: QinPrinting объясняет структуру картонной основы и обтяжные материалы. Это отраслевой справочный материал, а не подтверждение материалов данного изделия. [↵](#)

^[2]Граммаж бумаги: ISO 536 определяет метод установления граммага бумаги и картона, а не характеристики блокнота для письма. [↵](#)

^[3]Подготовка макета: China Printing 4U содержит рекомендации производителя по вылетам страницы. Окончательные размеры крышки требуют выбранного производственного шаблона. [↵](#)

^[4]Способы переплёта: Стандарт Sappi № 6 — это учебное руководство по переплётному делу, а не сертификация продукта или производственная процедура этого поставщика. [↵](#)

^[5]Заявления FSC: Требования FSC к цепочке поставок дают контекст для заявлений о происхождении. Сертификация FSC для этого блокнота здесь не установлена. [↵](#)

^[6]Долговечная бумага: ISO 9706:2025 охватывает непечатную документную бумагу и исключает картон. Результат проверки соответствия не предоставлен. [↵](#)

^[7]Охват упаковки: Регламент ЕС об упаковке касается применимых обязательств по упаковке; он не подтверждает соответствие этого блокнота. [↵](#)

^[8]Рекомендации по вторичному волокну: рекомендации ЕРА различают волокно постпотребительского происхождения и общее вторичное волокно для указанных категорий закупок. [↵](#)

Product Option