



Contact Methods  
Mob: (86)18668768846  
Tel: (86) 577 68668118  
Wechat: zigpac123  
Skype: bruce.chan1999  
E-mail: bruce@zigpac.com  
Whatsapp: +86-18668768846  
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info  
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited  
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin  
Commercial and Residential Building, Longgang  
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



# YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

---



**Блокноты Wire-O на заказ для брендированных подарков, планеров и повседневных записей**

---

## Product Image













## Details

SEO-заголовок: Блокноты Wire-O на заказ для брендов и команд | Zigpac  
Метаописание: Спланируйте заказ блокнотов Wire-O, чётко указав требования к бумаге, обложке, переплёту и макету. Сравните варианты, определите порядок проверки образца и запросите расчёт проекта.

**В блокнотах Wire-O используются парные металлические петли, а не непрерывная спираль. Такой переплёт аккуратно выглядит и позволяет раскрывать блокнот плашмя. Для успешного заказа одновременно укажите бумагу, обложку, готовые размеры и компоновку внутреннего блока, а затем утвердите физический образец, проверив перелистывание, удобство письма и защиту упаковки.**

Категория: Блокноты на заказ > Блокноты на заказ со спиральным переплётom. Товар: Блокноты на заказ с переплётom Wire-O.

Приведённые ниже конфигурации — варианты для обсуждения при расчёте, а не подтверждённые характеристики этого товара. Минимальный объём заказа, цена, доступность образцов, срок производства и масса единицы требуют отдельного расчёта для конкретного проекта. Концептуальные изображения поясняют решения по закупке, но не являются фотографиями утверждённых образцов или доказательством испытанных характеристик.

## Выбирайте блокнот с учётом того, как им будут пользоваться [↑](#)

Блокнот для конференции, приветственный подарок сотруднику и планер для розничной продажи могут иметь одинаковый переплёт, но разные внутренние блоки. Начинайте с задач письма, а не с оформления обложки. От этого зависит необходимое пространство страниц, структура и объём испытаний материалов.

- **Мероприятия и обучение:** отдайте приоритет разборчивости записей, полезной площади для письма и формату, подходящему для раздаточного комплекта. Укажите дату мероприятия в запросе.
- **Адаптация сотрудников и подарки клиентам:** оцените, не будут ли брендированные вводные страницы или шаблоны встреч полезнее одного логотипа.
- **Независимые бренды канцелярских товаров:** определите содержание внутреннего блока, коллекцию обложек и упаковку до сравнения объёмов производства.
- **Настольные планеры и рабочие блокноты:** проверьте расположение переплёта, удобство перелистывания и доступность пространства для письма возле перфорированного края.

## Не допускайте, чтобы красивый блокнот разочаровал при использовании [↑](#)

Эффектная обложка не компенсирует застревающие страницы, чрезмерное просвечивание записей или важный текст в зоне перфорации. Эти проблемы особенно неприятны, когда на блокноте размещён ваш бренд: получатель воспринимает изделие целиком, а не отдельные характеристики из заказа.

Коммерческие последствия не ограничиваются заменой повреждённого экземпляра. Пропуск даты мероприятия может лишить заказ смысла, а обнаруженная после переплёта ошибка печати — потребовать значительной переделки. Если сравнивать только цену единицы, эти риски не учитываются при закупке.

Практическое решение — утвердить изделие целиком: напечатанный внутренний блок, готовую обложку, выбранную проволоку и предлагаемую упаковку. Храните утверждённый образец вместе с письменными критериями приёмки, чтобы оценивать производство и поставку по единому эталону.



Содержание: планирование характеристик блокнота

- [Выбор по пользователю и назначению](#)
- [Предотвращение разочарований при покупке](#)
- [Особенности переплётa с двойной петлёй](#)
- [Размер, бумага и читаемость](#)
- [Оценка обложек и застёжек](#)
- [Подготовка макета к перфорации и обрезке](#)
- [От запроса до утверждения производства](#)
- [Сравнение альтернативных переплётов](#)
- [Проверка образцов и качества](#)
- [Проверка документов о происхождении и безопасности](#)
- [Упаковка, доставка и повторные заказы](#)
- [Основные решения перед глазами](#)
- [Расчёт под ваш проект](#)

## Чем отличается переплёт с двойной петлёй? [↑](#)

В переплётe с двойной петлёй перфорированные листы удерживаются парными металлическими петлями, замыкаемыми механическим способом. Одиночная спираль непрерывно проходит сквозь отверстия по винтовой линии. Явно указывайте требуемую конструкцию: формулировка «блокнот на спирали» не различает эти варианты.

Оригинальная система переплётa Wire-O® относится к семейству продукции James Burn<sup>[1]</sup>. Название товара на этой странице не означает, что выбрана проволока определённого бренда. Если требуются оригинальные брендированные расходные материалы, укажите это при расчёте и утверждении материалов.

Раскрытие плашмя и полный отворот страниц назад — разные параметры проверки. Publishing Xpress описывает полный поворот страниц на 360 градусов<sup>[2]</sup>, тогда как DocuCopies описывает

ограничения поворота и риск изгиба<sup>[3]</sup>. Ни одно из описаний не подтверждает характеристики этого товара. Если полный отворот за обложку обязателен, внесите его в явные критерии приёмки образца.

## Как указать размер, бумагу и требования к читаемости внутреннего блока? [↑](#)

Сначала выберите готовую площадь для письма, затем оцените удобство переноски. A5 и US Letter — разные форматы, а не взаимозаменяемые обозначения. Укажите размеры в миллиметрах, плотность бумаги в граммах на квадратный метр и расположение переплёта — по левому или верхнему краю. Конструкцию обложки описывайте отдельно от бумаги внутреннего блока.

| Характеристика               | Отправная точка для обсуждения                                                             | Что необходимо подтвердить                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Готовый формат               | A5: 148 × 210 мм; A4: 210 × 297 мм; US Letter: 215,9 × 279,4 мм                            | Требуемый размер, ориентация и производственная осуществимость       |
| Бумага внутреннего блока     | Немелованная писчая бумага; сравните предлагаемые образцы 80, 100 или 120 г/м <sup>2</sup> | Фактическая бумага, поведение при письме и доступность               |
| Компоновка внутреннего блока | Линованные, точечные, чистые или индивидуальные рабочие страницы                           | Макет, контрастность и пространство возле переплёта                  |
| Количество страниц           | Отдельно укажите число листов и сторон страниц; обозначьте обложки и вставки               | Толщина готового блока и переплетённый образец                       |
| Характеристики переплёта     | Проволока с двойной петлёй; предлагаемый шаг, диаметр петли и цвет                         | Соответствие отверстий, качество замыкания и удобство перелистывания |

Это ориентиры для планирования, а не перечень доступных размеров или обещание характеристик. Вместимость переплёта зависит от физических размеров, толщины изделия в сборе, включая обложки и вставки, и проверки образца. Одна лишь плотность бумаги не определяет толщину или надёжный предел количества страниц.

Для утверждения бумаги используйте ручки, которыми, вероятнее всего, будут пользоваться получатели. Сравнивайте просвечивание с обратной стороны, проникновение чернил, растекание и смазывание, а не спрашивайте лишь, является ли бумага «премиальной». Более плотный вариант всё равно следует испытать: значение плотности бумаги не гарантирует совместимость с перьевыми ручками или маркерами.

В планерах проверяйте самые мелкие даты, подписи и линованные участки в натуральном масштабе. Для заметок на встречах протестируйте письмо возле перфорированного края с участием левшей и правшей. Увеличенный лист не исправит компоновку, оставляющую слишком мало полезного пространства.



## Какие варианты отделки обложки и элементы застёжки следует проверить на образце? [↑](#)

Используйте обложку для выражения бренда, но утверждайте её как часть конструкции переплёта. Печатный картон, ламинированные поверхности, фактурные покрытия, тиснение фольгой и вдавленное тиснение — возможные варианты для запроса, сформированные на основе примеров с рынка, но не подтверждённые для данного изделия.

Отдельно сравнивайте внешний вид поверхности и удобство обращения. Цифровое изображение показывает размещение макета, но не передаёт тактильные свойства, вид металлической фольги или движение готовой обложки вокруг петель. До утверждения премиального оформления изучите фактически предлагаемые материал и процесс отделки.

Необходимо также определить детали задней обложки. Если запрошена эластичная застёжка, оцените её крепление, давление на обложку и помехи при открывании. Наличие задней застёжки или иной системы фиксации здесь не подтверждено. Рассматривайте застёжку как отдельную позицию расчёта и образца, а не как предполагаемый аксессуар.

Для конструкции со скрытой проволокой запросите образец конструкции до завершения макета. Закрытие переплёта изменяет строение корешка и доступный диапазон движения; фотография блокнота с открытой проволокой не подтверждает скрытый вариант.



## Как уберечь макет от попадания в зоны перфорации и обрезки? [↑](#)

Разрабатывайте макет с учётом линии готовой обрезки и отдельной запретной зоны переплёта. Фоновое изображение может заходить в выпуск под обрез, но логотипы, номера страниц и рабочий текст должны находиться вне зон обрезки и перфорации. Не стройте таблицу так, чтобы её выравнивание зависело от непрерывности линий через металлический переплёт.

В качестве примера требований конкретного поставщика руководство Walsworth по механическому переплёту<sup>[4]</sup> рекомендует файлы с отдельными страницами, выпуск под обрез не менее 0,125 дюйма и внутреннее поле 0,5 дюйма. Это справочные значения, а не утверждённый шаблон данного товара. Другие поставщики устанавливают иные отступы; используйте шаблон, подтверждённый для фактической перфорации и конструкции.

- **Последовательность страниц:** проверьте переднюю и заднюю обложки, пустые стороны, вставки и порядок страниц внутреннего блока.
- **Целостность файла:** до экспорта подтвердите требуемый формат PDF, внедрение шрифтов и разрешение изображений.
- **Макет отделки:** предоставьте подходящий векторный макет для предлагаемого нанесения металлической фольги или блитового тиснения и подтвердите требования к цветоделению.
- **Переменные данные:** при их использовании отдельно проверьте имена, даты и QR-коды.
- **Физическая читаемость:** проверяйте распечатку в натуральном масштабе, а не только увеличенное изображение на экране.

Разделяйте утверждение цвета и утверждение компоновки. Экранная цветопроба позволяет выявить пропущенный текст или неверно размещённый макет, но при согласовании окончательного эталона цвета необходимо учитывать предлагаемую бумагу и способ печати.



## Как перейти от запроса к утверждению производства? [↑](#)

Ниже предлагается порядок закупки, а не описание уже установленного фабричного процесса. На каждом этапе должна создаваться чёткая запись об утверждении вместо неформальных формулировок вроде «как на картинке».

1. **Подготовьте техническое задание.** Укажите назначение, количество, готовый размер, содержание внутреннего блока, направление оформления обложки, место назначения и требуемую дату прибытия. Отметьте нерешённые параметры, чтобы альтернативы можно было рассчитать отдельно.
2. **Сравните полные коммерческие предложения.** Запросите описания материалов, конструкцию переплёта, минимальный объём заказа, стоимость образцов, расходы на отделку, состав упаковки и включённые в стоимость расходы на перевозку.
3. **Утвердите цифровой макет для проверки.** Зафиксируйте версию макета, порядок страниц, написание текста, расположение печати и цветоделение для отделки.
4. **Утвердите физическую конструкцию.** Проверьте вместе предлагаемые бумагу, обложки и проволоку, включая запрошенные застёжки и вставки.
5. **Согласуйте производственный контроль.** Зафиксируйте выбранный шаг, диаметр петли, характеристики бумаги и обложки вместе с утверждённым образцом. Определите критерии контроля и порядок утверждения замен.
6. **Разрешите производство и доставку.** Письменно подтвердите начальную точку графика, порядок контроля, требования к упаковке и способ перевозки.

Шаг обозначает расстояние между отверстиями: 3:1 и 2:1 соответствуют разному числу отверстий на дюйм. Схема перфорации должна соответствовать выбранной проволоке. Не выбирайте вариант только по общей таблице вместимости листов; используйте измеренную толщину изделия в сборе и переплетённый образец.

Для этого изделия не подтверждены ни минимальный объём заказа, ни срок производства. При планировании учитывайте отдельно время на подготовку коммерческого предложения, правки контрольного оттиска, изготовление физических образцов, производство, контроль

качества и транспортировку. Срок выполнения, заявленный конкурентом, не является обязательством по доставке для этого заказа.



## Какой переплёт лучше соответствует вашим закупочным приоритетам? [↑](#)

Сравнивайте переплёты при одинаковом размере, внутреннем блоке, обложке и объёме заказа. Ценовые рейтинги поставщиков различаются, поэтому утверждение, что один способ всегда дешевле или долговечнее, нельзя считать надёжным правилом закупки.

| Вариант переплёта                   | Почему его стоит рассмотреть                                                | Что нужно оценить                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Открытая проволока с двойной петлёй | Аккуратный металлический переплёт и раскрывающийся плашмя настольный формат | Повреждение от сжатия, качество замыкания и фактический отворот страниц назад          |
| Скрытая проволока с двойной петлёй  | Закрытый корешок для более цельного оформления                              | Дополнительная конструкция обложки и её влияние на открывание                          |
| Одиночная пластиковая спираль       | Гибкий переплёт для частого использования и отворота страниц назад          | Другой внешний вид, обработка концов и выравнивание страниц                            |
| Клеевой бесшвейный переплёт         | Корешок с возможностью печати и традиционное оформление в мягкой обложке    | Стандартные конструкции не обеспечивают такого же удобства письма при раскрытии плашмя |
| Прошитый твёрдый переплёт           | Солидный подарочный формат с надёжной защитой обложки                       | Масса, сложность производства и иное поведение при открывании                          |
| Разъёмный гребенчатый переплёт      | Возможность заменять страницы в изменяемых внутренних документах            | Менее пригоден, если приоритетом является безупречный розничный или подарочный вид     |

Это сравнение определяет вопросы для проверки образцов, а не гарантированный рейтинг.

Более толстый планер, мелованная обложка или скрытый корешок могут изменить результат. Вместимость страниц любого варианта по-прежнему зависит от физических размеров, содержимого в сборе и проверки образца.

Оценивайте полную стоимость с доставкой: блокноты, подготовку, цветопробы, отделку, упаковку и перевозку, а также указанные вне коммерческого предложения импортные сборы. Фиксируйте состав цены, а не сравнивайте несопоставимые заводские, розничные и доставочные цены как одну и ту же покупку.

## Что должны охватывать проверка образца и приёмка? [↑](#)

Образец должен выявлять вероятные сбои, а не просто демонстрировать привлекательную фотографию обложки. См. Binding101 рекомендации по ограничениям проволочного переплёта<sup>[5]</sup>, в которых описываются недостаточно замкнутые петли, из-за которых выпадают страницы, чрезмерно замкнутые петли, которые деформируют изделие, и необходимость замены переплёта при смене страниц. Это потенциальные режимы отказа, а не измеренные дефекты данного изделия.

- **Переплёт:** перелистайте весь блокнот, осмотрите замыкание петель и проверьте, нет ли зацепов, острых концов или незакреплённых листов.
- **Перфорированные края:** проверьте выравнивание, разорванные отверстия и шероховатые края; испытайте предполагаемое положение письма возле переплёта.
- **Бумага:** используйте согласованные ручки и сравните растекание, просвечивание с обратной стороны, проникновение чернил и смазывание.
- **Печать и отделка:** сверьте обрезку, перекося, порядок страниц, размещение логотипа и цвет с утверждённым эталоном.
- **Обложка:** проверьте открывание с фактической отделкой, картоном и установленной предлагаемой застёжкой.
- **Состояние в упаковке:** оцените предлагаемую конфигурацию перевозки с точки зрения повреждения углов и деформации проволоки.

До производства согласуйте объём контрольной выборки, определения дефектов и допустимые пределы. Если требуется план на основе AQL, укажите план и категории дефектов; одно значение AQL не означает, что проверен каждый блокнот или допустим фиксированный процент дефектов.

Для этого товара не представлены результаты испытаний срока службы, прочности на вырыв, стойкости к чернилам или перевозке. Необходимые испытания ещё предстоит согласовать и провести. Храните фотографии, идентификатор образца и результат каждой согласованной проверки вместе с записью об утверждении.



## Какие заявления о происхождении и безопасности должны подтверждаться документами? [↑](#)

Отделяйте происхождение материалов от эксплуатационных характеристик готовой продукции. [Сертификация цепочки поставок FSC<sup>\[6\]</sup>](#) касается прослеживаемости материалов лесного происхождения. Если требуется заявление FSC, перед утверждением маркировки запросите сведения о соответствующем сертификате и заявление, относящееся к конкретному заказу. Сертификация FSC для данного изделия не установлена.

Сертификат системы менеджмента качества не является отчётом об испытаниях прочности петель, долговечности бумаги или удобства письма. Аналогично отчёт по бумаге не распространяется автоматически на переплётный картон, краски, покрытия или металлические детали. Соотносите каждый запрошенный документ с материалом или процессом, которого он действительно касается.

Для детской продукции в США сначала определите классификацию товара, а затем выбирайте порядок испытаний и сертификации. [Руководство CPSC по общему содержанию свинца<sup>\[7\]</sup>](#) относится к доступным компонентам детских товаров; корпоративному блокноту для взрослых не следует автоматически назначать тот же порядок сертификации.

Поверхностные покрытия требуют отдельной оценки. [Руководство CPSC по содержанию свинца в краске<sup>\[8\]</sup>](#) отличает регулируемые покрытия от такой обработки, как гальваническое покрытие и впитавшиеся в основу чернила. Не используйте общий сертификат поставщика как доказательство того, что он охватывает любую цветную проволоку или печатную деталь. Для других стран назначения определите применимые требования, а не считайте набор сертификационных знаков универсальным одобрением.

## Как указать требования к упаковке, доставке и повторным заказам? [↑](#)

Планируйте защиту открытого переплёта, а не только печатной обложки. Обсудите защитную коробку, защиту корешка или другой подходящий способ упаковки, затем оцените его в предполагаемой конфигурации перевозки. Вместимость короба следует определять по фактическим размерам блокнота, упаковочным материалам, схеме укладки и проверке образца, а не по предполагаемому числу блокнотов в коробе.

По возможности фиксируйте размеры и массу в упаковке. Разделяйте отправку и прибытие и уточняйте порядок действий при таможенных задержках, импортных сборах и доставке в пункт назначения. Для заказов с жёсткой датой в письменном графике должно быть указано, какие согласования необходимы до начала производства.

До заказа согласуйте порядок урегулирования ошибок в утверждённом макете, производственных дефектов и повреждений при перевозке. Укажите доказательства, необходимые для претензии, и согласованный порядок устранения проблемы. Не предполагайте, что право на возврат при изменении решения распространяется на персонализированную печатную продукцию.

Указания по утилизации зависят от региона. San Jose Recycles рекомендует снимать металлический или пластиковый переплёт<sup>[9]</sup> перед переработкой бумаги блокнота. Это местное указание, а не универсальное правило или доказательство пригодности любой обложки и отделки к переработке. Получателям следует соблюдать местные правила сбора отходов.

Для повторных заказов сохраняйте версию макета, характеристики бумаги, отделку обложки, параметры проволоки, утверждённый образец и сведения об упаковке. Подтверждайте предлагаемые замены до производства и повторно оценивайте письмо и открывание при смене материалов. Одной формулировки «тот же дизайн» недостаточно для определения того же готового блокнота.



## Держите основные закупочные решения перед глазами [↑](#)

- **Указывайте конструкцию, а не только категорию.** В одном техническом задании зафиксируйте проволоку с двойной петлёй, край переплёта, бумагу, обложку и компоновку внутреннего блока.
- **Утверждайте характеристики по собранному образцу.** Отворот страниц назад, поведение бумаги при письме и удержание страниц следует проверять на образце, а не считать гарантированными преимуществами.
- **Определяйте коммерческие условия для конкретного товара.** Минимальный объём заказа, стоимость образца, срок производства, масса единицы и состав доставки требуют расчёта для запрошенной конфигурации.
- **Соотносите доказательства с заявлением.** Документы о происхождении материалов, испытания компонентов и контроль готового блокнота отвечают на разные вопросы.
- **Защитите повторный заказ.** Сохраните утверждённую конструкцию и выявите изменения материалов до разрешения следующего тиража.

## Составьте расчёт для блокнота, который нужен вашим пользователям [↑](#)

Лучшие технические требования связывают внешний вид с повседневным использованием: читаемым внутренним блоком, подходящей бумагой, должным поведением переплёта и соответствующей маршруту упаковке. Они также дают обеим сторонам объективный эталон для оценки готового заказа.

**Запросите у Zigras коммерческое предложение по проекту, указав тираж, желаемые размеры, количество страниц, макет, место назначения и требуемую дату прибытия.**

---

<sup>[1]</sup>James Burn International: Разъяснение производителя об оригинальном переплёте Wire-O®. Не

подтверждает бренд проволоки, используемой в этом товаре. [↵](#)

<sup>[2]</sup>Publishing Xpress: описание поставщиком раскрытия в плоский разворот и полного поворота страницы; это не результат испытаний для данного изделия. [↵](#)

<sup>[3]</sup>DocuCopies: Сравнение переплётот от 23 июля 2026, описывающее ограничения поворота и риск изгиба. Описания поставщиков различаются, поэтому требуемое поведение определяется по утверждённому образцу. [↵](#)

<sup>[4]</sup>Walsworth: Руководство по механическому переплёту от 28 октября 2022. Указанные в нём размеры для подготовки файлов являются рекомендациями поставщика, а не универсальным производственным шаблоном. [↵](#)

<sup>[5]</sup>Binding101: рекомендации от 23 июля 2018, описывающие дефекты замыкания, деформацию и ограничения при повторном переплёте. [↵](#)

<sup>[6]</sup>Лесной попечительский совет: Официальное разъяснение о сертификации цепочки поставок. Сертификация конкретного товара не заявляется. [↵](#)

<sup>[7]</sup>CPSC: общее содержание свинца: Официальное руководство для доступных компонентов детских товаров. Применимость зависит от классификации товара. [↵](#)

<sup>[8]</sup>CPSC: свинец в краске: Официальное руководство, отличающее регулируемые поверхностные покрытия от других способов обработки материалов. Не является доказательством испытаний или соответствия этого блокнота. [↵](#)

<sup>[9]</sup>San Jose Recycles: Местные указания по переработке блокнотов. Требования к сбору различаются в зависимости от региона и материала. [↵](#)

---

## Product Option