



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Персонализированные блокноты на пластиковой спирали

Product Image













Details

В персонализированных блокнотах используется непрерывная пластиковая спираль, а не двойная металлическая проволока. Одновременно укажите конечный формат, бумагу, количество листов, обложку, макет и упаковку, а перед утверждением заказа проверьте на физическом образце удобство письма и перелистывания.

Для учебных групп, школ, покупателей рекламной продукции и брендов канцелярских товаров блокнот должен делать больше, чем просто демонстрировать логотип. Ему нужно достаточно места для записей, подходящая разметка страниц и переплёт, который соответствует толщине готовой книги. Этот товар относится к категории Custom Notebooks / Custom Spiral Bound Notebooks.

В рабочей тетради для семинара должно быть достаточно места для упражнений. Для блокнота сотрудника могут потребоваться шаблоны совещаний. Для розничного ежедневника

необходимо чётко описать поверхность для письма и конструкцию обложки. Сначала определите, как получатели будут пользоваться изделием, и только затем выбирайте декоративную отделку.

Эффектная обложка не компенсирует текст, попавший под отверстия у корешка, просвечивающие через бумагу чернила или слишком гибкую обложку, на которой неудобно писать без стола. Такие несоответствия могут превратить полезный подарок в невостребованный запас и усложнить повторный заказ, особенно перед приближающимся мероприятием.

Практичное решение — закупка по техническому заданию: определите назначение, отделите подтверждённые требования от дополнительных функций и согласуйте критерии приёмки образца до запуска производства. Приведённые ниже материалы и конфигурации служат предметом обсуждения, а не подтверждённым перечнем складских вариантов. Минимальный объём заказа, срок производства, масса единицы и результаты испытаний для этого товара пока не подтверждены. Изображения иллюстрируют концепции планирования, а не документально подтверждённые заводские образцы или результаты испытаний.



Изучите характеристики, образцы и решения по заказу

- [Чем отличается переплёт на пластиковой спирали?](#)
- [Какой формат, бумага и обложка подходят вашим пользователям?](#)
- [Как подготовить макет к перфорации и печати?](#)
- [Как перейти от технического задания к производству?](#)
- [Когда стоит выбрать пластиковую спираль?](#)
- [Что проверять при осмотре образца и поставки?](#)
- [Какие заявления о безопасности и экологичности требуют подтверждения?](#)
- [Как упаковка должна защищать заказ и упрощать повторные закупки?](#)
- [Что должно входить в сопоставимое коммерческое предложение?](#)
- [Главные выводы для обоснованной закупки](#)
- [Превратите требования к блокноту в чёткий запрос цены](#)

Чем отличается переплёт на пластиковой спирали? [↑](#)

При переплёте на пластиковую спираль непрерывную спираль продевают через отверстия вдоль края блокнота. Это не Wire-O, где используется двойная металлическая проволока. Различие важно при утверждении фотографий, сравнении предложений и указании запасных компонентов: пластиковая обложка не означает, что спираль тоже пластиковая.

Расстояние между отверстиями называют шагом. Для пластиковой спирали обычно применяется шаг 4:1, то есть четыре отверстия на дюйм; для Wire-O обычно применяются 3:1 или 2:1. Это общепринятые параметры переплётных систем, а не подтверждённые характеристики данного товара. Различие объясняется в руководстве Binding101 по шагу отверстий^[1].

Такой формат позволяет полностью раскрывать и отгибать блокнот назад, но свободное перелистывание необходимо проверить на готовом образце. Ни привлекательный макет, ни слово «спираль» не подтверждают достаточный зазор, надёжную фиксацию концов или удобство письма у переплёта.

Диаметр спирали выбирайте по фактической толщине свободно сложенного блока вместе с обложками и вкладышами. MyBinding рекомендует измерять его без сжатия и оставлять дополнительный зазор для перелистывания; таблицы количества листов рассчитаны на определённую бумагу. См. рекомендации по выбору размера спирали^[2]. Фактическая вместимость зависит от физических размеров, полной конфигурации собранного изделия и проверки образца, а не только от количества страниц.

Какой формат, бумага и обложка подходят вашим пользователям? [↑](#)

Указывайте конечную ширину и высоту как в миллиметрах, так и в дюймах. Не принимайте «A4 / Letter» за взаимозаменяемое обозначение: их размеры различаются. Также уточняйте, относятся ли указанные размеры к внутренним листам, обложке или всему блокноту вместе с выступающей спиралью.

Справочный формат	Размеры готового листа	Подходит для оценки
A5	148 × 210 мм / приблизительно 5,83 × 8,27 дюйма	Переносные блокноты для совещаний и записей
A4	210 × 297 мм / приблизительно 8,27 × 11,69 дюйма	Упражнения, схемы и рабочие тетради международного формата
US Letter	215,9 × 279,4 мм / 8,5 × 11 дюймов	Рабочие тетради, согласованные с документами формата US Letter

Это справочные размеры, а не подтверждённые доступные форматы. Проверяйте полезную площадь страницы с учётом перфорации, внутренних полей и возможной линии отрыва. Перед выбором формата распечатайте типовую страницу в конечном размере и оцените удобство чтения.



Опишите удобство письма, а не только плотность бумаги

Плотность бумаги выражается в граммах на квадратный метр (gsm). Сама по себе она не гарантирует устойчивость к проникновению чернил. Значение также имеют покрытие, обработка поверхности, чернила и ручка. Эти различия рассматриваются в руководстве Pure Pens по бумаге для перьевых ручек^[3].

Запросите образцы бумаги, подходящей для предполагаемых пишущих принадлежностей. Оцените протекание, когда чернила проходят сквозь лист; просвечивание, когда записи видны с обратной стороны; и растекание, когда чернила расходятся по волокнам. Зафиксируйте использованные ручку, чернила, бумагу и результат. Заявление «подходит для перьевых ручек» остаётся требованием к испытанию, пока его не подтвердит выбранный образец.

Указывайте количество листов и сторон для письма отдельно. Например, 60 листов дают 120 сторон; этот расчёт не является подтверждённой конфигурацией или вместимостью данного товара. Уточните, входят ли в подсчёт обложки, разделители и вводные страницы. Для линованных, точечных, клетчатых страниц или планеров утверждайте интервалы и насыщенность печати в натуральном размере.

Разделяйте внешний вид обложки, жёсткость основы и дополнительные элементы

В примерах на рынке встречаются конструкции с печатной картонной обложкой, ламинированным картоном, пластиковыми крышками и обтянутым картоном. Уточните, какие конструкции можно включить в расчёт стоимости для этого блокнота. Описывайте материал и толщину, а не полагайтесь на термин «твёрдый переплёт»: гибкая пластиковая обложка и жёсткая картонная обложка обеспечивают разную опору для письма.

Матовую или глянцевую отделку, декор металлической фольгой, задний карман, петлю для ручки и эластичную застёжку следует считать отдельными дополнительными позициями расчёта. Для застёжек на задней обложке уточняйте место крепления, подвижность и

возможные помехи при перелистывании. Не считайте эти элементы включёнными только потому, что они показаны на другом блокноте или иллюстрации.



Как подготовить макет к перфорации и печати? [↑](#)

Используйте шаблон, утверждённый для выбранной конструкции. В нём должны быть отдельно обозначены конечная линия реза, выпуск под обрез, зона перфорации и безопасная зона текста. Выпуск защищает изображение у обрезного края, но не текст возле отверстий переплёта. Не используйте шаблон от блокнота с другой системой переплёта.

- **Разделите файлы:** отдельно обозначьте лицевую и заднюю обложки, внутренние стороны обложек и внутренние страницы, включая намеренно пустые области.
- **Проверьте типографику:** встройте шрифты или при необходимости преобразуйте их в кривые и проверьте мелкий текст в конечном размере.
- **Подготовьте цвета к печати:** соблюдайте согласованный процесс CMYK и предоставьте физический или заданный цветовой эталон для важных фирменных цветов.
- **Подтвердите качество изображений:** оценивайте разрешение при конечном размере вывода, а не только количество пикселей в файле.
- **Защитите содержимое:** размещайте логотипы, номера страниц, инструкции к упражнениям и QR-коды за пределами зон риска перфорации и обрезки.

Проверяйте фактические макеты лицевой и задней обложек, а не их миниатюру. Уточните, нужно ли исключить маркировку поставщика, меняется ли персонализация между экземплярами и представлены ли все версии внутренних страниц. Повторяющаяся ошибка в шаблоне может распространиться на весь заказ.

Если важна точность цвета, утверждайте его на предлагаемой бумаге и с выбранной отделкой. Экранная цветопроба подтверждает компоновку, но не окончательный вид краски под ламинацией. Согласуйте цветовой эталон и способ приёмки вместо обещания универсального допуска по цветовым различиям.



Как перейти от технического задания к производству? [↑](#)

Согласуйте с поставщиком следующую последовательность закупки. Это не описание действующей заводской процедуры и не обещанный срок выполнения.

1. **Составьте техническое задание.** Укажите количество, формат, целевых пользователей, пишущие принадлежности, разметку, место назначения и требуемую дату прибытия.
2. **Согласуйте конструкцию.** Подтвердите материал пластиковой спирали, бумагу, обложку, вкладыши и упаковку. Определите замены, требующие утверждения.
3. **Получите детализированное предложение.** Разделите расходы на разработку, изготовление образца, производство и доставку.
4. **Утвердите цифровую цветопробу.** Подтвердите текст, порядок страниц, запечатку и зазор для перфорации.
5. **Оцените физический образец.** Проверьте предлагаемые материалы, толщину собранного изделия, поведение бумаги при письме и работу переплёта.
6. **Разрешите выпуск согласованной версии.** До запуска тиража зафиксируйте письменное утверждение, критерии приёмки и производственный график.
7. **Проведите контроль и отправку.** Сравните производственные образцы с утверждённым эталоном и проверьте упаковку до отгрузки.

Уточните, изготовлен ли образец с применением предусмотренных производственных материалов и способа печати. Если нет, зафиксируйте, что именно он может и не может подтвердить. Конструкционный макет помогает оценить толщину, но не подтверждает окончательный цвет печати; отпечатанный лист не подтверждает перелистывание собранного блокнота.

Разделяйте сроки изготовления образца, внесения правок, производства, перевозки и таможенного оформления. Требуемая дата прибытия не равна дате отправки с фабрики. Изменения после утверждения должны запускать документированную проверку цены и сроков, а не предположение, что первоначальный график остаётся в силе.



Когда стоит выбрать пластиковую спираль? [↑](#)

Сравнивайте конструкции переплётa с учётом предполагаемой задачи, а не исходя из того, что один вариант всегда долговечнее другого. Приведённые ниже альтернативы служат ориентирами для закупки; подтверждённое наименование данного товара — персонализированные блокноты на пластиковой спирали.

Переплёт	Почему его стоит рассмотреть	Условие выбора
Непрерывная пластиковая спираль	Письмо с отогнутыми назад страницами и заметный цветной элемент переплётa	Проверить на полном образце концы, зазор, материал и поведение при использовании
Одиночная металлическая спираль	Непрерывная спираль с металлическим внешним видом	Оценить деформацию и открытые концы; не считать её пластиковой спиралью
Двойная проволока Wire-O	Другой внешний вид и потенциально удобное совмещение разворотных страниц	Требуеt собственного совместимого расположения отверстий и оборудования для закрытия
Клеевое бесшвейное скрепление	Обычный корешок для маркировки и размещения на полке	Не следует ожидать такого же полного раскрытия или отгибания назад

Изменение переплётa может повлиять на перфорацию, поля макета, упаковку и стоимость. При оценке альтернатив сравнивайте образцы с одинаковой бумагой, количеством страниц и конструкцией обложки; иначе видимое различие может быть вызвано этими компонентами, а не переплётom.

Для левшей проверьте реальную задачу письма рядом с краем переплётa. При технической возможности стоит запросить переплёт сверху или справа. Возможность отгибать страницы назад сама по себе не гарантирует удобства при любом положении руки.

Для карт, схем и изображений, переходящих через разворот, проверяйте совмещение на собранном блокноте. Если пользователям нужно регулярно добавлять или переставлять страницы, уточните это до выбора неразъёмной спиральной конструкции.

Что проверять при осмотре образца и поставки? [↑](#)

Преобразуйте общие слова вроде «премиальный» и «долговечный» в наблюдаемые критерии проверки. До производства согласуйте объём контроля, методы и пределы приёмки; здесь не установлены ни результаты испытаний данного товара, ни порог дефектности.

Область контроля	Рекомендуемая проверка	Сохраняемые материалы
Переплёт и отверстия	Перелистать весь блокнот; проверить совмещение, разрывы отверстий и оба конца спирали	Крупные фотографии и видеозапись перелистывания
Бумага	Сделать записи предполагаемыми ручками и после высыхания осмотреть обе стороны листа	Обозначение бумаги, сведения о ручке и чернилах, фотографии образца
Печать	Сравнить компоновку, цвет, порядок страниц и линовку с утверждённым эталоном	Версия макета и запись об утверждении
Обложка и дополнительные элементы	Оценить жёсткость опоры, внешний вид отделки, работу застёжки и надёжность креплений	Сведения о конструкции и наблюдаемые результаты
Упаковка	Осмотреть блокноты из разных мест упакованной коробки	Фотографии коробки и зафиксированные повреждения

Эти проверки определяют предмет осмотра, но не утверждают, что партия прошла контроль. Результат испытания на долговечность, истирание или перевозку можно использовать в заявлении о товаре только после согласования метода и документирования результата.

Если запрошены отрывные страницы, отличайте линию отрывной перфорации от отверстий переплёта. Проверьте отрыв на бумаге, предлагаемой для производства, и убедитесь, что он не повреждает соседние листы. Плавное раскрытие блокнота не обязательно означает чистый отрыв.

При получении проверяйте не только внешнюю обложку. На внутренних листах могут быть следы давления, даже если снаружи изделие выглядит приемлемо. Сфотографируйте повреждения до повторной упаковки, сохраните затронутые образцы и соблюдайте согласованный порядок предъявления претензий. Жалобы на запах требуют расследования; сам запах не позволяет определить химическое вещество или подтвердить соответствие требованиям.



Какие заявления о безопасности и экологичности требуют подтверждения? [↑](#)

Для рынка США важны предполагаемый возраст пользователей и классификация товара. Изделия, предназначенные преимущественно для детей не старше 12 и подпадающие под применимые правила безопасности детских товаров, требуют соответствующих испытаний и сертификации с учётом предусмотренных исключений и решений о классификации. Следуйте [рекомендациям CPSC по сертификату детской продукции](#)^[4]. Не следует считать, что исключение для бумажной продукции распространяется на всю конструкцию со спиральным переплётom.

Требования к игрушкам — отдельный вопрос классификации, а не автоматическое требование ко всем школьным блокнотам. В [рекомендациях CPSC по безопасности игрушек](#)^[5] указана соответствующая область применения. Подтверждайте требования к готовому изделию, а не запрашивайте не относящиеся к нему сертификаты.

Для заявления FSC проверьте применимую сертифицированную цепочку поставок, область охвата продукции и документы о продаже. Сертификат поставщика бумаги сам по себе не подтверждает заявление для продаваемого блокнота. Применимая основа изложена в [стандарте FSC по цепочке поставок](#)^[6].

Сертификация данного товара не подтверждена. Запрашивайте документы, соответствующие фактическим материалам и целевому рынку. Также не называйте весь блокнот пригодным для переработки без проверки местных правил сбора, возможности разделения компонентов и обращения с покрытиями или ламинацией. Содержание вторичного сырья и перерабатываемость после использования — разные заявления.

Как упаковка должна защищать заказ и упрощать повторные закупки? ↑

При выборе ориентации упаковки учитывайте выступающую спираль. Проверьте, как блокноты соприкасаются с соседними обложками, стенками коробки и защитными разделителями. Декоративный рукав или пластиковый пакет сами по себе не подтверждают защиту от сдавливания.

При необходимости согласуйте индивидуальную обёртку, защитные листы или разделители, затем оцените предлагаемую упаковочную конфигурацию. Вместимость коробки и количество изделий в ней должны определяться фактическими размерами блокнота, схемой укладки и проверкой образца. Не выводите их из другого заказа с похожим количеством страниц.

Для расчёта перевозки фиксируйте размеры и массу упакованного груза, а не оценивайте их по плотности бумаги. Подтвердите маркировку коробок, требования места назначения, условия перевозки и порядок сообщения о повреждениях. Таможенная классификация и пошлины требуют проверки конкретной отправки; фиксированная общая сумма импортных налогов здесь не обещается.

Для повторных заказов сохраняйте подписанный образец, версию макета, обозначения бумаги и обложки, спецификацию спирали и схему упаковки. Требуйте утверждения замен. Формулировка «как в прошлый раз» менее надёжна, чем спецификация с номером версии, особенно если изменились бумага, отделка или дополнительные элементы.



Что должно входить в сопоставимое коммерческое предложение? ↑

Низкая цена за единицу имеет смысл только при ясном составе конструкции и услуг. Просите конкурирующих поставщиков рассчитывать одно и то же техническое задание, а не

сравнивайте складской блокнот с печатью только на обложке и полностью персонализированное изделие с индивидуальными внутренними страницами.

- **Разработка:** подготовка макета, цветопроба, специальная оснастка и изготовление образца, если применимо.
- **Конструкция блокнота:** конечный формат, количество листов, бумага, печать, пластиковая спираль, обложка и отдельно перечисленные дополнительные элементы.
- **Условия заказа:** ценовые ступени по количеству, минимальный объём заказа для выбранной конфигурации, условия оплаты и срок действия предложения.
- **Доставка:** упаковка, перевозка, торговые условия и чётко обозначенные исключения.
- **Приёмка:** утверждение образца, порядок контроля и согласованное решение для несоответствующего товара.

Специальная отделка, индивидуальные цвета, дополнительные вкладыши и увеличение количества могут изменить стоимость и сроки. Если желаемая версия выходит за рамки бюджета, запросите более простой вариант, но при сравнении сохраняйте требования к удобству письма.

Проверенный минимальный заказ (MOQ) для этого товара, срок изготовления образца, срок производства и масса единицы продукции не предоставлены. Эти данные необходимо получить в письменной котировке или путём физического измерения. Общие рекламные слоганы категории и ценовая таблица другого поставщика не должны подменять условия заказа именно для этого блокнота.

Главные выводы для обоснованной закупки [↑](#)

- **Точно указывайте вид товара.** Непрерывная пластиковая спираль отличается от одиночной металлической спирали и Wire-O.
- **Утверждайте блокнот в сборе.** Бумага, обложка, вкладыши и переплёт должны совместно работать в собранном образце.
- **Проверяйте предполагаемые пишущие принадлежности.** Одна лишь плотность бумаги не подтверждает её поведение с чернилами.
- **Используйте экологические маркировки точно.** — FSC Recycled обозначает 100 % вторичного волокна, но не является автоматическим заявлением для этого товара ([Источник^{\[7\]}](#)).
- **Сравнивайте полную стоимость закупки.** Наряду с ценой за единицу учитывайте изготовление образца, упаковку, доставку и условия приёмки.

Превратите требования к блокноту в чёткий запрос цены [↑](#)

Правильный выбор блокнота начинается с чёткого сценария использования и завершается утверждённым физическим эталоном. Для персонализированных блокнотов на спирали наиболее обоснованное решение связывает поверхность для письма, полезную площадь страницы, пластиковый переплёт и требования к доставке, не полагаясь на неподтверждённые обещания характеристик.

Запросите котировку на основе спецификации, указав тираж, готовый размер, назначение, макет, пункт назначения и требуемую дату поступления.

^[1]Шаг переплёта: Руководство Binding101, опубликованное 3 апреля 2019 г., различает шаг отверстий для пластиковой спирали и Wire-O. Оно не подтверждает оснастку для этого товара. [↵](#)

^[2]Размер спирали: Руководство MyBinding, опубликованное 24 июня 2019 г., объясняет измерение свободно сложенного блока и ограничения таблиц вместимости для конкретной бумаги. Для этого товара вместимость не заявляется. [↵](#)

^[3]Поведение бумаги: Руководство Pure Pens от 26 августа 2026 г. различает плотность бумаги, протекание, растекание и просвечивание чернил. Это не отчёт об испытаниях данного блокнота. [↵](#)

^[4]Сертификация детской продукции: официальные рекомендации CPSC разъясняют применимые испытания, сертификацию и исключения. Классификацию необходимо оценивать для готового изделия. [↵](#)

^[5]Область требований безопасности игрушек: официальные рекомендации CPSC для предприятий относятся к игрушкам; их нельзя представлять как универсальную сертификацию обычных блокнотов. [↵](#)

^[6]Цепочка поставок FSC: документ FSC описывает систему сертифицированных закупок, переработки, маркировки и продажи. Сертификация конкретного товара не заявляется. [↵](#)

^[7]Значения маркировки FSC: официальное пояснение FSC к маркировке отличает заявления о переработанном волокне от других категорий FSC. [↵](#)

Product Option