



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Крафт-пакеты для еды на вынос с плоскими ручками на заказ

Product Image













Details

Коричневые крафт-бумажные пакеты для еды на вынос с плоскими ручками на заказ переносят ваш брендинг в процесс самовывоза и доставки. Начинайте с фактических контейнеров, упакованного веса и макета, а не с предполагаемой вместимости пакета. Размеры, плотность бумаги, печать, защитные обработки, цены и условия доставки требуют подтверждённой коммерческой заявки и утверждения образца.

Кому следует рассмотреть эти пакеты для еды на вынос с плоскими ручками? [↑](#)

Этот формат подходит ресторанам, кафе, пекарням, фудтракам и растущим брендам общественного питания, подбирающим внешний пакет для упакованных заказов. Независимое кафе может отдавать приоритет узнаваемому логотипу и управляемому запасу. Оператор с

несколькими точками может нуждаться в единых размерах, повторяемом утверждении печати и документированных спецификациях материала при повторных заказах.

Начните со способа передачи: самовывоз у стойки, вынос клиентом или доставка третьей стороной. Каждый вариант предполагает различное обращение и воздействие. Пакет, утверждённый для сухой коробки из пекарни, не следует автоматически принимать для контейнеров с горячими блюдами или охлаждённых напитков. Совместимость с контейнером, несущая способность и число помещающихся предметов зависят от физических размеров, условий загрузки и проверки образца.

Сначала решите задачу упаковки, затем печатайте логотип [↑](#)

Контейнер, цепляющийся за горловину, замедляет упаковку. Натянутая ручка или слабое дно могут превратить готовый заказ в блюдо на замену. Если персонал регулярно использует два пакета, кажущаяся экономия на каждом пакете может быть перекрыта дополнительными материалами, временем обработки и списанием запаса.

Решение не сводится к более плотной бумаге или более заметному брендингу. Рассматривайте совместимость с контейнером, крепление ручек, воздействие влаги и читаемость печати как отдельные решения при закупке. Утвердите образец с реальной комплектацией заказа, затем используйте эту утверждённую конструкцию как основу для коммерческого предложения и повторных закупок.



Иллюстративные материалы: печатный пакет и макет; изображение не подтверждает ни проверенное соответствие размерам, ни грузоподъёмность.

На этой странице

- [Кому подойдут эти пакеты?](#)
- [Сначала решите задачу упаковки](#)

- [Что определяет этот пакет на вынос?](#)
- [Как утвердить размер и читаемость?](#)
- [Какие детали поверхности и ручек требуют проверки?](#)
- [Что должно входить в предпечатную проверку макета?](#)
- [Как должно работать утверждение производства?](#)
- [Какие проверки образца важны?](#)
- [Какой путь закупки соответствует вашим потребностям?](#)
- [Как обеспечить стабильность доставки и повторных заказов?](#)
- [Ключевые выводы для закупки](#)
- [Составьте предложение на основе вашего фактического заказа](#)

Что определяет этот пакет на вынос? [↑](#)

Пакеты на вынос из коричневой крафт-бумаги с плоскими ручками на заказ относятся к разделу «Крафт-бумажные пакеты на заказ» (Бумажные пакеты на заказ → Крафт-бумажные пакеты на заказ). Плоские ручки отличают этот формат от пакетов с крученными ручками и мешков без ручек, но сами по себе они не подтверждают большей прочности.

Используйте приведённый ниже лист спецификации, чтобы определить параметры, которые необходимо включить в коммерческое предложение, проверить на образцах или протестировать для вашего заказа.

Спецификация	Текущий статус	Требование к закупке
Материал и внешний вид	Коричневая крафт-бумага	Подтвердить марку бумаги, состав волокна и обработку поверхности
Тип ручек	Плоские ручки	Утвердить конструкцию крепления и любое усиление
Размеры	Ожидают коммерческого предложения и отбора образцов	Указать ширину x глубину фальца x высоту в мм
Плотность бумаги	Ожидает спецификации	Указывать g/m ² отдельно от массы готовой единицы в г/пакет
Нагрузка и совместимость с контейнером	Ожидает физической проверки	Испытать фактическую упакованную комплектацию и условия обращения
Печать	Объём брендинга на заказ подлежит подтверждению	Утвердить процесс, цвета, области печати и физическую цветопробу
Коммерческие условия	Минимальный объём заказа, цена и срок производства ожидают коммерческого предложения	Отдельно указать производственные, транспортные и возможные подготовительные расходы

Используйте эту таблицу как контрольный список для коммерческого предложения, а не как готовый технический паспорт. Размеры конкурентов, минимальные заказы и заявления о нагрузке не являются спецификациями этого продукта.

Как утвердить размер и читаемость логотипа? [↑](#)

Измерьте внешние размеры закрытого контейнера, включая выступающие крышки. Затем

воспроизведите полную комплектацию заказа с соусниками, столовыми приборами и отдельной обёрткой. Проверяйте полезное внутреннее пространство, а не считайте, что номинальный размер пакета равен свободному пространству для упаковки.

Сохраните требования к закрытию и доступу к ручкам в брифе для образца. Контейнер может помещаться на дне, но затруднять складывание горловины или захват ручек. Попросите человека, который упаковывает заказы, оценить размещение, извлечение и переноску, а не только просмотр фотографии.

Оценивайте макет на выбранной коричневой бумаге. Светлые цвета и тонкие выворотные буквы могут потерять контраст на материале. Проверьте логотип с обычного расстояния просмотра и при освещении стойки, затем оцените читаемость мелкого текста. Экранная цветопроба подтверждает расположение, но не окончательный вид краски на крафт-бумаге.



Утверждайте размеры и цветовой вид на физическом образце; иллюстрация не даёт гарантии размеров или совместимости.

Какие детали поверхности и ручек требуют отдельного утверждения? [↑](#)

Коричневая крафт-бумага описывает основной материал и внешний вид, но не подтверждённые барьерные свойства. Запросите подтверждение, является ли предлагаемая конструкция необработанной, с покрытием или с подкладкой. Не делайте выводов о водонепроницаемости, жиростойкости или пригодности для прямого контакта с пищей по цвету, жёсткости или плотности бумаги.

Для плоских ручек проверяйте зоны крепления с обеих сторон и внутри пакета. Проверка должна охватывать качество склейки, любые усиливающие накладки и то, как нагрузка передаётся на стенку пакета.

Конструкция для обсуждения	Причина для изучения	Граница для подтверждения
Наружный пакет из крафт-бумаги без покрытия	Упакованные заказы без требования, чтобы сам пакет удерживал масло	Не предполагается устойчивость к протечкам или конденсату
Барьер на водной основе или иной нефторированный барьер	Конкретное требование к жиростойкости	Необходимо подтвердить доступность, состав, основание для контакта с пищей и характеристики при фактическом применении
Конструкция с РЕ-подкладкой	Выявленное воздействие влаги или жира	Проверьте полную конструкцию и путь утилизации; наличие бумаги не подтверждает компостируемость
Отдельная защитная внутренняя упаковка	Предотвращение контакта жирной пищи или соусов с пакетом для переноски	Проверяйте контейнер или вкладыш вместе с наружным пакетом

Обсудите эти варианты конструкции при подготовке коммерческого предложения. Изменение покрытия или внутреннего слоя может повлиять на стоимость, требования к испытаниям и экологические формулировки. Подтвердите выбранный вариант до оформления заказа.



Крупный план печатной поверхности из коричневой бумаги; крепления ручек и усиления требуют отдельной проверки образцов.

Что следует проверить до утверждения макета? [↑](#)

Работайте по утверждённому чертежу пакета. Обозначьте переднюю и заднюю панели, фальцы, сгибы, зоны крепления ручек и согласованную границу печати. Указывайте, на какие поверхности наносится макет, не предполагая, что все видимые области можно печатать одинаково.

- **Цвет:** укажите нужные эталоны цвета и оцените их на выбранной бумаге.

- **Читаемость:** проверьте мелкий шрифт, тонкие линии и выворотные детали в фактическом размере.
- **Расположение:** сохраняйте важную информацию вне сгибов и зон крепления в соответствии с утверждённым чертежом.
- **Заявления:** удалите неподтверждённые заявления о безопасности пищевых продуктов, сертификации и экологичности до утверждения цветопробы.
- **Контроль версий:** обозначьте утверждённый макет и образец, чтобы старый дизайн не стал незаметно основой повторного заказа.

При проверке контакта с пищей следует отличать поверхность бумаги от других компонентов. [21 CFR 176.170^{\(1\)}](#) охватывает бумажные и картонные компоненты для водных и жирных пищевых продуктов и направляет указанные области применения с сухими продуктами к 176.180. Запросите применимое обоснование для бумаги, краски, клея и любого покрытия в предполагаемых условиях использования; общего описания «пищевой класс» недостаточно.



Как утверждение производства должно защищать согласованную спецификацию? [↑](#)

Зафиксируйте предполагаемое использование и конструкцию до утверждения массового производства. Иначе изменение макета может скрыть изменение материала, а более дешёвое пересмотренное предложение может описывать пакет, который уже не соответствует испытанному образцу.

1. **Определите применение:** документируйте пищевую упаковку, температурное воздействие, упакованную комплектацию и путь обращения.
2. **Подтвердите конструкцию:** согласуйте размеры, бумагу, обработку поверхности, конструкцию дна и крепление плоских ручек.
3. **Утвердите печать:** подтвердите расположение макета и подходящий физический эталон цвета.
4. **Оцените образец:** зафиксируйте наблюдения по совместимости, открыванию, переноске

и воздействию.

5. **Разрешите заказ:** свяжите закупочную спецификацию с утверждённым образцом и письменными коммерческими условиями.

Типовой процесс изготовления бумажных пакетов включает выбор бумаги, печать, раскрой, формование, изготовление дна, крепление ручек и контроль. Эта последовательность полезна для поиска проблемы, но не является доказательством оборудования, производительности или сроков поставщика.

Требуйте раскрывать предлагаемые замены до их принятия. Другой источник бумаги, клей, покрытие или система красок могут потребовать повторной проверки. Держите утверждённый образец доступным для производственной и приёмочной групп, а не считайте утверждение макета утверждением всего пакета.



Иллюстративное изображение готового пакета и коробки, а не фотография, документирующая производственный процесс.

Какие проверки образца важны перед массовой закупкой? [↑](#)

Отделяйте измерения на уровне бумаги от характеристик готового пакета. [Испытание набора TAPPI T 559^{\[2\]}](#) описывает испытание поверхностной отталкивающей способности, первоначально разработанное преимущественно для фторхимических обработок; его пригодность для плёнообразных барьеров или нефторированных обработок требует оценки. Заявленный результат набора не является универсальным утверждением готового пакета или сертификатом пищевой безопасности.

Руководство Smithers по испытаниям на жиростойкость^[3] прямо рассматривает лабораторные результаты как ориентир по характеристикам, а не замену испытаний прототипа с фактическими маслами или жирами продукта. Для наружного пакета оценивайте полный

упакованный заказ, включая его первичные контейнеры.

Проверка	Что наблюдать	Зафиксировать для утверждения
Открывание и формование	Слипшиеся панели, разрыв при открывании, неполное формирование дна	Место дефекта и идентификация образца
Совместимость с контейнером	Помеха от крышки, неустойчивое размещение, затруднённое вложение	Размеры контейнера и упакованная комплектация
Обращение при переноске	Подъём за ручки, отрыв крепления, повреждение дна или бокового шва	Фактическая упакованная масса в кг и условия обращения
Воздействие	Конденсат, следы жира, размягчение, протечки на сгибах	Содержимое, температура в °С и прошедшее время в минутах
Печать и чистота	Несовпадение цвета, истирание, перенос, загрязнение, неприемлемый запах	Сравнение с утверждённым эталоном

Согласуйте количество образцов, условия испытаний и критерии приёмки до начала испытаний. Вместимость пакета и количество контейнеров по-прежнему зависят от физических размеров, условий загрузки и проверенных образцов.

Учитывайте ожидаемое время ожидания до самовывоза и последующую поездку. Осмотрите пакет повторно в поднятом состоянии, а не только когда он неподвижен. Зафиксируйте место начала отказа, чтобы корректирующее действие касалось ручки, шва, контейнера или барьера, а не автоматически увеличивало плотность бумаги.



Печатные пакеты и упаковочные материалы; ни проверка, ни сертифицированная нагрузка не продемонстрированы.

Какой путь закупки соответствует вашему объёму и риску? [↑](#)

Сравнивайте эквивалентные спецификации до сравнения цен за единицу. Коммерческое предложение на пакет для переноски без обработки не взаимозаменяемо с предложением на пакет с подкладкой, а складской размер с ограниченной печатью — не та же закупка, что полностью индивидуальный формат.

Вариант	Полезен, когда	Основной компромисс
Складской пакет с этикеткой или штампом	Вы оцениваете брендинг или спрос до вложения в печатный запас	Дополнительные работы по нанесению и отделка, отличающаяся от прямой печати
Крафт-пакет с плоскими ручками и печатью на заказ	Упакованный заказ и макет достаточно стабильны для спецификации	Минимальный объём заказа, подготовительные расходы и график производства требуют предложения для конкретного продукта
Альтернативная ручка или усиленная конструкция	Предложенный образец с плоскими ручками не проходит согласованное испытание обращения	Изменённая конструкция требует нового сравнения стоимости и характеристик
Защитная внутренняя упаковка плюс пакет для переноски	Необходимо контролировать масло, соусы или конденсат до их попадания на наружный пакет	Дополнительные компоненты и этапы упаковки

Эти варианты поддерживают разные потребности закупки; это не рейтинг универсально лучших материалов. Сравнивайте стоимость пригодного упакованного заказа, включая брак, дополнительные пакеты, подготовку, транспортировку и хранение, а не только заявленную цену за пакет.

Связывайте экологические формулировки со всем пакетом

Согласно [FTC Green Guides](#)^[4], компостируемость требует надёжных доказательств и надлежащих оговорок об условиях и объектах утилизации. Перерабатываемость относится ко всему изделию и доступным системам сбора; заявления о содержании переработанного материала требуют обоснования. Это разные заявления, а не взаимозаменяемые значения «экологичности».

Для бумаги с полимерным покрытием руководство по стандартам Compost Manufacturing Alliance^[5] объясняет применимость ASTM D6868 к конструкциям с покрытием и многослойным конструкциям. Не делайте вывод о компостируемости готового пакета только по бумаге или описанию покрытия «на водной основе». Для этого продукта не установлена сертификация компостируемости.

До утверждения инструкций по утилизации подтвердите выбранную конструкцию и то, принимают ли её местные программы в ожидаемом состоянии, загрязнённом пищевыми остатками. Отдельно проверьте требования конкретного места назначения; описание материала не решает правила каждой юрисдикции.

Как обеспечить стабильность доставки и повторных заказов? [↑](#)

В коммерческом предложении следует отдельно указать подготовку образцов, производство после утверждения и транспортировку. Уточните отправную точку графика, пункт назначения отгрузки, способ упаковки, количество картонных коробок и требования к хранению.

Осматривайте входящие коробки на повреждения или влагу, затем проверяйте пакеты на слипшиеся панели, отсутствующие или плохо прикреплённые ручки, открытые швы и различия печати. Заранее согласуйте критерии приёмки, чтобы она не зависела от того, выглядит ли запас пригодным в спокойную смену.

Для повторных заказов сохраняйте утверждённый пакет, версию макета, спецификацию материала и соответствующую документацию. Фиксируйте жалобы по типу отказа и упакованной конфигурации. Если проблемы группируются вокруг определённого пункта меню, пересмотрите эту комплектацию до повторного заказа по той же спецификации.



Иллюстративные виды продукции; количество картонных коробок и характеристики отгрузки требуют отдельного подтверждения.

Ключевые выводы для закупки [↑](#)

- **Формат** — пакет из коричневой крафт-бумаги с плоскими ручками. Размеры, грамматура бумаги, масса одного пакета, объём печати и защитные обработки пока не определены в спецификации.
- **Вместимость определяется упакованным образцом, а не названием продукта.** Проверьте физические размеры, условия загрузки, размещение контейнеров и обращение до принятия заявления о нагрузке или совместимости.
- **Соответствующие разрешения на контакт PFAS с пищей больше не действуют.** — 35 FCNs FCN утратили силу 6 января 2025 года; FDA установило 30 июня 2025 года в

качестве даты соблюдения требований для некоторых более ранних запасов бумажной упаковки ([Источник^{\[6\]}](#)). Это касается указанных применений для придания бумажной упаковке жиронепроницаемости, а не служит доказательством отсутствия PFAS в этом пакете.

- **Письменные доказательства по материалу имеют значение.** Запросите соответствующие декларации поставщика и объём испытаний; не приравнивайте «без намеренно добавленных PFAS» к доказательству нулевого обнаруживаемого загрязнения.
- **Коммерческие условия должны описывать ту же утверждённую конструкцию.** Минимальный объём заказа, срок производства, цена и транспортировка остаются предметами коммерческого предложения, а не заимствованными обещаниями конкурентов.

Составьте предложение на основе вашего фактического заказа еды на вынос [↑](#)

Полезная спецификация упаковки связывает пакет со способом, которым ваш бизнес упаковывает, переносит и представляет еду. Для этого крафт-формата с плоскими ручками следующим решением должны быть документированные образец и коммерческое предложение, а не неподтверждённое обещание прочности, сертификации или доставки.

Запросите коммерческое предложение, указав размеры тары, вес в упаковке, планируемое количество, пункт доставки, макет и условия обращения с пищевыми продуктами.

^[1]Бумажные компоненты для контакта с пищей: Указанный норматив охватывает контакт с водными и жирными пищевыми продуктами и направляет определённые применения для сухих продуктов к соответствующему отдельному положению. Это не сертификат для данного пакета. [↪](#)

^[2]Область применения испытания набором TAPPI: В открытом перечне стандартов объясняются исходная область обработки метода и необходимость оценивать применимость к другим барьерам. [↪](#)

^[3]Испытания с фактическим продуктом: Smithers отличает лабораторные рекомендации по жиростойкости от испытаний прототипа с фактическими маслами и жирами. [↪](#)

^[4]Экологические маркетинговые заявления: Руководство FTC различает компостируемость, перерабатываемость и содержание переработанного материала, включая требования к доказательствам и оговоркам. [↪](#)

^[5]Компостируемость бумаги с покрытием: Compost Manufacturing Alliance рассматривает оценку бумажных конструкций с покрытием и многослойных конструкций; это руководство не устанавливает сертификацию данного продукта. [↪](#)

^[6]Разрешения PFAS для жиронепроницаемой обработки: Обновление FDA определяет затронутые уведомления о контакте с пищей и переходные даты. Состав конкретного продукта и доказательства поставщика остаются отдельными проверками закупки. [↪](#)

Product Option