



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Бейсболки с вышивкой на 6 панелях на заказ для команд, брендов и мероприятий

Product Image













Details

На бейсболках на заказ с вышивкой на 6 панелях ваш логотип вышивается непосредственно на тулье полиэстеровой нитью на пальцах для кепок. Для аккуратного результата, пригодного для носки, размещайте дизайн спереди в области примерно 4 x 2 дюйма, а высоту букв делайте не менее 6 мм. До запуска массового производства утвердите физический образец вышивки на финальной заготовке.

Кто и зачем заказывает кепки с вышивкой на 6 панелях?



Человек, оформляющий заказ, редко оказывается единственным, кто будет носить кепку. Чаще всего их покупают офис-менеджеры, сотрудники маркетинга и специалисты по закупкам. Они заказывают кепки для наборов для новых сотрудников, подарков клиентам,

выставок и выездных бригад. Тренеры, клубы болельщиков и волонтеры лиг заказывают их на сезон. Небольшие бренды одежды и площадки заказывают партии мерча. Частные лица заказывают от одной до пяти кепок для свадеб, встреч выпускников или в качестве тестового экземпляра перед корпоративным заказом. У каждой группы свои вопросы. Но всем нужны три вещи: читаемый логотип, стабильное качество всей партии и доставка к фиксированной дате.

Кепки занимают заметную долю рекламных бюджетов. PPAI сообщает, что доля кепок и шляп в продажах рекламной продукции дистрибьюторами в США выросла с 7,2 % в 2023 to 9 % до 2024 в \$26,78 миллиарда долларов. Общий объем продаж отрасли в том году достиг [Отчёт PPAI об объёме продаж за PPAI 2024^{\[1\]}](#). Исполнение не менее важно, чем количество. В опросе 2025 среди 1,000 U.S. потребителей 57 % сообщили, что запомнили бренд благодаря чёткому логотипу. Более 60 % заявили, что сразу отвергли бы товар при низком качестве материала или изготовления ([Исследование PPAI «5-секундное впечатление»^{\[2\]}](#)). Для кепки это означает чёткий логотип на качественной заготовке.

Почему заказы на кепки с вышивкой идут не так и как этого избежать? [↑](#)

Проверка разборчивости макета проводится до оплаты. Физическая контрольная вышивка выполняется на окончательной заготовке до блокировки файла. Количество стежков, позиции и вид декорирования фиксируются в письменном виде. Допуски и условия переделки согласовываются до начала серийного производства. MOQ, цена за единицу и срок изготовления зависят от макета, заготовки и тиража, поэтому их подтверждают в коммерческом предложении и на этапе образца, а не обещают заранее.



Содержание

- [Кто и зачем заказывает кепки с вышивкой на 6 панелях?](#)
- [Почему заказы на кепки с вышивкой идут не так?](#)
- [Что именно представляет собой кепка на заказ с вышивкой на 6 панелях?](#)

- [Как заказать кепки, соответствующие утверждённому макету?](#)
- [Какой метод декорирования и маршрут поставки подходят вашему заказу?](#)
- [Какие правила США и проверки поставщиков применяются?](#)
- [Главные выводы для покупателей кепок](#)
- [Готовы превратить логотип в образец вышивки?](#)

Что именно представляет собой кепка на заказ с вышивкой на 6 панелях? [↑](#)

Бейсболка на 6 панелях состоит из шести тканевых клиньев, сшитых в тулью, с центральным швом спереди назад. В структурированных моделях за двумя передними панелями используется жёсткая подкладка из бакрама. Неструктурированные модели «dad hat» мягкие и повторяют форму головы. Вышивка на заказ означает, что логотип преобразуется в файл стежков, кепка закрепляется на пальцах, а нить прошивается непосредственно через переднюю панель. Это не печатный и не клеевой слой. Custom Ink называет вышивку «золотым стандартом для большинства кепок на заказ», поскольку она даёт «долговечную 3D текстуру, выглядящую профессионально». В том же руководстве трафаретная печать отводится для ярких детализированных изображений на тракер-кепках с передней частью из пены (руководство Custom Ink по персонализации кепок^[7]).

Область, доступная для вышивки, меньше, чем ожидает большинство покупателей. Queensboro указывает: «пространство, которое мы можем вышить на кепке, меньше: 4 дюйма в ширину и 2 дюйма в высоту». Логотипы выше 2 дюймов могут потребовать доработки (страница товара Queensboro^[8]). Оцифровщики вышивки приводят сходный диапазон. AA Creative Embroidery рекомендует стандартную область передней части кепки примерно 57 × 102 mm и минимальную высоту букв 6 mm. Компания также предупреждает: «ниже 6mm промежутки между буквами закрываются» (советы AA Creative по оцифровке вышивки для кепок^[9]). Для объёмной вышивки 3D Headwind Group устанавливает минимальную ширину штриха около 0,2 in (5 mm). Также отмечается, что для объёмной вышивки нельзя повторно использовать файлы плоской вышивки и что мягкие кепки плохо подходят для такого декора (руководство Headwind Group по объёмной вышивке^[10]).



Параметр	Ориентир по обычной практике	Подтверждение заказа
Окно для передней вышивки	Около 4 in x 2 in ($\approx 57 \times 102$ mm)	Подтверждается на физическом образце
Минимальная высота букв	6 mm (0,25 in)	Проверяется при предпечатной проверке файла
Ширина штриха объёмной вышивки 3D	Минимум около 5 mm; только для структурированных кепок	Требуется отдельный образец объёмной вышивки
Плотность заполнения	65–75 SPI (по соглашению поставщика)	Указывается в коммерческом предложении
Количество стежков спереди	Около 5,000–8,000 для логотипа 2–2,5 in	Рассчитывается по вашему оцифрованному файлу

Эти показатели являются отраслевыми соглашениями декораторов и оцифровщиков вышивки. Это не стандарты ASTM или ISO, поэтому обязательными для вашего заказа являются значения, измеренные на утверждённом образце вышивки. Диапазоны плотности и количества стежков взяты из руководства покупателя Arklavo. В нём указано, что 65–75 SPI является собственным стандартом для пялец кепок, плотность ниже примерно 60 SPI обычно показывает ткань, а плотность выше примерно 80 SPI может вдавить структурированные передние панели (руководство Arklavo для оптовых покупателей^[11]).

Как заказать кепки, соответствующие утверждённому макету? [↑](#)

Шаг 1: выберите конструкцию тульи и застёжку до подготовки макета

Заготовка определяет, что может вышивка. Логотипы с большим количеством текста или плотные логотипы лучше размещать на структурированной тулье с проклеенной передней панелью, поскольку мягкая передняя панель может прогибаться под давлением иглы и искажать буквы. Кепки без каркаса подходят для небольших простых знаков. В коммерческом

предложении укажите профиль тульи, изгиб козырька, цвет и тип застежки (снэпбэк, тканевый ремешок или эластичная посадка). Каждый вариант подтверждается на образце, а не предполагается. Проверяйте застежку так же внимательно, как логотип.



Шаг 2: выполняйте предпечатную проверку как файла для кепки, а не для футболки

Предоставьте векторный макет или изображение высокого разрешения. Затем предпечатная проверка оценивает четыре вещи: высоту букв, толщину линий, градиенты и цвета, которые должны быть сопоставлены со складскими нитями, а не экранным RGB. Файл, созданный для плоской одежды, не подойдет для изогнутой тульи. Оцифровка вышивки для кепки должна идти «от центра наружу, снизу вверх», а стежки короче примерно 1,5 mm могут «просверлить подкладку, как сверло». Типична компенсация стягивания около 0,30–0,45 mm (настройки кепок Sassy Digitizing^[13]). Здесь, до оплаты, а не за 2 дня до вашего мероприятия, отмечаются тонкие контуры, фотодетали и очень мелкие слоганы.



Шаг 3: используйте количество стежков и места нанесения как условие для коммерческого предложения

Единая «цена вышивки» скрывает факторы, которые на самом деле определяют стоимость. Прозрачное коммерческое предложение указывает количество стежков, SPI, число позиций, объемный элемент (puff) и плату за оцифровку. Цена в вашем предложении рассчитывается по оцифрованному файлу.

Шаг 4: утвердите образец вышивки, затем заблокируйте файл

Экранный макет не может показать блеск нити, четкость контуров и то, как буква ложится через центральный шов. Образец должен быть выполнен на окончательной заготовке, с окончательной нитью, окончательным стабилизатором и окончательной рамкой. Garment Decor описывает эту последовательность так: проверка и оцифровка, пошив физического образца, блокировка файла после утверждения клиентом и только затем запуск производства. Как отмечено в описании процесса, «после утверждения образца файл блокируется, и запускается производство» (Процесс Garment Decor^[15]). Любое последующее изменение цвета или текста считается новой версией. Учитывайте это, если дата у вас фиксирована.

Шаг 5: запускайте производство на пальцах для кепок с утверждёнными настройками

В массовом производстве должны использоваться те же заготовка, SPI, тип палец и коды нитей, что и в утверждённом образце. Изменение любого из них аннулирует утверждение. Передняя часть центрируется по линии шва, а плотных скоплений стежков непосредственно на гребне шва избегают, поскольку именно там изогнутые тульи смещаются, а иглы отклоняются.



Шаг 6: проверьте по четырём контрольным пунктам перед упаковкой

Система проверки AceAccessory охватывает четыре области. Первая — плотность переднего логотипа и качество краёв. Остальные — прямые конструкционные швы, аккуратная внутренняя окантовочная лента и ровная строчка козырька. Инспекторы также ищут протяжки, стягивание ткани и пропущенные стежки (руководство AceAccessory по инспекции [\[17\]](#)). Полезна и быстрая тактильная проверка. Проведите большим пальцем по логотипу: он должен ощущаться как плотное покрытие, а не как фактура ткани.



Контрольный пункт проверки	Условие прохождения	Признак брака
Расположение логотипа	Отцентрирован и расположен ровно относительно утверждённого образца вышивки	Наклонённый или смещённый логотип либо различающийся от кепки к кепке
Покрывание и края	Сплошное заполнение, чёткие края, без видимой подкладки	Открытая ткань, осыпание нитей или видимая по бокам пена объёмной вышивки
Форма передней панели	Тулья сохраняет форму вокруг логотипа	Проваленная, стянутая или волнистая передняя часть
Конструкция	Прямые швы, симметричный козырёк, аккуратная окантовочная лента	Перекошенная тулья, деформированный козырёк, торчащие нити
Застёжка и посадка	Застёжка работает; отправлен верный размер	Сломанный ремешок или неверный размер

До производства письменно согласуйте этот контрольный список, а также измеримые допуски по расположению и размеру. Фото утверждённого образца вышивки затем становится ориентиром при любом споре. Без такого фото понятие «в пределах спецификации» остаётся неопределённым.

Шаг 7: упакуйте с сохранением формы, отправьте и подготовьте повторный заказ

Кепки следует укладывать вложенными или поддерживать, чтобы тулья не деформировались. Количество кепок в коробке и вес отправки зависят от утвержденной заготовки и габаритов упаковки, поэтому и то и другое подтверждается после образца. Вкладывайте в отправление инструкцию по уходу. Как предупреждает Eagle Ridge Apparel: «Никогда не стирайте структурированную кепку в стиральной машине, если на ярлыке по уходу прямо не разрешено — козырек деформируется» (Руководство по уходу Eagle Ridge^[19]). Для дозаказов сохраняйте четыре позиции: файл вышивки, коды нитей, артикул заготовки и фото контрольной вышивки. Тогда повторный тираж сможет совпасть с первой партией без нового цикла согласования.



Какой метод декорирования и маршрут поставки подходят вашему заказу? [↑](#)

Метод	Лучше всего подходит для	Ограничения	Примечание о долговечности
Плоская вышивка	Корпоративные логотипы, знаки команд, повседневная носка	Без градиентов и фотографий; мелкий текст размывается	Нить закреплена в ткани; лучше всего сохраняет мелкие детали
Объёмная вышивка 3D	Крупные жирные буквы на структурированных тульях	Тонкие штрихи утопают в пене; требуется отдельный файл	Рельефная поверхность может смяться под давлением и нагревом
Вышитая нашивка	Детализированный рисунок; один знак для нескольких моделей кепок	Дополнительный производственный этап; более долгий срок	Пришитые нашивки держатся лучше термонаклеенных
Трафаретная печать / DTF	Полноцветный рисунок на тракер-кепках с передней частью из пены	Изогнутые передние части из 6 панелей плохо подходят для плоской печати	Может растрескаться или выцвести раньше нити

Для кепки на 6 панелях, рассчитанной на сезон или более длительную носку, плоская вышивка — вариант по умолчанию. Объёмная вышивка имеет смысл только при жирном шрифте и структурированной тулье. Нашивки подходят для рисунков, слишком детализированных для прямой вышивки. Печать подходит для недолговечных полноцветных изделий для мероприятий на тракер-кепках с передней частью из пены. Эта логика выбора основана на приведённых выше рекомендациях Custom Ink и Headwind.

Какие правила США и проверки поставщиков применяются? [↑](#)

Стандартные взрослые кепки не попадают под ряд правил для одежды, но исключения узкие. Стандарт воспламеняемости одежды исключает «головные уборы при условии, что они не составляют или не являются частью покрытия шеи, лица или плеч». Поэтому кепки с защитой шеи теряют это исключение ([16 CFR § 1610.1^{\[23\]}](#)). Закон об идентификации текстильных волокон освобождает волокнистые изделия, встроенные в головные уборы, от маркировки состава волокон. Любое заявленное вами свойство волокна, например «100 % хлопок», всё равно должно быть достоверным ([текст Закона FTC о текстиле^{\[24\]}](#)). Если вы раскрываете состав волокон, отделку, покрывающую не более 15 % поверхности, можно исключить формулировкой «без учёта декора» ([16 CFR § 303.12^{\[25\]}](#)). Кепки для детей 12 и младше являются детскими товарами согласно CPSIA. Для них требуются отдельные испытания и сертификация, и они не должны иметь общую спецификацию со взрослыми рекламными кепками.

Импортные хлопковые кепки также несут риски цепочки поставок. DHS относит одежду и хлопковую продукцию к приоритетным секторам в рамках Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров. Товары, полностью или частично произведенные в Синьцзяне или изготовленные организациями из перечня, попадают под опровержимую презумпцию принудительного труда и могут быть задержаны ([Часто задаваемые вопросы DHS по UFLPA^{\[26\]}](#)). Запрашивайте записи прослеживаемости от волокна до готовой кепки, а не только заявление о стране происхождения. У химических сертификатов тоже есть ограничения. OEKO-TEX STANDARD 100 охватывает только сертифицированное изделие и стадию цепочки поставок, а его пересмотренные правила вступят в силу 2026-06-01 ([OEKO-TEX STANDARD 100^{\[27\]}](#)). Сертифицированная ткань не делает готовую кепку сертифицированной. Сертификация на эти кепки не заявляется, если к коммерческому предложению не приложены документы.

Главные выводы для покупателей кепок [↑](#)

- **Кепки занимают всё большую долю рекламных бюджетов.** — 9 % продаж дистрибьюторов США на сумму \$26.78B U в 2024 ([Источник](#))
- **Чёткость логотипа повышает запоминаемость; низкое качество изготовления ведёт к отказу.** — 57 % запоминаемости благодаря чётким логотипам; 60 % и более отвергают низкое качество ([Источник](#))
- **Проектируйте под окно кепки, а не под визитную карточку.** — Передняя область около 4 in × 2 in ([Источник](#))
- **Для мелкого текста нужен жёсткий минимум.** — Минимальная высота букв 6 mm ([Источник](#))
- **Стандартные кепки не попадают под правило воспламеняемости одежды.** — Исключение действует, если кепка не покрывает шею, лицо или плечи ([Источник](#))

Готовы превратить логотип в образец вышивки? [↑](#)

Удачный заказ вышитых кепок определяется до того, как игла сделает первый стежок. Это означает подходящую тулью для дизайна, файл, подготовленный под изогнутую панель, коммерческое предложение с указанием количества стежков и позиций и физический образец, который становится обязательным эталоном. В коммерческом предложении на эти кепки MOQ, цена за единицу и срок изготовления подтверждаются с учетом вашего реального макета и тиража, а производство начинается только после того, как вы утвердите контрольную вышивку на окончательной заготовке. **Отправьте файл логотипа и желаемую дату**

доставки, чтобы запросить коммерческое предложение и контрольную вышивку для этих кепок.

^[1]Отчёт PPAI об объёме продаж за PPAI 2024: общий объём отрасли и доля кепок, 2024. [↵](#)

^[2]PPAI 5-секундное впечатление: опрос 2025 среди 1,000 U.S. потребителей. [↵](#)

^[7]руководство Custom Ink по персонализации: выбор между вышивкой, печатью и нашивками. [↵](#)

^[8]страница товара Queensboro: область для вышивки на кепке 4 x 2 дюйма. [↵](#)

^[9]AA Creative Embroidery: область кепки и минимальная высота букв 6 mm. [↵](#)

^[10]Headwind Group: минимальная ширина штриха и ограничения объёмной вышивки 3D. [↵](#)

^[11]руководство покупателя Arklavo: соглашения поставщиков по SPI и количеству стежков. [↵](#)

^[13]Sassy Digitizing: настройки длины и последовательности стежков для кепок. [↵](#)

^[15]Garment Decor: утверждение образца вышивки и процесс блокировки файла. [↵](#)

^[17]AceAccessory: система проверки строчек кепки по четырём пунктам. [↵](#)

^[19]Eagle Ridge Apparel: уход за структурированными кепками при стирке и сушке. [↵](#)

^[23]16 CFR § 1610,1: исключение для головных уборов из стандарта воспламеняемости одежды. [↵](#)

^[24]Закон FTC о текстиле: исключение для головных уборов согласно 15 U.S.C. § 70j. [↵](#)

^[25]16 CFR § 303,12: правило раскрытия информации «без учёта декора». [↵](#)

^[26]FAQ DHS по UFLPA: одежда и хлопок как секторы правоприменения высокого приоритета. [↵](#)

^[27]OEKO-TEX STANDARD 100: охват сертификации и обновления правил 2026. [↵](#)

Product Option