



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES




Прозрачные пластиковые коробки на заказ: складная ПЭТ-упаковка, в которой товар остаётся на виду

Product Image













Details

SEO-заголовок: Прозрачные пластиковые коробки на заказ | Складная ПЭТ-упаковка

Метаописание: Спланируйте изготовление прозрачных складных коробок из ПЭТ на заказ с практическими рекомендациями по размерам, макету, утверждению образца, документам для контакта с пищевыми продуктами и индивидуальному расчёту стоимости.

Прозрачные складные коробки из ПЭТ на заказ служат для наглядной презентации товара. Сначала укажите размеры товара, схему укладки, макет и рынок назначения, а затем подтвердите конструкцию на физическом образце. Толщина, тип закрывания, печать, минимальный объём заказа, цена и срок производства требуют индивидуального расчёта и согласования.

Для розничных брендов, закупщиков упаковки и развивающихся товарных компаний: этот формат стоит рассмотреть, если покупателю нужно видеть косметическую тару, подарок, аксессуар или упакованные кондитерские изделия до покупки. Это складная презентационная

коробка, а не жёсткий органайзер, формованная упаковка-ракушка или постоянная акриловая витрина.

Проблема при закупке: непрозрачная картонная коробка скрывает товар, однако плохо спроектированная прозрачная коробка создаёт другие проблемы. Избыточное пространство позволяет товару перемещаться; слишком плотная посадка затрудняет укладку; графика может закрывать обзорную зону. Царапины на панелях или ненадёжно фиксирующееся закрывание способны испортить задуманную презентацию.

Практическое решение: разрабатывайте коробку с учётом фактического товара и процесса упаковки. Сравнивайте образец с вложенным товаром, а не только пустой макет. До запуска производства согласуйте внешний вид, работу закрывания и защиту при перевозке, чтобы утверждение охватывало как вид на полке, так и повседневное обращение.



Изображения иллюстрируют предполагаемую упаковку и сценарии оценки; это не фотографии подтверждённого производства, утверждённых образцов или завершённых испытаний.

Ознакомьтесь с руководством по закупке

- [Почему это складная коробка из ПЭТ?](#)
- [Как задать посадку и обеспечить читаемость оформления?](#)
- [Какие особенности поверхности и закрывания следует проверить на образце?](#)
- [Как подготовить макет для прозрачной поверхности?](#)
- [Что необходимо сделать до утверждения производства?](#)
- [Как преобразовать требования к качеству в критерии приёмки?](#)
- [Какой вариант упаковки соответствует вашим приоритетам закупки?](#)
- [Какие доказательства подтверждают заявления о контакте с пищей и воздействии на окружающую среду?](#)
- [Как спланировать доставку и повторные заказы?](#)
- [Основные выводы для обоснованного решения о закупке](#)
- [Переходите к следующему этапу с чётким техническим заданием на упаковку](#)

Почему это складная коробка из ПЭТ? ↑

Подтверждённое наименование продукта — **Прозрачные складные коробки из ПЭТ на заказ**, категория «Коробки на заказ → Пластиковые коробки на заказ», предварительный артикул **NSKU-801-01**. ПЭТ обозначает семейство материалов, а складная — тип конструкции. Ни один из этих терминов не подтверждает конкретную толщину, конструкцию закрывания, долю вторичного сырья или статус пригодности для контакта с пищей.

В этой категории упаковки пластиковый лист вырубает и бигуют, формируя конструкцию коробочного типа. Различие между коробками из листового материала и другими видами прозрачной упаковки показывает [конструкция прозрачной складной коробки^{\[1\]}](#). Этот отраслевой источник поясняет формат, но не подтверждает производственные возможности для данного продукта.

При сравнении предложений отделяйте формованные лотки, контейнеры, изготовленные литьём под давлением, и изготовленные акриловые корпуса. Их оснастка, сборка и условия доставки невзаимозаменяемы. Лоток внутри складной коробки — дополнительный компонент, требующий отдельного согласования материала, посадки и стоимости.

Параметр спецификации	Текущий статус	Необходимые данные для закупки
Продукт и семейство материалов	Прозрачная складная коробка из ПЭТ	Указать в предложении точную марку листового материала
Размеры	Размеры конкретного продукта не предоставлены	Внутренние длина × ширина × высота в мм; внешние размеры указывать отдельно
Толщина листа и масса единицы изделия	Не указано	Предлагаемая толщина в мм и масса образца в г
Закрывание, печать и вставки	Варианты не подтверждены	Предлагаемая конструкция, макет и перечень компонентов
Минимальный объём заказа, цена и срок производства	Подтверждённые значения не предоставлены	Количество на один дизайн, цена в USD и однозначно определённый производственный график
Эксплуатационные характеристики и соответствие требованиям	Доказательства по конкретному продукту не предоставлены	Применимая документация, план испытаний и записи об утверждении

Эта таблица спецификации отделяет подтверждённые характеристики продукта от нерешённых вопросов закупки. Опубликованные показатели других поставщиков, органайзеров для обуви или акриловых витрин не могут восполнить эти пробелы.

Как задать посадку и обеспечить читаемость оформления? ↑

Измерьте товар в самых широких и высоких точках с учётом крышек, ручек, обёртки и других выступающих элементов. Укажите предполагаемую ориентацию и наличие вставки, карточки или защитного слоя. Размеры товара и готовой коробки следует хранить в отдельных полях.

1. **Определите внутреннее пространство.** Укажите длину × ширину × высоту в мм и обозначьте размеры как внутренние.

2. **Опишите процесс укладки.** Укажите, через какое отверстие упаковщик будет помещать товар и потребуется ли его задвигать, наклонять или устанавливать во вставку.
3. **Согласуйте зазор.** Не применяйте автоматически универсальный припуск; подтвердите необходимый зазор и производственный допуск на образцах.
4. **Проверьте упаковку в собранном виде.** Проверьте извлечение товара, фиксацию закрывания, перемещение товара и его ориентацию лицевой стороной.

Вместимость, допустимая нагрузка и количество помещающихся товаров определяются физическими размерами, конфигурацией с вложенным товаром и проверкой образца. Фотография нескольких предметов не является подтверждением вместимости упаковки.

Читаемость необходимо проверять отдельно. Рассмотрите заполненный образец на фоне фактических цветов товара и при предполагаемом освещении витрины. Убедитесь, что сведения о товаре остаются разборчивыми, фирменное оформление не закрывает важные элементы, а штрихкод проверен в окончательном месте размещения, а не утверждён только на плоском файле макета.



Какие особенности поверхности и закрывания следует проверить на образце? [↑](#)

Начните с обзорной зоны. Определите панели, которые должны оставаться прозрачными, и участки, подходящие для фирменного оформления или подложки. Печать, белая краска, декорирование металлической фольгой и защитная плёнка являются запросами на проверку осуществимости, а не подтверждёнными вариантами этого предварительного продукта.

При выборе закрывания запросите проверку предлагаемого клапана или замкового соединения, включая обращённый назад клапан, если он предусмотрен. Проверьте, не мешает ли он укладке, не цепляет ли товар и не меняет ли видимый силуэт. Не заменяйте его магнитной дверцей или жёсткой петлёй лишь потому, что такие решения встречаются в

обзорах прозрачных контейнеров для хранения.

Оцените качество поверхности после складывания и обращения. Проверьте наличие царапин, помутнения, побеления на линиях сгиба и повреждений печати возле мест изгиба. Если предлагается съёмная плёнка, включите её удаление в пробную упаковку и затем осмотрите открытую поверхность. Защитная плёнка не доказывает устойчивость готовой коробки к царапинам.

Долговременная прозрачность также требует доказательств. Срок сохранения устойчивости к пожелтению, пригодность для наружного применения и измеренные оптические характеристики не предоставлены. Если важны воздействие солнечного света или длительное хранение, задайте предполагаемые условия и запросите соответствующее испытание, а не считайте формулировку «кристально прозрачный» гарантией долговечности.




Как подготовить макет для прозрачной поверхности? [↑](#)

Используйте утверждённый чертёж конструкции как основу для макета. Графика, размещённая на приблизительном прямоугольнике, не показывает её положение после складывания. Храните актуальные редакции чертежа и макета вместе, чтобы позднее изменение размера не привело к использованию устаревшей графики в производстве.

- **Обозначьте функциональные зоны:** покажите линии реза, биговки, участки соединения и зоны закрывания отдельно от печатной графики.
- **Определите прозрачность:** отметьте прозрачные участки и предлагаемые непрозрачные подложки или зоны белой краски.
- **Подтвердите ориентацию:** проверьте, какая панель станет лицевой и как будет выглядеть текст после сборки коробки.
- **Проверьте производственные требования:** получите требования выбранного процесса к файлам макета, вылетам и ограничениям воспроизведения.
- **Утвердите внешний вид:** оцените цвет и читаемость с предполагаемым содержимым внутри.

В прозрачной упаковке фон становится частью дизайна. Хорошо различимый на белом экране логотип может оказаться трудночитаемым на тёмном или узорчатом товаре. Оцените всю композицию до увеличения площади запечатки, поскольку оно может снизить прозрачность, ради которой выбран этот формат.



Что необходимо сделать до утверждения производства?



Эффективная последовательность утверждения связывает коммерческое предложение с физическим образцом. Привлекательная визуализация не должна заменять проверку посадки, а незапечатанный прототип — подтверждать окончательное качество печати.

1. **Зафиксируйте техническое задание:** размеры товара, предполагаемое применение, место назначения, объём заказа и количество версий макета.
2. **Проверьте предложение:** характеристики листа, размеры, закрывание, печать, вставки, способ упаковки и отдельно указанные расходы.
3. **Оцените конструкционный образец:** соберите его и поместите товар предполагаемым способом.
4. **Оцените образец с оформлением:** проверьте внешний вид, читаемость, поведение при складывании и состояние поверхности.
5. **Задokumentируйте утверждение:** сохраните принятый образец, редакцию чертежа, редакцию макета и согласованные критерии контроля.

Предлагаемый производственный процесс в зависимости от утверждённой конструкции может включать печать, вырубку, биговку, соединение и упаковку. Фактическую последовательность и осуществимость должен подтвердить поставщик. Перечень оборудования, производственная мощность и показатели процесса конкретного предприятия здесь не установлены.

Потребуйте отдельно указать в предложении подготовку образца, срок утверждения, производство и перевозку. Уточните, исчисляются ли сроки в календарных или рабочих днях и

какое событие запускает отсчёт производства. Требуемая дата прибытия служит исходным параметром планирования, но не доказывает выполнимость графика.



Как преобразовать требования к качеству в критерии приёмки? ↑

Замените выражение «хорошее качество» наблюдаемыми критериями. Согласуйте, что именно проверяется, каким методом и какие дефекты требуют отклонения или исправления. Приведённый ниже контрольный перечень — предлагаемая схема приёмки, а не отчёт о завершённых испытаниях.

Область контроля	Предлагаемый метод	Запись об утверждении
Размеры и посадка	Измерить собранный образец и поместить в него фактический товар	Согласованные размеры, допуск, ориентация и зазор
Видимые поверхности	Осмотреть панели при согласованных условиях освещения и наблюдения	Эталонные фотографии и согласованные пределы для царапин, помутнения и загрязнений
Линии сгиба и закрывание	Сложить предлагаемую конструкцию, поместить товар, закрыть и снова открыть	Принятое поведение при складывании и фиксации закрывания
Печать и декорирование	Сравнить физическую цветопробу и оценить адгезию согласованным методом	Утверждённый внешний вид и условия испытания
Защита при транспортировании	Оценить полную транспортную конфигурацию с вложенным товаром	Выбранный протокол, критерии приёмки, результаты и конфигурация

Предельные значения контроля необходимо согласовать до производства. Из этого перечня

нельзя выводить допуск размеров, число циклов открывания, предел сжатия или допустимую долю дефектов.

Для испытаний при транспортировании стандарт [ASTM D4169^{\[2\]}](#) задаёт систему оценки транспортных единиц с учётом опасных воздействий при распределении. Выберите протокол и редакцию, соответствующие фактическому маршруту. Упоминание стандарта не означает, что продукт прошёл испытания или что для каждой отгрузки требуется одинаковая последовательность испытаний.

Оценивайте товар, презентационную коробку, вставки, амортизирующие материалы и внешнюю транспортную коробку вместе. Испытание пустой коробки не подтверждает защиту конфигурации с вложенным товаром. Требуемые показатели при падении, вибрации или сжатии должны быть подтверждены испытаниями.



Какой вариант упаковки соответствует вашим приоритетам закупки? ↑

Сравнивайте альтернативы по выполняемой функции, а не только по прозрачности. Выбор может стоять между индивидуальными размерами и стандартным форматом либо между складной презентационной коробкой и долговечной витриной.

Вариант	Зачем его рассматривать	Главное ограничение при закупке
Складная коробка из ПЭТ на заказ	Индивидуальная презентация и компоновка товара	Требует утверждённых размеров, конструкции и образцов
Стандартная прозрачная коробка с этикеткой или вставкой	Фирменное оформление без полностью индивидуальной конструкции коробки	Доступные размеры могут ограничивать посадку и презентацию

Вариант	Зачем его рассматривать	Главное ограничение при закупке
Складная коробка из ПВХ	Альтернативный материал для конструкции, рассчитываемой отдельно	Проверить внешний вид материала, предполагаемое применение и способ переработки
Упаковка из ПП	Применения, где приоритетны температурные требования или гибкость	Иной внешний вид и проверка для конкретного применения
Изготовленный акриловый корпус	Отдельный вариант для требований к жёсткой витрине	Иная конструкция, стоимость, масса и условия доставки
Термоформованная упаковка	Требования к лотку или оболочке, повторяющим форму товара	Отдельная оснастка и оценка посадки; это не та же спецификация складной коробки

Это варианты для сравнения, а не каталог доступных исполнений. До сравнения цены за единицу запросите сопоставимые предложения с указанием всех компонентов и требований к утверждению.

Внешний вид материалов может различаться: в материале Printex « [Сравнение ПЭТ и ПВХ^{\[3\]}](#) » описывается возможное различие оттенков. Оценивайте предлагаемые материалы по физическим образцам, не применяя универсальный рейтинг прозрачности или стоимости.

Для применений, чувствительных к температуре, в материале Inline Plastics « [Рекомендации по ПЭТ и ПП^{\[4\]}](#) » разграничиваются общие приоритеты этих материалов. Для этой складной ПЭТ-упаковки не подтверждены пригодность для микроволновой печи, горячего розлива и морозильной камеры либо температурный диапазон.

Для небольших проектов отдельного расчёта заслуживает стандартный формат с дополнительным фирменным оформлением. В материале ClearBags « [Рекомендации по коробкам на заказ^{\[5\]}](#) » иллюстрируется такой подход к закупке. Он не подтверждает минимальный объём заказа или доступность услуг для данного продукта.

Сравнивайте полную стоимость проекта: разработку, вырубные штампы или подготовку оборудования, печать, вставки, защитные материалы, перевозку и применимые импортные сборы. Отделяйте разовые расходы от цены повторного заказа. Не следует считать, что объединение версий макета устраняет затраты на подготовку.

Какие доказательства подтверждают заявления о контакте с пищей и воздействии на окружающую среду?



Сначала определите, соприкасается ли пища с коробкой напрямую или остаётся внутри другой упаковки. Зафиксируйте вид продукта, продолжительность контакта и предполагаемые температурные условия. [Система FDA для материалов, контактирующих с пищей^{\[6\]}](#) рассматривает компоненты материала и предполагаемое применение; одного названия полимера недостаточно для подтверждения пригодности.

Для соответствующих полиэтилентерефталатных полимеров положение [21 CFR 177.1630^{\[7\]}](#) задаёт условия, а не безусловное разрешение для любой готовой коробки из ПЭТ. Запросите документацию на предлагаемую марку и применимые добавки, краски, клеи или покрытия, а

также подтверждающие испытания, когда это необходимо.

Для этого продукта не предоставлены декларация о контакте с пищей, доказательства содержания вторичного сырья или отчёт о химических испытаниях. Рассматривайте заявления о безопасности для пищевых продуктов, отсутствии BPA и PFAS, а также о содержании вторичного сырья как запросы документации, а не подтверждённые преимущества. Если предлагается rPET, проверьте заявленную долю и пригодность для предполагаемого применения.

Содержание вторичного сырья и пригодность к переработке отвечают на разные вопросы: из чего состоит упаковка и существует ли подходящий способ её сбора и переработки. Подтвердите приём готового формата на рынке назначения. Не выводите из самого обозначения ПЭТ способность к компостированию, повсеместный приём муниципальными службами или меньший экологический след.

Для поставок в Европу сопоставьте [нормативную базу ЕС по упаковке](#)^[8] с категорией упаковки и предполагаемым выводом на рынок. Не превращайте общие нормативные цели в заявление о соответствии этой незавершённой спецификации.

Для Калифорнии оценивайте обязательства производителя с учётом [руководства CalRecycle по расширенной ответственности производителей упаковки](#)^[9]. Конструкцию упаковки, обязанности по отчётности и экологическую маркировку необходимо рассматривать отдельно; одна лишь замена материала эти вопросы не решает.

Как спланировать доставку и повторные заказы? [↑](#)

Различайте поставку пустых коробок и готовых розничных упаковок. Если предлагается поставка в плоском виде, согласуйте защиту пачек, инструкции по сборке и процесс укладки у принимающей стороны. Если коробки поставляются собранными, запросите соответствующую схему размещения в транспортной таре и расчёт перевозки.

Для готовой продукции укажите, как прозрачные панели будут защищены от трения и как будет зафиксировано содержимое. Требования к амортизации и внешней транспортной коробке зависят от физических размеров, конфигурации с вложенным товаром и проверки образца. Не считайте презентационную коробку независимо проверенной транспортной тарой.



Храните принятый образец вместе с чертежом, макетом, спецификацией материала и инструкциями по упаковке. Перед повторным использованием утверждения выявите любые изменения размеров товара, вставок, печати или маршрута доставки. Требования к доказательствам повреждений и условия замены закрепите в договоре закупки, не предполагая наличие неоговорённой гарантии.

Основные выводы для обоснованного решения о закупке



- **Подтверждённый формат — прозрачная складная коробка из ПЭТ.** Оценивайте её как презентационную упаковку, а не как жёсткий органайзер или формованный контейнер.
- **Для проверки посадки и полезной вместимости нужны образцы с вложенным товаром.** Пригодность определяют физические размеры, схема укладки и проверка образца.
- **Коммерческие и эксплуатационные параметры пока не определены.** Получите данные по конкретному продукту: минимальный объём заказа, срок производства, толщину, массу единицы, цену и доказательства испытаний.
- **Исторические данные о переработке не гарантируют переработку этой коробки.** — было переработано 13,6 % пластиковых контейнеров и упаковки, образовавшихся в США в 2018 ([Источник^{\[10\]}](#)).
- **Утвердите полную спецификацию.** Чертёж, образец с оформлением, критерии контроля и конфигурация доставки создают более ясную основу для закупки, чем общие заявления о материале.

Переходите к следующему этапу с чётким техническим заданием на упаковку

Правильная прозрачная складная упаковка начинается с чёткого определения того, что

должно оставаться видимым, как будет укладываться товар и какие доказательства требуются до закупки. Такой подход связывает внешний вид, обращение, соответствие требованиям и коммерческие условия с одной утверждённой конструкцией.

Запросите индивидуальный расчёт для NSKU-801-01, указав размеры товара, предполагаемое содержимое, количество на один дизайн, макет, место назначения и требуемую дату прибытия.

^[1]Прозрачная складная конструкция: Printex Transparent Packaging описывает прозрачные коробки из листового материала и родственные форматы упаковки. Возможности конкретного поставщика не приписываются этому продукту. [↵](#)

^[2]Испытания при транспортировании: ASTM описывает оценку транспортных единиц с учётом опасных воздействий при распределении. Подтвердите подходящую редакцию и протокол; прохождение испытаний не заявляется. [↵](#)

^[3]ПЭТ и ПВХ: рекомендации производителя по материалам поддерживают сравнение на основе образцов, но не гарантируют внешний вид или цену конкретной марки. [↵](#)

^[4]ПЭТ и ПП: Inline Plastics рассматривает общие различия материалов. Рекомендации по применению не устанавливают температурный диапазон для этой складной коробки. [↵](#)

^[5]Стандартные и индивидуальные решения: ClearBags описывает стандартную упаковку с индивидуальными вставками и альтернативными этикетками. Условия заказов этой компании не являются условиями данного продукта. [↵](#)

^[6]Система требований к контакту с пищей: FDA предоставляет материалы о статусе компонентов, условиях предполагаемого применения и переработанных пластмассах. Документация по конкретному продукту по-прежнему необходима. [↵](#)

^[7]Нормативные условия для ПЭТ: указанное положение eCFR задаёт условия для соответствующих полимеров и компонентов; оно не является сертификацией данного продукта. [↵](#)

^[8]Европейские требования к упаковке: рекомендации Европейской комиссии поддерживают проверку с учётом страны назначения. Декларация о соответствии продукта не предоставлена. [↵](#)

^[9]Ответственность за упаковку в Калифорнии: CalRecycle предоставляет официальное руководство по программе. Применимость и обязанности производителя требуют оценки для конкретного проекта. [↵](#)

^[10]Исторический контекст переработки: общепромышленные данные EPA не измеряют переработку этого продукта и не подтверждают его приём местными системами. Исходные материалы исследования собраны 13 августа 2026; исторические данные сохраняют указанный в них отчётный год. [↵](#)

Product Option